

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTRAMBERKA



B. TEXTOVÁ ČÁST

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO PROGRAMU

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTRAMBERKA

OBSAH ELABORÁTU

A. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTRAMBERKA

A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST

A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ	MĚŘ. 1 : 5 000
A.2 HLAVNÍ VÝKRES	MĚŘ. 1 : 5 000
A.3 DOPRAVA	MĚŘ. 1 : 5 000
A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	MĚŘ. 1 : 5 000
A.5 ENERGETIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	MĚŘ. 1 : 5 000
A.6 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ	MĚŘ. 1 : 5 000

B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTRAMBERKA

B. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST

B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES	MĚŘ. 1 : 5 000
B.2 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU	MĚŘ. 1 : 5 000
B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY	MĚŘ. 1 : 25 000

ZPRACOVÁN:

UPRAVEN NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ:

UPRAVEN NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A NOVELY SZ:

UPRAVEN NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

UPRAVENÉHO NÁVRHU:

ČERVENEC 2011

BŘEZEN 2012

ÚNOR 2013

ČERVEN 2013

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTRAMBERKA

Název kapitoly	strana
A) Důvody pro pořízení Územního plánu Štramberka, údaje o podkladech	1
A.1 Důvody pro pořízení ÚP Štramberka	1
A.2 Obsah a rozsah ÚP Štramberka, hlavní cíle řešení, postup prací	1
A.3 Údaje o podkladech	4
B) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů	7
C) Vyhodnocení splnění požadavků zadání	9
D) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení	12
E) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty	13
E.1 Sociodemografické podmínky, hospodářské podmínky a bydlení	13
E.1.1 Sociodemografické podmínky	13
E.1.2 Hospodářské podmínky	15
E.1.3 Bydlení a rekreace rodinná	17
E.1.4 Rekreace a cestovní ruch	20
E.2 Koncepce rozvoje území města Štramberk, ochrany a rozvoje jeho hodnot	22
E.3 Vymezení zastavitelných ploch	25
E.4 Vymezení ploch přestavby	26
E.5 Systém sídlení zeleně	26
Koncepce veřejné infrastruktury	
E.6 Dopravní infrastruktura	28
E.6.1 Pozemní komunikace a významnější obslužná dopravní zařízení	28
E.6.2 Železniční doprava a významnější obslužná zařízení dráhy	31
E.6.3 Provoz chodců a cyklistů, cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky a turistické trasy	32
E.6.4 Statická doprava - parkování a odstavování vozidel	32
E.6.5 Veřejná doprava a zařízení veřejné dopravy	34
E.6.6 Ostatní druhy doprav	34
E.6.7 Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací	34
E.7 Technická infrastruktura – vodní hospodářství	36
E.7.1 Zásobování pitnou vodou	36
E.7.2 Zásobování užitkovou vodou	39
E.7.3 Likvidace odpadních vod	39
E.7.4 Vodní režim	41

E.8	Technická infrastruktura - energetická zařízení	43
E.8.1	Zásobování elektrickou energií	43
E.8.2	Zásobování plynem	47
E.8.3	Zásobování teplem	50
E.9	Technická infrastruktura - elektronické komunikace	52
E.10	Ukládání a zneškodňování odpadů	54
E.11	Občanské vybavení	54
E.12	Veřejná prostranství	56
Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití		
E.13	Koncepce uspořádání krajiny	57
E.14	Územní systém ekologické stability	59
E.15	Prostupnost krajiny	64
E.16	Protierozní opatření	65
E.17	Ochrana před povodněmi	65
E.18	Podmínky pro rekreační využívání krajiny	65
E.19	Vymezení ploch pro dobývání nerostů	66
E.20	Návrh členění území na plochy s rozdílným způsobem využití	66
E.21	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	68
E.22	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit překupní právo	68
E.23	Vymezení ploch územních rezerv a stanovení možného budoucího využití	68
E.24	Vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování	69
F)	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	70
G)	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa	71
G.1	Kvalita zemědělských pozemků	71
G.2	Zábor půdy dle návrhu ÚP	73
G.3	Zábor zemědělských pozemků pro ÚSES	73
G.4	Posouzení a zdůvodnění záboru zemědělských pozemků	74
G.5	Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa	74
	Tabulková část vyhodnocení důsledků na ZPF a PUPFL	75

H)	Výsledek přezkoumání Územního plánu Štramberka	83
H.1	Výsledek přezkoumání souladu Územního plánu Štramberka s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	83
H.2	Výsledek přezkoumání souladu Územního plánu Štramberka s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky na ochranu nezastavěného území	84
H.3	Výsledek přezkoumání Územního plánu Štramberka s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	86
H.4	Výsledek přezkoumání Územního plánu Štramberka s požadavky podle zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	86
I)	Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí	86
J)	Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5	86
K)	Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly	86

Příloha č. 1 – Limity využití území

Příloha č. 2 - Seznam použitých zkratk

Příloha č. 3 - Přehled citovaných zákonů a vyhlášek

A) DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTRAMBERKA, ÚDAJE O PODKLADECH

A.1 DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚP ŠTRAMBERKA

Územní plán města Štramberka byl schválená Zastupitelstvem města Štramberk dne 30. 6. 1997. Jeho grafická část byla zpracována nad státní mapou v měřítku 1 : 5 000 pomocí ruční kresby. Následně byly zpracovány jeho Změny 1 (schválená Zastupitelstvem města Štramberk dne 25. 9. 2006) až změna č. 6 (vydaná Zastupitelstvem města Štramberk dne 14. 3. 2011). Podrobněji viz kapitola A.3 Údaje o podkladech.

Vzhledem k tomu, že podle § 188 stavebního zákona v platném znění je nutno územní plány obcí schválené před lednem 2007 upravit, provedené úpravy projednat a vydat, jinak tyto územní plány pozbývají platnosti, dále s ohledem na potřebu zpracování územního plánu nad katastrální mapou, potřebu celkové aktualizace územního plánu, uvedení územního plánu do souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje apod., rozhodlo Zastupitelstvo města Štramberk o pořízení Územního plánu Štramberk.

Zadání pro Územní plán Štramberka zpracoval pořizovatel – Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče. Toto zadání bylo upraveno na základě výsledku jeho projednání a schváleno Zastupitelstvem města Štramberk dne 14. 12. 2009.

Řešeným územím Územního plánu Štramberka je správní území Města Štramberka, které je tvořeno katastrálním územím Štramberk. Celková rozloha správního území města je 933 ha.

A.2 OBSAH A ROZSAH ÚP ŠTRAMBERKA, HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁČÍ

Územní plán Štramberka obsahuje:

A. Textovou část	
A. Grafickou část, která obsahuje výkresy	v měřítku
A.1 Základní členění území	1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres	1 : 5 000
A.3 Doprava	1 : 5 000
A.4 Vodní hospodářství	1 : 5 000
A.5 Energetika, elektronické komunikace	1 : 5 000
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5 000

Odůvodnění Územního plánu Štramberka obsahuje:

B.1 Textovou část	
B. Grafickou část, která obsahuje výkresy	v měřítku
B.1 Koordinační výkres	1 : 5 000
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1 : 5 000
B.3 Širší vztahy	1 : 25 000

Obsah grafické části:

Výkres A.1 Základní členění území obsahuje vyznačení hranice řešeného území, hranice zastavěného území, hranice zastavitelných ploch, vymezení ploch územních rezerv, ploch ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, vymezení ploch, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.

Výkres A.2 Hlavní výkres obsahuje urbanistickou koncepci, tj. vymezení ploch s rozdílným využitím, koncepci uspořádání krajiny, vymezení ploch pro dopravu, vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch.

Výkres A.3 Doprava obsahuje návrh řešení dopravy a dopravních zařízení včetně vymezení ploch pro dopravu.

Výkres A.4 Vodní hospodářství obsahuje návrh řešení problematiky vodního hospodářství.

Výkres A.5 Energetika a elektronické komunikace obsahuje návrh řešení problematiky energetiky a spojů.

Výkres A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací zobrazuje plochy a pozemky určené pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle § 170 stavebního zákona, nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo dle § 101 stavebního zákona.

Výkres B.1 Koordinační výkres zobrazuje navržené řešení, neměnný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona.

Výkres B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zahrnuje rozsah záborů nezbytný k realizaci navržených řešení.

Výkres B.3 Širší vztahy zobrazuje vazby řešeného území (zejména vazby komunikací, inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) na správní území okolních obcí.

Hlavní cíle řešení

Územní plánu Štramberka je zpracován podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Řešeným územím Územního plánu Štramberka je správní území Města Štramberka, které je tvořeno katastrálním územím Štramberk. Celková rozloha správního území města je 933 ha.

Územním plánem je stanovena základní koncepce rozvoje území Města Štramberka, ochrana jeho hodnot, urbanistická koncepce včetně plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury.

Územním plánem je vymezeno zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy územních rezerv s ohledem na předpokládaný rozvoj území a plochy dopravní a technické infrastruktury. Územním plánem jsou stanoveny podmínky pro využití vymezených ploch s ohledem na hlavní funkci a přípustné využití. Dále jsou stanoveny plochy pro které může Město Štramberk uplatnit předkupní právo a veřejně prospěšné stavby a opatření pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území města zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s nadřazenou dokumentací Moravskoslezského kraje a s Politikou územního rozvoje České republiky 2008.

Postup prací

Pořízení nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo města Štramberka dne 13. 6. 2008.

Návrh Zadání Územního plánu Štramberka byl projednán podle § 47 stavebního zákona a upraven dle vznesených připomínek a stanovisek. Definitivní znění Zadání pro Územní plán Štramberka schválilo Zastupitelstvo města Štramberka dne 14. 12. 2009 na svém 27. zasedání usnesením č. 27/108/2.

Na základě schváleného zadání byl v červenci - listopadu 2010 zpracován Územní plán Štramberka - koncept.

Územní plán Štramberka byl zpracován podle pokynů pro zpracování Územního plánu Štramberka vzešlých na základě výsledku veřejného projednání konceptu Územního plánu Štramberka. Pokyny byly schváleny Zastupitelstvem města Štramberk dne 11. 5. 2011.

Poznámka:

V Územním plánu Štramberka je zachováno číslování zastavitelných ploch a ploch přestaveb, které bylo použito v Územním plánu Štramberka - konceptu. Vzhledem k tomu, že byl proveden výběr z variantního řešení a některé plochy byly na základě výsledku projednání vyřazeny, není číselná řada souvislá. U nově vymezených zastavitelných ploch bylo pokračováno v číselné řadě.

Územní plán Štramberka byl v březnu 2012 upraven na základě výsledku společného jednání, v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Zastavitelná plocha Z3 - plocha výroby a skladování – fotovoltaických elektráren (VS-E) byla, vzhledem k realizaci fotovoltaické elektrárny, vymezena jako plocha stávající. Ve vazbě na tuto plochu byla upravena hranice zastavěného území.

V ploše územní rezervy R2 byla vymezena zastavitelná plocha Z80 bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) vzhledem k vydanému stavebnímu povolení dle dosud platného Územního plánu města Štramberka.

A.3 ÚDAJE O PODKLADECH

Územní plán Štramberka je zpracován na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem, Městem Štramberk a zhotovitelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s r.o., dne 15. 6. 2010.

Zadání Územního plánu Štramberka bylo schváleno Zastupitelstvem města Štramberka na 27. zasedání dne 14. 12. 2009 usnesením 27/108/2.

Pro zpracování Územního plánu Štramberka byla použita územně plánovací dokumentace a podklady:

- **Územní plán města Štramberk** schválený Zastupitelstvem města Štramberk dne 30. 6. 1997;
- **Územní plán města Štramberk – Změna č. 1** schválená Zastupitelstvem města Štramberk dne 25. 9. 2006;
- **Územní plán města Štramberk – Změna č. 2** schválená Zastupitelstvem města Štramberk dne 24. 10. 2002;
- **Územní plán města Štramberk – Změna č. 3** vydaná Zastupitelstvem města Štramberk dne 19. 12. 2007;
- **Územní plán města Štramberk – Změna č. 4** vydaná Zastupitelstvem města Štramberk dne 15. 12. 2008;
- **Změna č. 5 Územního plánu města Štramberk** vydaná Zastupitelstvem města Štramberk dne 1. 12. 2010;
- **Změna č. 6 Územního plánu města Štramberk** vydaná Zastupitelstvem města Štramberk dne 14. 3. 2011;
- **Zadání Územního plánu Štramberka** schválené Zastupitelstvem města Štramberk na 27. zasedání Zastupitelstva města Štramberk konaném dne 14. 12. 2009;
- **Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Štramberka** schválené Zastupitelstvem města Štramberk dne 11. 5. 2011;
- **ÚAP a RURÚ SO ORP Kopřivnice** (rok 2008, aktualizace 2010);
- **Mapy ložiskové ochrany - Kraj Moravskoslezský** (MŽP - Česká geologická služba - Geofond, Praha);
- **Mapy svahových deformací na území Moravskoslezského kraje** (MŽP - Česká geologická služba - Geofond, Praha);
- **Mapy poddolovaných území - Moravskoslezský kraj** (MŽP - Česká geologická služba - Geofond, Praha);
- **Výpis z ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR;**
- **Mapa radonového indexu geologického podloží** (Česká geologická služba, 2004);
- **Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : 50 000**, vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním;
- **Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje** (ZÚR MSK), vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426;

- **Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje**, schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1486 dne 26. dubna 2007;
- **Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje**, schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2096 dne 26. června 2008;
- **Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny**, schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 5/298/1 dne 23. 6. 2005;
- **Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje**, schválen zastupitelstvem v září 2004, včetně Aktualizací rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje (2008, 2009, 2010);
- **Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje**, schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 25/1120/1 dne 30. 9. 2004, včetně Změny Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (OZV č. 3/2010 ze dne 23. 6. 2010);
- **Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje**, nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2009 nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009;
- **Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje**, vzato na vědomí radou kraje dne 20. 5. 2004, včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce (říjen 2009);
- **Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje** (Ekotoxa Opava, s.r.o.);
- **Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje**, vydán nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009 ze dne 30. 4. 2009;
- **Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje**, vydán nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004 ze dne 14. 8. 2004, včetně Aktualizace programu snižování emisí Moravskoslezského kraje (2010);
- **Plán oblasti povodí Odry**, schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 14. 10. 2009, závazná část vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze dne 2. 6. 2010;
- **Plán oblasti povodí Moravy pro správní obvod Moravskoslezského kraje**, závazná část vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze dne 2. 6. 2010;
- **Akční plán ke strategickým hlukovým mapám;**
- **Strategie rozvoje kraje na léta 2009 — 2016** (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava);
- **Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010 - 2012**, (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava);
- **Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 – 2013** (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava);
- **Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 2014**, schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 dne 22. 9. 2010;
- **Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX ve věci změny podmínek ochrany v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve** (nabytí právní moci dne 31. 7. 2009);
- **Hodnocení krajinného rázu ORP Kopřivnice** (Regionální centrum EIA s.r.o., prosinec 2008);

- T. J. Pešina – Prodrumus Moraviographiae, 1663;
- Kanalizace na ulici K očnímu ve Štramberku v rámci dokončení kanalizační sítě města Štramberk s napojením na ČOV – 2. etapa, Technico Opava, s.r.o., červen 2009;
- Kanalizace na ulici Závašická ve Štramberku v rámci dokončení kanalizační sítě města Štramberk s napojením na ČOV – 2. etapa, Technico Opava, s.r.o., červen 2009;
- Odkanalizování Štramberk – Novojičínská, Avona, únor 2008;
- Propojení kanalizační sítě Štramberk – Na Špici, Avona, květen 2010;
- Revitalizace sídliště Bařiny ve Štramberku – odlehčovací komora, Lineplan s.r.o.;
- Prodloužení vodovodního řadu a kanalizace, Zdeněk Kudělka, srpen 2010;
- Víceúčelová sportovní hala Štramberk – Bařiny, kanalizační sběrač a vodovodní řad, Avona, říjen 2007.

www.stramberk.cz, www.wikipedia.org;

<http://expedice.rps.cz/lokality/6335-stramberk-mesto.html>;

www.mesto-stramberk.cz/historie-truby.php;

www.hrady.cz, www.lasska-brana.cz, www.google.cz/obrazky;

<http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/zaverecna-zprava-k-sesuvum.pdf>.

B) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Správní území města Štramberka leží v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje, v okrese Nový Jičín. Ze severu sousedí správní území Štramberka se správním územím obce Závišice, z východu se správním územím města Kopřivnice, z jihovýchodu se správním územím obce Lichnov, z jihu se správním územím obce Ženkla, ze západu se správním územím obce Rybí.

Štramberk náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Kopřivnice.

Sídelní struktura širšího regionu, druh a intenzita vazeb, přirozená dělba funkcí sídel do značné míry předurčují jak rozvoj celého regionu, tak i řešeného území. **Štramberk patří mezi stabilizované obce** se statutem města, které jsou integrovanou součástí sídelní struktury širšího regionu. Tvoří administrativní i přirozený spádový obvod města Kopřivnice, do značné míry i Nového Jičína a omezeně také Příbora. Řešené území tvoří jediné katastrální území, vytváří poměrně souvislé sídlo do značné míry propojené s Kopřivnicí, pouze v blízkosti katastrálních hranic s částečným zastoupením rozptýlené zástavby.

Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná, rekreační, výrobní (dominantní je těžba nerostné suroviny) a částečně obslužná. Obyvatelstvo obce vykazuje značnou sociální soudržnost, projevující se i v kulturním životě a spolkové činnosti.

Tab. Základní ukazatele sídelní struktury SO ORP Kopřivnice a širší srovnání

SO ORP	počet			část / obec	výměra km ²	km ² / obec	Obyvatel	obyvatel na		
	obcí	k. ú.	částí					obec	část. o.	km ²
Kopřivnice	10	19	16	1,6	121	12,1	41 543	4 154	2 596	343
Nový Jičín	15	37	35	2,3	275	18,4	48 529	3 235	1 387	176
Frýdlant nad Ostravicí	11	15	13	1,2	317	28,9	23 224	2 111	1 787	73
Frýdek-Místek	37	54	52	1,4	480	13,0	109 977	2 972	2 115	229
průměr ORP*	*	*	*	*	*	*	*			
MSK kraj	13,6	27,9	28,3	2,3	246,7	19,3	56 698,8	4 172	2 002	230
ČR	30,5	63,0	72,9	2,8	382,3	15,4	45 159,9	1 681	698	133

Zdroj: Malý lexikon obcí 2010, ČSÚ, data pro rok 2009

Pro sídelní strukturu celého správního obvodu ORP Kopřivnice je charakteristická vysoká hustota osídlení, malý počet obcí (okrajově i s rozptýlenou zástavbou) a značné ovlivnění osídlení antropogenními podmínkami. Významnou roli hraje i blízkost rekreačního území (vlastní okolí Štramberka, CHKO Beskydy). Z širšího hlediska je nutno vnímat i vazby na Rozvojovou oblast Ostrava OB2, zejména v hospodářské oblasti (přenos nezaměstnanosti, rozvoj průmyslových zón – Mošnov).

Na základě komplexního zhodnocení rozvojových předpokladů (podmínek životního prostředí, hospodářských a podmínek soudržnosti obyvatel území) je předpokládán velmi mírný pokles až stagnace počtu obyvatel (ve střednědobém časovém horizontu na cca 3 300 obyvatel v r. 2025, ze současného stavu cca 3 330 obyvatel), při odpovídajícím rozvoji bydlení a obslužných funkcí obce.

Základní bilance vývoje počtu obyvatel a bytů slouží především jako podklad pro navazující koncepci rozvoje veřejné infrastruktury a hodnocení přiměřenosti návrhu plošného rozsahu nových ploch, zejména pro podnikání a bydlení. Tato bilance je součástí odůvodnění územního plánu a **spoluvytváří základní rámec při posuzování územního rozvoje, ale i širší posouzení přiměřenosti investic v řešeném území.**

Za omezující faktor dlouhodobého rozvoje města je nutno považovat mírně nevyvážené hospodářské podmínky regionu a současně i podmínky životního prostředí, zejména v širším regionu.

Správní území města Štramberka se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Správní území města zasahuje ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení a ochranné pásmo širšího okolí letiště Mošnov. Je nutno respektovat ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Povolování staveb viz příloha č. 1 odůvodnění.

Optimalizaci funkcí řešeného území je nutno řešit s ohledem na vlastní územní předpoklady a vazby města v sídelní struktuře regionu (optimální dělbě funkcí obytné - rekreační – obslužné – výrobní a dopravní).

Vyjíždka za prací a občanskou vybaveností, která z ekonomických důvodů není provozována ve městě, směřuje především do blízkých měst – Kopřivnice a Nový Jičín.

Vazby sídelní struktury, vazby dopravní a technické infrastruktury včetně prvků ochrany přírody a územního systému ekologické stability přesahující správní hranici obce jsou zobrazeny ve výkrese B.3 Širší vztahy v měřítku 1 : 25 000.

**C) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, VYHODNOCENÍ
SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
ŠTRAMBERKA**

Údaje o splnění zadání Územního plánu Štramberka

ad a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje (PÚR), územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

- 1) Požadavky vyplývající Politiky územního rozvoje ČR 2008 byly respektovány. Správní území města Štramberka bylo zařazeno do rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava.
- 2) Požadavky vyplývající z platného ÚPN VÚC Beskydy byly respektovány. Územním plánem bylo provedeno upřesnění návrhů nad katastrální mapou (především vymezení ploch pro územní systém ekologické stability).
- 3) Při zpracování konceptu územního plánu bylo přihlíženo k pořizovaným Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
- 4) Při zpracování Územního plánu Štramberka - konceptu byly respektovány koncepční rozvojové dokumenty Moravskoslezského kraje (viz kap. 1.1).

Poznámka: Územní plán Štramberka byl upraven na základě vydaných Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. ÚPN VÚC Beskydy pozbyl platnost.

ad b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Úkoly vyplývající z rozboru udržitelného rozvoje území pro SO ORP Kopřivnice (zprac. MěÚ Kopřivnice, 2008, aktualizace 2010, 2012), které lze řešit územně plánovací dokumentací, byly Územním plánem Štramberk řešeny (viz dále textová část Odůvodnění Územního plánu Štramberka).

ad c) Požadavky na rozvoj území obce

Při zpracování Územního plánu Štramberka - konceptu bylo vycházeno z demografického rozboru pro správní území města Štramberk. V rámci tohoto rozboru je předpokládána stagnace počtu trvale bydlících obyvatel s ohledem na vývoj v posledních deseti letech.

ad d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

Požadavky obsažené v tomto bodě zadání byly splněny kromě vymezení nové plochy pro výrobu, která není městem požadována s ohledem na rozsáhlou plochu těžby nerostů, v rámci které lze provozovat i výrobní aktivity.

Na některé z navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby budou po vydání Územního plánu Štramberka zpracovány územní studie (viz textová část konceptu Územního plánu Štramberku, kap. J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je provedení změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty studie).

Variantní řešení je dokládáno na průsvitkách k výkresům.

ad e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Požadavky obsažené na řešení koncepce dopravní infrastruktury byly splněny a upřesněny nad katastrální mapou. Popis řešení viz odůvodnění konceptu Územního plánu Štramberka, kap. 5.6 Dopravní infrastruktura.

Požadavky na řešení Technické infrastruktury byly splněny a upřesněny pro potřebu územního plánu. Popis řešení viz odůvodnění konceptu Územního plánu Štramberka,

kap. 5.7 Infrastruktura vodního hospodářství, 5.8 Infrastruktura energetických zařízení, 5.9 Elektronické komunikace, 5.10 Nakládání s odpady.

ad f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Ochrana hodnot území je podrobně popsána v odůvodnění konceptu Územního plánu Štramberka, kap. 4. Přírodní hodnoty území, ochrana přírody a krajiny, kulturní a historické hodnoty území.

ad g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace jsou stanoveny v části návrh v kap. G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a v kapitole H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo a jsou zobrazeny ve výkrese A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

ad h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

Požadavky na ochranu veřejného zdraví jsou popsány v jednotlivých kapitolách textové části odůvodnění Územního plánu Štramberka.

Územním plánem nejsou do stanoveného záplavového území navrženy zastavitelné plochy.

Územním plánem je vymezena plocha těžby nerostů.

Územním plánem jsou vymezena evidovaná ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území a stanovené záplavové území (viz textová část textové části odůvodnění Územního plánu Štramberka, kap. 4.1 Horninové prostředí a geologie, klimatické podmínky a 4.2 Vodní režim. Grafické zobrazení je provedeno ve výkrese B.1 Koordinační výkres.

ad i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Způsob řešení záměrů a střety zájmů se stávajícím nebo navrženým způsobem využití území je popsán v jednotlivých kapitolách textové části odůvodnění Územního plánu Štramberka.

ad j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Viz textová část konceptu Územního plánu Štramberka, kapitola:

C.3 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby.

ad k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Viz textová část konceptu Územního plánu Štramberka, kapitola:

J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je provedení změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty studie.

ad l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Konceptem Územního plánu Štramberka nejsou vymezeny plochy nebo koridory se stanovením požadavku na zpracování regulačního plánu.

Vymezení plochy, ve které je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změně jejího využití (Z42) na základě výsledku veřejného projednání konceptu ÚP Štramberka a pokynů pro zpracování návrhu ÚP Štramberka.

ad m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Koncept Územního plánu Štramberka byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v rámci samostatné zakázky (zprac. AQUATEST a.s., 2010).

Toto posouzení bylo zpracováno jako samostatná část a bylo projednáváno současně s konceptem Územního plánu Štramberka.

ad n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

Územní plán Štramberku byl zpracován s fází konceptu s ohledem na požadavek variantního zpracování řešení zástavby především v lokalitě Libotín.

ad o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Územní plán Štramberka byl zpracován v souladu s požadavky obsaženými v tomto bodě zadání.

Údaje o splnění pokynů pro návrh Územní plán Štramberka

Pokyny byly splněny kromě:

- pokynu Po3 – pro zastavitelnou plochu Z42 omezit počet nových rodinných domů na max. 4. Vzhledem k tomu, že na severní části plochy již byla zahájena stavba rodinného domu, byl dotčený pozemek přeřazen do ploch stavu a pro Z42 tedy byla stanovena přípustnost výstavby maximálně 3 rodinných domů.
- části pokynu D13 – parcely č. 2536/9 a 2536/10 nebyly zařazeny do ploch smíšených obytných venkovských (SV) vzhledem k tomu, že se jedná o lesní pozemky, které jsou součástí vymezeného regionálního biokoridoru;
- části pokynu D17 – vymežit část parc. č. 1381/8 jako plochu bydlení individuálního za účelem parkování. Jedná se parcelu, na které je umístěna plynová sonda;
- části pokynu D23 – parc. č. 1309/81 nebyla vymezena jako zastavitelná plocha z důvodu jejího obtížného využití pro výstavbu, přes parcelu je veden vysokotlaký plynovod a vedení VN 22 kV, parc. č. 1309/101 je vymezena jako územní rezerva plochy bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) z důvodu současné nedostatečné dopravní obsluhy území (stávající nekvalitní účelová komunikace).

Poznámka:

- Na základě výsledku společného jednání o návrhu ÚP Štramberka, stanoviska Ministerstva kultury ČR, byla vyřazena zastavitelná plocha Z22.
- Zastavitelná plocha Z3 - plocha výroby a skladování – fotovoltaických elektráren (VS-E), byla upravena na plochu stávající vzhledem k tomu, že fotovoltaická elektrárna již byla realizována.

**D) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ**

Územní systém ekologické stability

- lokální biokoridory s vazbou na územní systémy ekologické stability vymezené v ÚP sousedících obcí:

- 1) lokální biokoridor označený L1 vedený na území obce Ženklaavy, chybějící (nefunkční)
- 2) lokální biokoridor označený L8 vedený na území obce Závišice, funkční
- 3) lokální biokoridor označený L9 vedený na území obce Rybí, funkční

Důvodem vytváření vazeb mezi biocentry vymezenými ve správním území sousedících obcí je zajištění trvalé existence a reprodukce typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů v podobných životních podmínkách a v podmínkách kulturní krajiny.

E) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY

E.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY, HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ

E.1.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

Obyvatelstvo (sociodemografické podmínky území) – zaměstnanost (hospodářské podmínky území) a bydlení vytvářejí základní prvky sídelní struktury území, nedílnou součást civilizačních hodnot území. Za nejvýznamnější faktor ovlivňující vývoj počtu obyvatel obce (její prosperitu) je obvykle považována nabídka pracovních příležitostí v obci a regionu. Z ostatních faktorů je to především vybavenost sídel, dopravní poloha, obytné prostředí včetně životního prostředí, vlastní či širší rekreační zázemí. Tyto přírodní i antropogenní podmínky území se promítají do atraktivity bydlení, kterou velmi dobře odráží prodejnost nemovitostí pro bydlení. **Zhodnocení potenciálu rozvoje řešeného území je jedním z výchozích podkladů pro hodnocení a prognózu budoucího vývoje (urbanistickou koncepcí rozvoje obce) během očekávaného období platnosti územního plánu (obvykle pro dalších cca 15 let).**

Hlavním cílem kapitoly je sestavení prognózy vývoje počtu obyvatel (včetně bilance bydlení) v řešeném území. Prognóza vychází z rozboru demografických a širších podmínek řešeného území. Slouží především jako podklad pro dimenzování technické a sociální infrastruktury a pro návrh, **posouzení potřeby a přiměřenosti nových ploch pro bydlení.**

V případě řešeného území se projevují na jeho vývoji především:

- Poměrně výhodná příměstská poloha mezi Kopřivnicemi a Novým Jičínem.
- Omezujícím faktorem je stále značná úroveň nezaměstnanosti v širším regionu.
- Poměrně kvalitní obytné prostředí a rekreačně atraktivní území města i širšího okolí.

Pro vývoj počtu obyvatel v minulosti (po r. 1869) byl charakteristický převažující dlouhodobý růst, který omezily zejména důsledky druhé světové války. Poválečný růst počtu obyvatel prakticky ustal po r. 1970. K poklesu počtu obyvatel došlo v následujícím období, především v důsledku migrace mladých rodin do blízkých měst za státem dotovaným bydlením v bytových domech na sídlištích (zejména do blízké Kopřivnice). K poměrně výraznému růstu počtu obyvatel došlo po r. 1991.

Tab.: Vývoj počtu obyvatel od roku 1869 v řešeném území


Rok	s k u t e ě n o s t										prognóza
	1869	1900	1930	1950	1961	1970	1980	1991	2001	2010	2025
Celkem	2 352	3 052	3 591	3 373	4 028	4 191	3 713	3 279	3 408	3 330	3 300 - 3 350

Podle posledního sčítání bylo ve Štramberku – 3 408 trvale bydlících obyvatel (r. 2001). Vývoj počtu obyvatel po r. 1991 byl výrazně příznivější než v předcházejícím desetiletí. Především se projevila výhoda příměstské polohy a dále i rekreační atraktivity města. Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých letech po r. 2001 je však proměnlivý s obecnou tendencí k mírnému poklesu.

Tab.: Vývoj počtu obyvatel v posledních letech v řešeném území (zdroj: ČSÚ)

rok	stav k 1. 1.	narození	zemřelí	přistěhovaní	vystěhovaní	přirozená měna	saldo migrace	změna celkem
2001	3 409	34	40	71	69	-6	2	-4
2002	3 405	25	32	67	56	-7	11	4
2003	3 409	41	47	41	64	-6	-23	-29
2004	3 380	34	40	58	68	-6	-10	-16
2005	3 364	46	34	76	70	12	6	18
2006	3 382	33	24	57	44	9	13	22
2007	3 404	32	36	83	103	-4	-20	-24
2008	3 380	38	40	71	91	-2	-20	-22
2009	3 358	34	46	80	96	-12	-16	-28
2010	3 330	39	54	81	83	-15	-2	-17
2011	3 313							
Roční průměr		36	40	69	75	-4	-6	-10

Na vývoj počtu obyvatel má v jednotlivých letech rozhodující vliv saldo migrace, které je většinou záporné. Ze Štramberka se v posledních letech více obyvatel stěhuje, než přistěhuje. To zhoršuje i věkovou strukturu obyvatel, protože migrací ubývají zejména mladí lidé, rodiny s dětmi. Úbytek počtu obyvatel je vykazován i přirozenou měnou.



Věková struktura obyvatel řešeného území byla už v minulosti nepříznivá. Podíl předproduktivní věkové skupiny (0 - 14 let) je 16,6 %, při srovnatelném průměru okresu Nový Jičín, kde je 17,9 %. Podíl obyvatel v poproduktivním věku byl u řešeného území 21,4 %, zatímco průměr okresu Nový Jičín byl výrazně příznivější – 16,3 %. Absolutní počet dětí poklesl z 567 (r. 2001) na 475 na začátku roku 2010. V dlouhodobém výhledu podíl obyvatel nad 60 let dále mírně poroste, podíl dětí bude v lepším případě stagnovat, a to i při eventuálním mírném růstu počtu obyvatel.

Tab.: Věková struktura obyvatel (ČSÚ, sčítání 2001)

územní jednotka	Celkem	věková skupina		věková skupina		nezjištěno	průměrný věk
		0 - 14	podíl 0 - 14	nad 60	podíl 60 +		
ČR	10 230 060	1 654 862	16,2 %	1 883 783	18,4 %	3 483	39
okres Nový Jičín	159 925	28 663	17,9 %	26 044	16,3 %	11	37
Štramberk	3 408	567	16,6 %	730	21,4 %	0	40

Tab.: Věková struktura obyvatel (ČSÚ, 1. 1. 2010)

	celkem	0 - 14 let	15 - 59 let	60 - 64 let	64 let +
Celkem	3 330	475	2 001	239	615
Muži	1 649	241	1 040	117	251
Ženy	1 681	234	961	122	364

Do roku 2025 je možno předpokládat spíše další mírný pokles počtu obyvatel na cca 3 300 obyvatel, stagnace počtu obyvatel by byla poměrně optimistickým cílem. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel je podmíněn jak zvýšením nabídky pracovních míst ve městě a regionu, tak i zvyšováním atraktivity vlastního bydlení a to zejména nabídkou připravených stavebních pozemků.

E.1.2 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

Hospodářské podmínky území obcí, regionu jsou obvykle rozhodujícím faktorem pro další vývoj jednotlivých sídel – obcí. Do značné míry je tomu tak i ve Štramberku, zejména ve výrazné vazbě na město Kopřivnici. Možnosti rozvoje podnikání v obci jsou limitovány, i v budoucnu bude hrát zásadní roli vyjíždka za prací do okolních měst.

Tab.: Ekonomická aktivita obyvatel (ČSÚ, sčítání 2001)

	ekonomicky aktivní – (EA)	podíl EA (%)	nezaměstnaní (%)	míra nezaměst. (%)	EA v zemědělství	podíl EA v zeměděl. (%)	vyjížděj. za prací celkem	podíl vyjížd. (%)
ČR	5 253 400	51	486 937	9,3	230 475	4,4	2 248 404	22
okres Nový Jičín	80 186	50	10 876	13,6	3 808	4,7	34 752	43
Štramberk	1 565	46	189	12,1	29	1,9	1 055	67

Počet podnikatelských subjektů v řešeném území (r. 2009, zdroj ČSÚ): celkem 585, z toho:
 podnikatelé – fyzické osoby 475
 samostatně hospodařící rolníci 0
 svobodná povolání 25
 počet subjektů bez zaměstnanců 173
 počet subjektů s 1 - 9 zaměstnanci - mikropodniky 36
 počet subjektů s 10 - 49 zaměstnanci - malé podniky 7
 počet subjektů s 50 - 249 zaměstnanci - střední podniky 2

Mimo město vyjíždělo za prací 930 osob a dojíždělo 289 osob. Celkový počet pracovních míst byl v roce 2001 cca 700. Počet pracovních míst není na úrovni obcí průběžně evidován, podobně jako například počet ekonomicky aktivních osob. Nové údaje budou k dispozici na základě výsledků sčítání v r. 2011.

Okres Nový Jičín patří z hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti k výrazně postiženým okresům v rámci bývalého Severomoravského kraje, nadprůměrně při srovnání celé České republiky. Míra nezaměstnanosti byla v srpnu 2010 v řešeném území 11,1 %. Odpovídající průměr mikroregionu Kopřivnice, nad srovnatelným průměrem ČR, je 8,6 %.

Příznivým faktorem je zejména návaznost na město Nový Jičín s různorodou strukturou pracovních příležitostí a vznik průmyslových zón v širším regionu. Z celkového pohledu je však nutno vnímat omezené možnosti zaměstnanosti obyvatel jako jeden z významných faktorů omezujících rozvoj řešeného území.

Řešení hospodářských problémů je v rámci systému územního plánování omezené. Návrh územního plánu prověřuje a navrhuje možnosti zlepšení situace v rámci řešeného území, např. posílením nabídky ploch pro podnikání, zlepšením technické infrastruktury, ale i stabilizací funkčního využití ploch. Přitom však nelze zapomenout ani na hledání možností intenzifikace využití ploch pro podnikání, včetně přihlídnutí k širším podmínkám regionu (vzniku podnikatelských zón v regionu, které nabídku pracovních příležitostí posilují).

Zemědělská výroba

Ve správním území města Štramberk je také provozována zemědělská živočišná výroba. Výrobní areál je územním plánem vymezen jako **plocha smíšené výrobní a skladování (VS)**. V okolí této plochy je nutno počítat s negativními vlivy, především se zápachem, hlukem a zvýšeným dopravním zatížením.

U některých rodinných domů a usedlostí jsou provozovány menší chovy hospodářských zvířat. Pro nízký počet hospodářských zvířat není nutné navrhovat ochranné pásmo.

V případě zájmu o rozšíření chovu bude nutné brát ohled na zastavěné území, zastavitelné plochy a jejich stávající nebo navržené využívání.

Výroba a skladování

Nejvýznamnějším výrobním areály na území města je areál firmy Kotouč Štramberk, spol. s r.o. – těžba vápence z jižních svahů kopce Kotouče, výroba stavebních materiálů (vápno, hydrát) a surovin k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách, teplárnách, surovin pro hutní a chemickou výrobu a cukrovary vymezený územním plánem jako plocha těžby nerostů (TN).

RWE Transgas, Podzemní zásobník plynu – PZP Štramberk je provozován v dřívějším dobývacím prostoru zemního plynu. Konverze plynového ložiska na PZP začala roku 1981 a od roku 1983 je zásobník v cyklickém provozu. Areál je vymezen jako plocha technické infrastruktury (TI).

Zemědělský areál situovaný severně od zástavby (Na Kanadě) je využíván jako kravín a částečně je využíván různými subjekty. Stolařství je provozováno v jihozápadní části k. ú. (Libotín). Tyto výrobní areály jsou vymezeny jako plocha smíšená výrobní a skladování (VS).

Územním plánem je vymezena stabilizovaná plocha pro výrobu a skladování – fotovoltaickou elektrárnu (VS-E) mezi Podzemním zásobníkem plynu a kostelem sv. Kateřiny.

E.1.3 BYDLENÍ A REKREACE RODINNÁ

V řešeném území je odhadováno v roce 2010 cca 1 300 trvale obydlených bytů (v r. 2001 to bylo podle sčítání 1 287 bytů). V r. 1991 zde bylo 1 152 trvale obydlených bytů. Z toho je cca 450 bytů v bytových domech. V r. 2001 byl počet neobydlených bytů 181 (v r. 1991 to bylo 184 bytů).

Tab.: Bytový fond (ČSÚ, sčítání 2001)

	byty celkem	trvale obydlené			neobydlené byty		
		celkem	v bytových domech	v rodinných domech	celkem	neobydl. (%)	k rekreaci
ČR	4 366 293	3 827 678	2 160 730	1 632 131	538 615	12,3	175 225
okres Nový Jičín	62 755	56 965	27 610	28 888	5 790	9,2	990
Štramberk	1 468	1 287	451	825	181	12,3	69

Individuální rekreační objekty nebyly ve sčítání v r. 2001 zjišťovány (ve sčítání r. 1991 bylo v řešeném území vykazováno 75 objektů individuální rekreace). Ke druhému bydlení (zahrnující v sobě i rekreační bydlení) je využívána značná část formálně neobydlených bytů podobně jako v jiných obcích (byty mnohdy nejsou vyjmuty z bytového fondu, přitom nejsou vedeny jako trvale obydlené). Rozsah druhého bydlení je odhadován na 220 jednotek druhého bydlení.

Tab.: Vybavenost bytů (ČSÚ, sčítání 2001)

územní jednotka	vybavenost bytů a stavební provedení							
	plyn		vodovod		ústřední, etáž. topení		byty v panel. domech	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
ČR	2 453 702	64	3 770 500	99	3 127 314	82	1 215 243	32
okres Nový Jičín	42 180	74	56 389	99	49 125	86	18 404	32
Štramberk	937	73	1 281	100	999	78	203	16

Poměrně příznivou úroveň bydlení v řešeném území odráží především vysoký podíl bytů s ústředním nebo etážovým topením ale i bytů napojených na plyn.

Značný růst počtu trvale obydlených bytů po r. 1991, ale i úrovně bydlení je dán využitím rezerv v zástavbě (v důsledku zvyšujících se nákladů na bydlení ve městech) a do značné míry i novou individuální bytovou výstavbou.

Tab.: Věková struktura bytového fondu (ČSÚ, sčítání 2001)

okres obec - celkem část obce	trvale obydlené byty postavené v období						
	celkem	1946 - 1980		1980 - 1991		1991 - 2001	
		abs.	%	abs.	%	abs.	%
ČR	3 827 678	1 868 940	48,8	627 486	16,4	313 769	8,2
okres Nový Jičín	56 965	31 583	55,4	10 124	17,8	4 466	7,8
Štramberk	1 287	853	66,0	90	7,0	96	7,0

V posledních 10 letech je ve Štramberku realizováno v průměru cca 8 bytů ročně. Obec vykazuje značný zájem o bytovou výstavbu i ze širšího okolí. Nejen na zájmu o bydlení, ale zejména na nové bytové výstavbě se projevuje rekreační atraktivita města. Je reálné předpokládat, že část nové bytové výstavby bude sloužit pro druhé bydlení (zejména rekreační).

Pro řešené území je potřeba do roku cca 2025 uvažovat:

- 1) S odpadem cca 2 byty ročně (ve všech formách, především přeměnou části rodinných domků na druhé bydlení a pro jiné využití). Demolice budou tvořit pouze malou část odpadu bytů. To znamená, že je možno uvažovat s poměrně nízkou intenzitou odpadu,

pod 0,3 % ročně z celkového výchozího počtu bytů (tj. s životností bytů - jako hrubých staveb překračující 200 let přičemž, avšak hrubá stavba tvoří méně než 40 % celé hodnoty stavby a současně značná část instalací a vybavení domu – bytu se mění v mnohem častější periodě např. po 20 - 40 letech).

- 2) S potřebou 6 bytů ročně pro zlepšení úrovně bydlení. Především pokrytí nároků vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti cenové domácnosti, což bude představovat největší část z celkové „potřeby“ nových bytů. Tato především demograficky odvozená potřeba však do r. 2010 nebude plně uspokojena, limitujícím prvkem je koupěschopná poptávka, ale i způsob bydlení v rodinných domech. Především do r. 2015 je možné očekávat i mírný růst soužití cenových domácností. Soužití cenových domácností nelze ve vesnickém území považovat za jednoznačně negativní jev, určení jeho přirozené míry je problematické. Soužití cenových domácností snižuje nároky na sociálně zdravotní služby, a je do jisté míry i přirozenou reakcí na snižování průměrné velikosti cenových domácností (růst podílu jednočlenných domácností důchodců a samostatně žijících osob). Konečný počet bilancovaných nově získaných bytů je nutno redukovat i s ohledem na odhad koupěschopné poptávky, která zaostává za potřebami.
- 3) Potřebou bytů pro eventuální přírůstek počtu obyvatel, pouze v optimističtější variantě by bylo možno uvažovat se stagnací počtu obyvatel.

V řešeném území je reálné získání celkem cca 6 - 8 nových bytů ročně. Menší část poptávky po bydlení je generována rekreační funkcí Štramberka. Asi u 1/10 je možné jejich získání bez nároku na nové plochy vymezené územním plánem jako návrhové (formou nástaveb, přístaveb, změny využití budov, v zahradách, v prolukách v zástavbě apod.). Současně však pro běžné fungování trhu s pozemky je doporučována přiměřená převaha nabídky pozemků nad očekávanou poptávkou o 50 až 100 %. Část pozemků z nabídky odpadne z majetkoprávních či jiných neodhadnutelných důvodů nemusí být nabídnuty k prodeji, zástavbě. S ohledem na poměrně atraktivní polohu řešeného území nelze vyloučit zájem o novou výstavbu bytů i ze širšího okolí

Tab.: Bilance vývoje počtu obyvatel a bytů ve Štramberku

obec - část obce	obyvatel		obydlených bytů		úbytek bytů do r. 2025
	2010	2025	2010	2025	
Štramberk	3 330	3 300	1 300	1 380	30

obec - část obce	nových bytů do r. 2025				druhé bydlení	
	v bytových domech (BD)	v rodinných domech (RD)	plocha (ha)		obytných jednotek	
			BD 200 m ² /byt	RD 2 000 m ² /RD	r. 2010	r. 2025
Štramberk	(20)	(95)	0,4	19		
Štramberk	30	110	0	-	220	240

Údaje v závorkách odpovídají očekávanému počtu bytů realizovaných na nových plochách vymezených v územním plánu obce jako zastavitelné (návrhové).

Ve Štramberku je cca 400 bytů v bytových domech, jejich počet zůstane zachován, výstavba nových bytových domů se předpokládá v poměrně malém rozsahu, i když se také nevylučuje výstavba ve větším rozsahu. Nárůst druhého bydlení bude realizován zejména formou odpadu obydlí bytů.

Údaje v tabulkách jsou uváděny bez převisu nabídky.

Podle výše uvedené bilance očekávaného vývoje počtu obyvatel a bydlení je předpokládána do roku cca 2025 realizace celkem cca 95 bytů na zastavitelných plochách.

Malá část bytů může být realizována bez nároků na nové plochy vymezené v územním plánu a to formou přístaveb a nástaveb stávajících objektů, příp. výstavbou na zahradách, zahrnutých v územním plánu mezi stávající plochy ve kterých je hlavní nebo přípustné bydlení.

Demograficky stanovená "ideální" potřeba je 4 až 5 bytů na 1 000 obyvatel ročně, což by znamenalo výstavbu cca 20 až 30 bytů za rok ve správním území města Štramberka. Demografickým odhadem byl stanoven odhad výstavby bytů s ohledem na dosavadní trend výstavby v řešeném území do roku 2025 na cca 7 bytů/rok, což je výše uvedených 110 bytů do roku 2025.

Zastavitelné plochy jsou vždy vymezeny v návaznosti na zastavěné území.

Rozsah a kapacita nově navržených ploch v územním plánu by však měla být minimálně o 50 % (lépe však o 100 %) vyšší než je přepokládaný rozsah nové výstavby, a to proto, že vzhledem k efektivnímu fungování trhu s pozemky je žádoucí, aby nabídka stavebních ploch převyšovala potencionální poptávku. Tím se vytváří převis nabídky, sloužící regulaci cen pozemků. Dále je nutno vzít v úvahu, že v plochách s převládající funkcí obytnou mohou být realizovány také stavby a zařízení související s touto funkcí (viz oddíl F. textové části A. Územního plánu Štramberka). Navržené plochy nebudou tedy plně využity pouze pro výstavbu bytů. Předpokladem je, že z těchto ploch bude využito pro výstavbu bytů cca 70 % z celkové výměry, u ploch smíšených obytných městských může být toto procento ještě výrazně nižší - cca 50 %. Na 1 rodinný dům je počítáno s 2 000 m² v plochách smíšených obytných venkovských (SV), v plochách smíšených obytných městských (SM) a plochách bydlení individuálního – městského a příměstského (BI), na jeden byt v bytovém domě s 200 m² v plochách smíšených obytných – městském centru (SMC) a smíšených obytných městských (SM).

Plochy s hlavním nebo přípustným využitím pro obytnou zástavbu vymezené územním plánem jsou pěti typů:

- plochy smíšené obytné – městské centrum (SMC),
- plochy smíšené obytné městské (SM),
- plochy smíšené obytné venkovské (SV),
- plochy bydlení hromadného (BH) - územním plánem nejsou navrženy zastavitelné plochy nebo plochy přestavby s tímto způsobem využití,
- plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI).

Zastavitelné plochy s funkcí bydlení vymezené územním plánem – odhad počtu bytů

Zastavitelné plochy	Výměra v ha	Předpoklad využití pro výstavbu bytů (%/ha)	rodinných domů	bytů v bytových domech	nabídka převis nabídky - počet bytů (v %)
smíšené obytné venkovské (SV)	7,38	70/ 5,17	26	-	73 bytů/ 77 %
bydlení individuálního – městské a příměstské (BI)	22,51	70/ 15,76	79	-	
smíšené obytné městské (SM)	4,71	50/ 2,36	12	50	
smíšené obytné – městské centrum (SMC)	0,53	50/ 0,26	1	-	
celkem	35,13	--/ 23,55	118	50	

Převís nabídky je odhadován až na 77 % bytů. V případě, že nebudou realizovány byty v bytových domech a zástavba bude realizována pouze formou rodinných domů, bude převís nabídky odpovídat cca 25 %.

E.1.4 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

Z hlediska územního plánování se řešení potřeb rekreace dělí na 3 hlavní oblasti, jejichž rekreační náplň je závislá na rozsahu volného času a rytmu jeho využívání.

Rekreace každodenní – je náplní několika hodin volna po skončení denního zaměstnání nebo výuky a z hlediska územního plánu má také největší význam. Většinou je provozována na plochách uvnitř zastavěného území města, a případně v příměstské rekreační zóně, dosažitelné v únosné časové dostupnosti, za kterou se považuje dostupnost do 30 minut, a to pěší nebo veřejnou dopravou od okraje zastavěného území, tzn. v maximální vzdálenosti 5 až 10 km. Ke každodenní rekreaci slouží zařízení občanské vybavenosti pro sport a rekreaci, která jsou volně přístupná veřejnosti, případně jsou přístupná zájmovým organizacím a sdružením.

Ve Štramberku jsou vybudována hřiště v jižní části k. ú., tělocvična a hřiště jsou u základní školy, k letní rekreaci může být využíváno koupaliště na Libotíně a v jeho sousedství se realizuje ranč (jezdecké sporty). Území Štramberka má i velmi příznivé podmínky pro každodenní cykloturistiku i pěší turistiku (Národní sad, Kamenárka, rozhledna na Bílé hoře apod.). Územním plánem je navržena plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) západním směrem od „centra“ města.

Řešeným územím jsou vedeny tři značené turistické trasy – modrá, vedená ze Štramberka přes Kopřivnici, Lubinu a dále na Hukvaldy, červená, vedená z lesů nad Libotínem, kolem koupaliště směrem pod náměstí ve Štramberku, kolem základní školy a dále k železničnímu nádraží ve směru na Lichnov a žlutá, vedená mezi Štramberkem a Příborem. Tyto značené turistické trasy doplňují turistické trasy místní, vedené po místních komunikacích mezi železniční stanicí a náměstím ve Štramberku a v prostoru jeskyně Šipka. Součástí pěších tras jsou v území rovněž tři naučné stezky – Lašská naučná stezka Štramberkem, Lašská naučná stezka Kopřivnicí a Novojičínská kopretina. Systém uvedených tras je v rámci územního plánu zachován, nové turistické trasy a naučné stezky nejsou navrhovány.

Pro cyklistický provoz jsou v řešeném území využívány všechny komunikace. Pro cykloturistiku je vyznačena mezinárodní cyklotrasa Greenway Krakow – Morava – Vídeň, jejíž součástí cyklotrasa III. třídy č. 502 (Starý Jičín – Štramberk – Horní Sklenov), která je součástí dálkové trasy Jihlava – Český Těšín (úseku s označením C1 – Hrady a historická města), a která je řešeným územím vedena po silnici III/4821 a po místních a účelových komunikacích. Územním plánem je v řešeném území dále vymezeno několik dalších cyklotras, které jsou vedeny po stávající komunikační síti. Jednotlivé úseky jsou patrné v grafické části územního plánu.

Ve velmi dobré dostupné vzdálenosti jsou také sportovní zařízení v sousední Kopřivnici (krytý bazén, zimní stadion s tělocvičnami a lezeckou stěnou, na Červeném kameni lyžařský areál a další).

Za sezónní každodenní, případně krátkodobou rekreaci lze považovat také práci a relaxaci na zahradách (včetně zahrad v zahrádkářských osadách). Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy zemědělské – zahrady (ZZ).

Rekreace krátkodobá a dlouhodobá směřující do města Štramberka

K rekreaci rodinné (individuální), a ke tzv. druhému bydlení je využívána značná část formálně neobydlených bytů podobně jako v jiných obcích (byty mnohdy nejsou vyjmuty z bytového fondu, přitom nejsou vedeny jako trvale obydlené). Rozsah druhého bydlení je odhadován na 220 jednotek druhého bydlení včetně evidovaných rekreačních chat a chalup.

Ve Štramberku jsou provozovány letní rekreační pobyty a to v rekreačním středisku u kostela sv. Kateřiny a letní dětské tábory na ploše navržené jako plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) na Bařinách.

Dále je zde celá řada ubytovacích zařízení např. hotel Gong, hotel Šipka, hotel Roubenka, penzion Jaroňkova pekárna, penzion Stará škola, ubytování v soukromí v některých rodinných domech, ubytování v chatkách nebo ve stanech v areálu koupaliště Libotín.

E.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA ŠTRAMBERK, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Vymezení zastavěného území

Územním plánem Štramberka jsou vymezeny hranice zastavěných území ke dni 1. 2. 2013, v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Hranice jsou zpravidla vedeny po hranicích parcel. Při vymezení těchto hranic bylo vycházeno z intravilánu vymezeného k 1. září 1966. Intravilán je zobrazen ve výkrese B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000.

Součástí zastavěného území jsou zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území. Hranice zastavěného území vytváří obalovou čáru kolem zástavby stavebně srostlé.

V zastavěných územích jsou vymezeny plochy změn, a to plocha přestavby a zastavitelné plochy, které jsou navrženy ke změně užívání území.

Plochy, které nebyly zahrnuty do zastavěného území, a které nebyly navrženy jako plochy zastavitelné, náleží do ploch nezastavěného a nadále nezastavitelného území.

Plochy (pozemky), které náleží do zastavěného území (včetně plochy přestavby), a do zastavitelných ploch, jsou zobrazeny ve výkrese A.1 Základní členění území.

Plochy v zastavěném území, zastavitelných plochách, ploše přestavby, a v nezastavěném území jsou dále členěny na plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny podmínky využívání s ohledem na stávající a požadované využívání, tj. koncepci rozvoje území (viz text dále a výkres A.2 Hlavní výkres).

Úkolem územního plánu je stanovení základní **koncepce rozvoje území**, vytváření podmínek pro harmonizaci rozdílných zájmů v řešeném území a ve vazbě na navazující okolí návrhem plošného a prostorového uspořádání území, tj. vytváření příznivých podmínek na ochranu a zlepšování životního prostředí, rozvoj hospodářského potenciálu a podpora soudržnosti společenství obyvatel (vazba obyvatel k území řešenému územním plánem).

Územní plán Štramberka navazuje na historický urbanistický vývoj zástavby v jednotlivých částech města a dále ho rozvíjí s ohledem na limity v území (ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury, a především přírodní a kulturní hodnoty území). Při návrhu řešení bylo vycházeno ze skutečnosti, že ve stávající souvislé zástavbě není dostatečné množství proluk vhodných k zahušťování stávající zástavby.

Štramberk leží na svazích Zámeckého kopce, Kotouče a Bílé hory v Libotínských vrších v předhůří Beskyd. Jedná se o historické město s charakteristickou zástavbou roubenými

domy na úbočí kopce Kotouč, který je významným zdrojem vápence, a proto je z části již odtěžen.

Souvislá zástavba se původně rozvíjela ve východní části správního území města, v podhradí, v prostoru Zámeckého vrchu. Podhradí bylo povýšeno na město v r. 1359, kdy byly vybudovány hradby. Jedná se o historicky nejcenější část města, která je městskou památkovou rezervací. Předmětem ochrany jsou zbytky hradu včetně věže Trúby, stavby lidové architektury, tak urbanistické uspořádání, protože se jedná o ojedinělý celek předměstí a podhradí, jaký v městech býval až do poloviny 19. století. Pod hradem bylo založeno čtvercové náměstí se 4 bloky domů, roubených a poschodových. Výstavba opevnění navázala na existující hradby hradu, později bylo opevnění zdokonaleno dělostřeleckými baštami. Koncem 18. století byly roubené domy na náměstí částečně nahrazeny barokními zděnými stavbami. Roubené stavby na předměstí zůstaly v poměrně velkém rozsahu zachovány. Věž Trúba je charakteristickou dominantou města.

Větší hospodářský rozvoj města začal až koncem 19. století založením vápencového lomu na hoře Kotouči. V důsledku tohoto byla postavena v roce 1881 místní dráha ze Štramberka do Studénky a později v roce 1896 ještě ze Štramberka do Veřovic.

S hospodářským rozvojem souvisí i rozvoj výstavby jihovýchodním směrem, kde zástavba Štramberka srůstá se zástavbou Kopřivnice. V jihovýchodní části území města bylo vybudováno sídliště Bařiny, kde v současné době žije téměř čtvrtina obyvatel města.

Dále se zástavba rozvíjela severním směrem podél silnice na Závašice. Rozptýlená individuální zástavba je v severozápadní části území a v jihozápadní části území. V lokalitě Libotín, se rozptýlená zástavba postupně zahušťuje.

V jižní části území je rozsáhlý areál povrchové těžby vápence z jižních svahů kopce Kotouče, jehož součástí jsou výrobními areály na zpracování vápence.

Od jihu k severu protéká nezastavěným územím Štramberka vodní tok Sedlnice, na kterém byla vybudována v jižní části území vodní nádrž.

Zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou a lesy menšího rozsahu.

Větší rozvoj zástavby je v podstatě možný, s ohledem na konfiguraci terénu, dopravní a technickou infrastrukturu a stávající způsob využívání území, západním a severním směrem od historického centra města.

Poměrně velký zájem o výstavbu i v rozptýlené zástavbě ukazuje na stále se zvyšující se mobilitu obyvatel a fungující systém v oblasti hromadné dopravy. Dojíždka, i z okrajových částí území, za občanskou vybavenost do „centra“, nebo do blízké Kopřivnice se nejeví jako překážka v případě zájmu o bydlení mimo soustředěnou zástavbu, v krajině s kvalitním přírodním prostředím. Obdobně je to s dojíždkou za prací.

V rozptýlené zástavbě jsou navrženy zastavitelné plochy vždy ve vazbě na již zastavěné území, dopravně přístupné.

Územním plánem je obytná souvislá zástavba zařazena do ploch smíšených obytných – městského centra, ploch smíšených obytných městských a ploch bydlení hromadného. Rozptýlená zástavba a zástavba v okrajových částech řešeného území je vymezena jako plochy smíšené obytné venkovské.

Plochy s obytnou funkcí je nezbytné rozvíjet s ohledem na podporování a zachovávání sociálních generačních vazeb, s ohledem na trend snižování soužití počtu obyvatel, zvyšující se počet jedno až dvoučlenných domácností, a s ohledem na potřebu snížení věkového průměru obyvatel řešeného území, tj. omezení vystěhovávání mladých obyvatel z obce.

V souvislosti s rozvojem obytné zástavby byly posouzeny potřeby rozvoje ploch občanského vybavení vázané především na každodenní potřeby obyvatel. Vzhledem ke stávajícím dostatečným kapacitám zařízení občanského vybavení na stabilizovaných plochách, jsou územním plánem navrženy pouze tři zastavitelné plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení a jedna zastavitelná plocha občanského vybavení –

veřejné infrastruktury. V případě potřeby lze nové občanské vybavení realizovat také v plochách bydlení individuálního, smíšených obytných v souladu s podmínkami stanovenými v oddíle F textové části A územního plánu.

S rozvojem obytné souvislé zástavby a se stabilizovanými plochami s obytnou funkcí souvisí rozvoj ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné, kterých je navrženo celkem jedenáct.

Výsadba zeleně je přípustná prakticky ve všech zastavitelných plochách a v zastavěném území. Územním plánem jsou vymezeny nové plochy s touto funkcí. Jedná se o plochy u kterých je žádoucí podpořit tuto funkci s ohledem na využívání navazujících ploch.

S rozvojem obytné zástavby souvisí také rozvoj ploch s výrobní funkcí, který má vliv na rozvoj hospodářských podmínek území, podporou ekonomického rozvoje v oblasti průmyslové výroby, drobné výroby a služeb apod. Důvodem je potřeba nabídky ploch pro podnikatelské aktivity s většími plošnými nároky a s provozováním výrobních činností, které nelze realizovat v těsné blízkosti ploch obytných nebo občanského vybavení. Je nezbytné vytvoření předpokladů pro tvorbu nových pracovních míst s ohledem na rozvoj obytné zástavby a snížení vyjížděky za prací. Územním plánem je vymezena jedna zastavitelná plocha smíšená výrobní a skladování v návaznosti na stabilizovanou plochu s touto funkcí.

Návrhem řešení je stanovena **ochrana kulturních hodnot území, a to ochrana nemovitých kulturních památek a památek místního významu** (jejich výčet je uveden v příloze č. 1 odůvodnění). V Koordinačním výkrese je vymezena hranice městské památkové rezervace a hranice ploch se zvýšenou historickou ochranou. Výstavba nebo změny staveb na pozemcích, kde jsou situovány památky, případně na pozemcích sousedících, nebo na pozemcích, kde by výstavba měla vliv na stávající průhledy na památky, musí být posuzována individuálně z důvodu zachování nejen historické hodnoty památky, ale zároveň okolí památky. Snahou by mělo být zachování urbanistického nebo krajinného kontextu, struktura i charakter zástavby, vazba památky k prostředí, posouzena vzájemná dominantnost staveb s ohledem na jejich význam apod.

Přírodní hodnoty území jsou návrhem řešení Územního plánu Štramberka respektovány a dále rozvíjeny. Ochrana zemědělsky obhospodařované půdy (ploch zemědělských), dále ochrana ploch smíšených nezastavěných, tj. ploch se stromy, keřovými porosty a travními porosty (převážně náletová zeleň a břehové porosty podél vodních toků) mimo pozemky k plnění funkcí lesa a ploch lesních je stanovena pomocí podmínek využívání území. Zároveň jsou stanoveny podmínky pro využívání ploch vodních a vodohospodářských. Dále ochrana zaměřena na národní přírodní památku Šipka a přírodní památku Kamenárka, území Natura 2000 – evropsky významnou lokalitu Štramberk a památné stromy. V maximální možné míře jsou respektovány významné krajinné prvky „ze zákona“. (Podrobnější popis prvků přírodních hodnot je uveden v příloze č. 1 odůvodnění, grafické zobrazení je provedeno v Koordinačním výkrese).

Ekologická stabilita území je podpořena vymezením územního systému ekologické stability, který je zastoupen prvky nadregionálními, regionálními a lokálními.

E.3 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Územním plánem Štramberk jsou navrženy **zastavitelné plochy**:

- smíšené obytné – městské centrum (SMC)
- smíšené obytné městské (SM)
- smíšené obytné venkovské (SV)
- bydlení individuálního – městské a příměstské (BI)
- občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV)
- občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS)
- smíšené výrobní a skladování (VS)
- zemědělské – zahrady (ZZ)
- prostranství veřejných (PV)
- technické infrastruktury (TI)
- dopravní infrastruktury silniční (DS)

Plocha smíšená obytná – městské centrum (SMC) je vymezena pouze jedna. Jde o proluku ve východní části stabilizovaných ploch. Pro tuto plochu je stanovena povinnost zpracování regulačního plánu s ohledem na ochranu městské památkové rezervace.

Plocha smíšená obytná městská (SM) je vymezena v návaznosti na zastavitelné plochy bydlení individuálního – městské a příměstské, západním směrem od městského centra. Pro tuto plochu je stanovena povinnost zpracování územní studie z důvodu nutnosti stanovení dopravní obsluhy pozemků a návržení technické infrastruktury pro jednotlivé pozemky s ohledem na skutečnost, že se jedná o rozsáhlejší plochu.

Plochy smíšené obytné venkovské (SV) jsou převážně navrženy v návaznosti na zastavěné území se stabilizovanou shodnou funkcí. Jde o plochy o menších výměřích vhodných pro realizaci 1 až 3 rodinných domů.

Plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území stabilizovaných ploch s touto funkcí. K zástavbě jsou navrženy vhodné proluky mezi stávající zástavbou, kterých však není dostatek. Dále je návrh těchto zastavitelných ploch rozvíjen převážně západním směrem od centra města, podél stávajících komunikací.

Plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) je navržena v blízkosti stabilizované plochy s touto funkcí (areálu základní školy), u vstupu do Národního sadu.

Plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS). Dvě plochy jsou vymezeny za účelem realizace ploch pro sportovní vyžití a relaxaci obyvatel v návaznosti na stabilizované a zastavitelné plochy západním a severozápadním směrem od centra města. Třetí plocha je vymezena za účelem rozšíření ploch s touto stabilizovanou funkcí, situovaných v jihovýchodní části správního území města. Předpokládá se zde realizace zařízení pro hromadnou rekreaci – tábory, školy v přírodě apod..

Plocha smíšená výrobní a skladování (VS) je navržena v severní části zastavěného území, v návaznosti na stabilizované plochy s touto funkcí. Podnikatelské aktivity provozované v těchto plochách musí být provozovány s ohledem na blízké stabilizované i navržené plochy s hlavní funkcí obytnou.

Plochy zemědělské – zahrady (ZZ) jsou navrženy buď v návaznosti na plochy se stabilizovanou funkcí zemědělských – zahrad, nebo v plochách, které nejsou vhodné pro výstavbu rodinných domů apod., ale je zde možné připustit oplocení pozemků a pěstování zemědělských plodin pro vlastní potřebu především obyvatel bytových domů.

Plocha prostranství veřejných (PV) je navržena pouze jedna. Je určena pro vybudování místní komunikace zapojené do silnice III/4821 pro dopravní obsluhu stabilizované a zastavitelné plochy smíšené výrobní a skladování v severní části zastavěného území.

Plocha technické infrastruktury (TI) je navržena pro vybudování čistírny odpadních vod v místní části Libotín, jejíž realizace je dočasným řešením do doby zvýšení kapacity ČOV Kanada a vybudování splaškové kanalizace odvádějící odpadní vody na ČOV Kanada.

Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) jsou navrženy pouze o malých výměrách, převážně v plochách křížení komunikací, za účelem možnosti zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu na těchto komunikacích a dopravní obsluhy území.

E.4 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

Územním plánem Štramberk jsou navrženy **plochy přestavby**:
smíšené obytné městské (SM)
bydlení individuálního – městské a příměstské (BI)

Plocha smíšená obytná městská (SM) je vymezena v severní části zastavěného území. Jde o bývalý areál zdravotnického zařízení. Plocha je z části situována v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje „Oční“.

Plocha bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) je vymezena v jihovýchodní části zastavěného území, kde jsou v současné době zahrádky. U pozemků bude nutno před zahájením výstavby nutno prokázat možnost dopravní obsluhy pozemků a možnost zásobování pitnou vodou.

E.5 SYSTÉM SÍDLENÍ ZELENĚ

Zeleň je významnou součástí jak zastavěného území tak krajiny. V zastavěném území plní funkci okrasnou a odpočinkovou, ve větších plochách – parcích - plní také funkci rekreační, případně zde lze umístit i zábavní a sportovní aktivity.

V krajině je významná funkce zeleně estetická a krajinnotvorná, u lesů také funkce produkce dřevní hmoty.

Nezanedbatelnou funkci v území má také zezeň soukromá, tj. samostatné zahrady a zahrady u rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou převážně součástí ploch s obytnou funkcí.

Územním plánem Štramberka jsou vymezeny plochy zeleně stávající i navržené:

- prostranství veřejných – zeleně veřejné (navržené plochy jsou označeny ZV3 až ZV13). Jedná se o plochy, které nejsou určeny k zastavění nebo změně využívání ať se už jedná o plochy menších rozměrů nebo plochy parků. Některé drobné plochy veřejné zeleně jsou zahrnuty do ploch jejichž jsou příomou součástí a plní zde funkci doplňkovou (např. ploch občanského vybavení, ploch smíšených obytných, ploch bydlení, ale i ploch dopravní infrastruktury, prostranství veřejných apod.).
- plochy zeleně ochranné (navržené plochy jsou označeny ZO1 až ZO4), která bude plnit funkci estetickou a izolační mezi plochami s funkcemi, které by mohly negativně ovlivňovat životní prostředí ploch ve kterých je přípustná obytná zástavba nebo občanská vybavenost.
- plochy zemědělské – zahrad včetně zahrádkových osad (ZZ). Jedná se o zezeň soukromou s funkcí okrasnou i produkční. Zahrady u rodinných domů jsou však převážně zahrnuty do ploch ve kterých je přípustná obytná zástavba.
- plochy zemědělské – sadů a školek (ZS). Jedná se o plochy produkční.
- plochy smíšené nezastavěného území (SN). Jedná se převážně o břehové porosty vodních toků, drobné remízky a ostatní zezeň v krajině mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.
- plochy lesní, tj. pozemky určené k plnění funkcí lesa (L). Do těchto ploch jsou zařazeny i pozemky na kterých není v současné době vzrostlý les, ale jsou takto vedeny v katastrální mapě. K těmto pozemkům se vztahuje ochranné pásmo lesa do vzdálenosti 50 m od lesa. Veškeré aktivity v tomto ochranném pásmu je nutno posuzovat individuálně.

- plochy přírodní – do těchto ploch byly územním plánem zařazeny prvky vymezeného územního systému ekologické stability (ÚSES) a plochy přírodní (PP) přírodních památek.

Podmínky pro využívání výše uvedených ploch jsou podrobně stanoveny v kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití textové části A. Územního plánu Štramberka.

Dle Hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) je vhodné do systému staveb zakomponovat plochy veřejné zeleně, a to pro plochy Z6, Z8, Z9, Z12, Z13, Z14, Z15 a Z61. Plochy Z6, Z8, Z9 a Z61 jsou plochy bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) a jsou vymezeny v návaznosti na plochy zeleně ochranné ZO1, ZO2 a ZO4 u které se předpokládá veřejný přístup. Jedná se o plochy menšího plošného rozsahu (pod 2 ha) určené především pro výstavbu rodinných domů.

Pro plochy Z12, Z13, Z14 a Z15 je územním plánem stanovena podmínka na vymezení ploch veřejné zeleně s ohledem na skutečnost, že tyto plochy mají výměru větší než 2 ha. Pro plochy Z14 a Z15 je stanovena podmínka zpracování územní studie. Plochy veřejné zeleně mohou být navrženy jako zelené pásy podél komunikací, které budou navrženy za účelem dopravní obsluhy pozemků v těchto plochách, případně mohou být vymezeny jako plocha hřiště apod. Vymezení těchto ploch veřejné zeleně je vhodné i s ohledem na skutečnost, že v blízkosti těchto ploch není územním plánem navržena plocha veřejné zeleně nebo jiná vhodná plocha veřejného prostranství. Územním plánem však nebylo vhodné plochy veřejných prostranství vymezovat s ohledem na podmínku zpracování územní studie. Vzhledem k tomu, že plochy Z14 a Z15 jsou plošně rozsáhlejší, je možné, že bude územní studií vymezena plocha veřejného prostranství, která splní svým plošným rozsahem požadavek pro všechny čtyři plochy vzhledem k tomu, že plochy Z13, Z14 a Z15 na sebe navazují a plocha Z12 je navržena ve vzdálenosti cca 200 m od těchto ploch. Plocha Z14 je navržena územním plánem jako plocha smíšená obytné – městské centrum (SMC) a plochu veřejného prostranství lze zde předpokládat.

a) Silniční síť

Územím města Štramberk jsou vedeny silnice:

II/480 Kopřivnice, Lubina – Štramberk - Veřovice

III/4821 Rybí – Štramberk - Závašice

Silnice II/480 Kopřivnice, Lubina – Štramberk – Veřovice

Silnice II/480 je páteřní komunikací řešeného území v západo-východním směru. Jedná se o komunikaci regionálního významu, která umožňuje napojení města na nadřazenou silniční síť, která je z hlediska širších dopravních vazeb reprezentována silnicemi I/48, I/58 a II/483. Vzhledem k tomu, že je silnice II/480 částečně vedena rovněž zastavěnou částí území, umožňuje současně i přímou dopravní obsluhu přilehlé zástavby. Zvýšené dopravní zatížení této komunikace, a z toho vyplývající negativní vlivy, souvisí zejména s nákladní dopravou do firmy Kotouč Štramberk, spol s r.o.

Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah silnice II/480 zastavěným územím Štramberka charakterizovat jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B s částečnou obslužnou funkcí, v šířkovém uspořádání odpovídajícím dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci.

Trasa silnice II/480 je v řešeném území stabilizovaná. Dopravní řešení územního plánu proto pouze navrhuje silnici II/480 šířkově homogenizovat na jednotnou kategorii včetně úprav prostorů některých křižovatek (křižovatka „U Palárny“ – ul. Nádražní x Záhumenní). Tyto prostory je nutno řešit podrobnější dokumentací. Řešení drobných lokálních závad (technický stav komunikace, úprava napojení podružných komunikací, uvolnění rozhledových polí křižovatek apod.), vybudování chodníků, pásů/pruhů pro cyklisty bude realizováno v rámci příslušných ploch dopravní infrastruktury silniční nebo ploch veřejných prostranství, případně jiných vhodných ploch.

Silnice III/4821 Rybí – Štramberk - Závašice

Silnice III/4821 je územně stabilizovanou komunikační spojnicí Štramberka s obcemi v severním směru. V její trase byl v úseku Rybí – Štramberk původně veden tah silnice II/482. V tomto úseku se navrhuje šířková homogenizace trasy na nejnižší silniční kategorii pro dvoupruhové komunikace včetně úprav prostorů některých křižovatek (křižovatka „Pod Dallasem“ – ul. Novojičínská x Závašická x Dolní Bašta). Tyto budou řešeny v rámci podrobnější dokumentace. Silnice III/4821 dále pokračuje v trase bývalé silnice III/4822 až po křižovatku se silnicí II/482 v Závašicích. Rovněž v tomto úseku je navržena její šířková homogenizace na jednotnou šířkovou kategorii dvoupruhové směrově nedělené komunikace.

Řešení drobných lokálních závad (technický stav komunikace, úprava napojení podružných komunikací, uvolnění rozhledových polí křižovatek apod.), vybudování chodníků, pásů/pruhů pro cyklisty bude realizováno v rámci příslušných ploch dopravní infrastruktury silniční nebo ploch veřejných prostranství, případně jiných vhodných ploch.

Silnice III/4821 je částečně vedena zastavěným územím města a zajišťuje tedy rovněž přímou dopravní obsluhu přilehlých objektů. Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah silnice III/4821 zastavěným územím Štramberka charakterizovat jako sběrnou komunikaci

funkční skupiny B s částečnou obslužnou funkcí, v šířkovém uspořádání odpovídajícím dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci.

Dopravní prognóza intenzit silničního provozu

V rámci celostátních profilových sčítání dopravních intenzit prováděných v pětiletých cyklech Ředitelstvím silnic a dálnic Praha je zjišťováno dopravní zatížení silniční sítě za 24 hodin průměrného dne v roce. V řešeném území bylo provedeno sčítání na silnici II/480.

Pro období do r. 2025 je stanovena prognóza zatížení podle růstových indexů (ŘSD), a to z výchozího zatížení v r. 2005. V následující tabulce je pak podán přehled o dopravním zatížení sčítaných úseků na silnici II/480 při ponechání stávajícího stavu silniční sítě.

Tab.: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti v řešeném území

Stan. č.	Sil. č.	Rok	T (těžká motorová vozidla a přívěsy)	O (osobní vozidla a dodávkové automobily)	M (jednostopá mot. vozidla)	voz./24 hod. součet všech mot. vozidel a přívěsů
7-2500	II/480	2005	367	1 322	11	1 700
		2010	290	1 465	28	1 783
		2025	310	1 813	28	2 151
7-2502	II/480	2005	778	6 624	23	7 425
		2010	1053	7 204	84	8 341
		2025	1124	8 913	84	10 121
7-2503	II/480	2005	482	2 958	26	3 466
		2010	628	2 912	47	3 587
		2025	670	3 603	47	4 320

Na ostatních silničních komunikacích sčítání dopravy v uvedených letech prováděno nebylo. Předpokládaná intenzita dopravy by však ani výhledově neměla přesahovat 1 000 mV/24 hod. Dopravní zatížení silničních komunikací nedosáhne ani k r. 2025 (dle orientačně provedené prognózy) limitních hodnot pro stávající šířkové uspořádání. Lze tedy konstatovat, že stávající kategorie komunikací jsou vyhovující.

b) Místní komunikace

Síť místních komunikací v zastavěném území zajišťuje obsluhu veškeré zástavby, která není obsloužena přímo ze silničních průtahů a sítě účelových komunikací. Jedná se o jednopruhé i dvoupruhové úseky s homogenní šířkou vozovky s různou povrchovou úpravou (dlažba, živičný povrch, obalované kamenivo, beton apod.).

Dle Pasportu místních komunikací (červenec 2006) jsou na území Štramberka významnými komunikacemi, které lze zařadit do sítě **sběrných místních komunikací funkční skupiny B** tyto komunikace:

- průtah městem (od křižovatky ulic Novojičínská x Závišická x Dolní Bašta po křižovatku U Palárny)
- MK ke koupališti (ul. Libotín)
- ul. Štramberská (k uhelným skladům)
- ul. Bařiny
- ul. Zauličí

Ostatní místní komunikace mají **obslužný charakter funkční skupiny C**.

U **stávajících místních komunikací** je třeba zachovat původní dlažby, které na těchto komunikacích jsou a v tomto duchu je upravovat. Průběžně je možno zkvalitňovat parametry místních komunikací, tj. jejich šířkové, směrové a výškové vedení, rozhledová pole a povrchy vozovek.

Stávající jednopruhové komunikace bez příslušného vybavení požadovaného dle ČSN 73 6101 a vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území (vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.) je územním plánem navrženo doplnit výhybnami, případně je šířkově homogenizovat na jednotné jednopruhové nebo dvoupruhové kategorie. V grafické části není řešeno umístění výhyben, o provedení výše popsanych úprav bude rozhodnuto dle místní potřeby a prostorových možností. Záměry jsou navrženy především z důvodu zlepšení dopravní obsluhy stávajících i nových zastavitelných ploch a pro zvýšení bezpečnosti provozu.

Pro zlepšení dopravní situace v prostoru areálu statku, kde je předpokládán rozvoj podnikatelských aktivit, je navržena trasa **nové místní komunikace**, spojující účelovou komunikaci vedenou kolem statku se silnicí III/4821 (ul. Závašická).

Dále **nové trasy místních komunikací** zahrnují především úseky nezbytně nutné z hlediska koncepce dopravní obsluhy jednotlivých návrhových ploch. Jedná se o navržené úseky místních komunikací pro zastavitelné plochy Z15, Z16, Z18, Z20, Z49 a územní rezerva pro místní komunikaci pro obsluhu plochy R2 (v trase stávající účelové komunikace). Vnitřní síť místních komunikací bude realizována v rámci vymezených ploch bez nutnosti zákresu v grafické části. Pro dopravně významnější trasy místních komunikací jsou územním plánem vymezeny plochy pro jejich vedení. Veškeré nové trasy, křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny v souladu se zásadami uvedenými v ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110.

U nových úseků místních komunikací budou respektovány minimální šířky přilehlých veřejných prostranství dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. V případě stávajících úseků místních komunikací, které budou upravovány, bude v odůvodněných případech ve stísněných poměrech respektována alespoň šířka prostoru místní komunikace stanoveného dle ČSN 73 6110. Tyto prostory je v rámci územního plánu doporučeno důsledně hájit pro případné budoucí vedení chodníků, šířkové úpravy vozovky, realizaci výhyben, realizaci pásů nebo pruhů pro cyklisty, event. pro vedení sítí technické infrastruktury.

Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Odstup nových budov souvisejících s bydlením, navržených podél stávajících nebo nových místních komunikací bude minimálně 10 m od osy komunikace. Pro nové budovy související s bydlením, navržené podél silničních komunikací, je územním plánem navrženo dodržet odstup minimálně 25 m (II/480), resp. 15 m (III/4821) od osy komunikace. Tyto odstupy mohou být dle místních podmínek a v odůvodněných případech ve stísněných poměrech sníženy, a to za předpokladu dodržení příslušných hygienických předpisů z hlediska ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací. U ostatních budov bude postupováno individuálně (např. při potřebě respektovat hranici stávající zástavby, hranici uličního prostoru apod.).

Při návrhu komunikací budou dále respektovány normy ČSN pro požární bezpečnost staveb (ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0833). Z tohoto důvodu je doporučeno realizovat na uslepených komunikacích obratiště (nejsou vymezena v grafické části a budou realizována do stávající nebo navržených ploch).

Navržené místní komunikace budou z hlediska urbanisticko-dopravního zařazeny do sítě místních komunikací III. třídy (obslužných komunikací funkční skupiny C dle ČSN 73 6110).

c) Účelové komunikace

Účelové komunikace uvnitř průmyslových a výrobních areálů a účelové komunikace ve formě polních a lesních cest slouží především ke zpřístupnění jednotlivých zastavěných ploch, polních, lesních, případně soukromých pozemků a navazují na síť místních komunikací i na silniční průtahy.

Vzhledem k zatížení stávající komunikační sítě těžkou nákladní dopravou směřující do areálu firmy Kotouč Štramberk, s.r.o., je žádoucí přeměrovat tuto mimo obydlené oblasti Štramberka. Proto je pro převedení této dopravy navržena územní rezerva pro trasu nové účelové komunikace, která je vedena v severojižním směru od napojení na silnici III/4821 až ke vstupu do areálu (v konečném úseku s využitím stávající účelové komunikace).

V rámci územního plánu je síť účelových komunikací rozšířena o dva krátké úseky, zajišťující obsluhu zastavitelných ploch Z61 a Z66. U stávajících úseků se předpokládá pouze jejich nutná údržba a úpravy jejich vybavení (propustky, mosty apod.). Zpřístupnění i drobných pozemků pro zemědělskou výrobu je nutno provést napojením na stávající síť komunikací účelových, nikoli přímo na silniční síť.

d) Ostatní obslužná silniční zařízení

V řešeném území se nachází celkem 10 autobusových zastávek, parkovací a odstavné plochy. V prostoru křižovatky „U Palárny“ se nachází stávající čerpací stanice pohonných hmot.

Územním plánem je pro lepší obsluhu jižní části zastavěného území autobusovou hromadnou dopravou navržena nová autobusová zastávka na ul. Nádražní.

E.6.2 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA A VÝZNAMNĚJŠÍ OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ DRÁHY

Řešeným územím je vedena regionální **jednokolejná železniční trať č. 325 Studénka – Veřovice**. Její poloha je územně stabilizovaná. Uvažováno je pouze s její optimalizací a elektrizací, která však bude řešena buď v rámci vlastních pozemků, případně v ochranném pásmu dráhy.

Hromadné dopravě osob po železnici slouží v řešeném území **železniční stanice Štramberk**. Z železniční stanice odbočuje **železniční vlečka Kotouče Štramberk, s.r.o.** Z ostatních železničních zařízení se jedná o **křížení železničních tratí se silničními komunikacemi**. Tato jsou řešena úrovně se zabezpečovacím zařízením. Nová křížení nejsou územním plánem navržena.

Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací

V plochách situovaných v návaznosti na železniční dráhu je možno umisťovat pouze takové nové stavby, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení preventivních opatření pro zajištění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy (hluk, vibrace). Pro ostatní nové stavby je územním plánem stanoven odstup v šířce 60 m od osy krajních kolejí na obě strany, v němž bude stavebníkem doloženo splnění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy, a to ve smyslu dodržení limitů stanovenými platnými právními předpisy a normami.

V ochranném pásmu dráhy jsou navrženy zastavitelné plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) Z45, Z62 a Z56.

E.6.3 PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ, CYKLOSTEZKY, CYKLOTRASY, HIPOSTEZKY A TURISTICKÉ TRASY

a) Komunikace pro chodce

Součástí komunikační sítě jsou i komunikace pro chodce. V zastavěném území Štramberka jsou chodníky vybudovány částečně podél silnic II/480, III/4821 a některých místních komunikací. V ostatních případech chodci využívají zpevněné i nezpevněné části krajnic podél místních, resp. účelových komunikací, případně stezky pro pěší.

Doplnění chodníků je nutno navrhnout v rámci podrobné dokumentace, především v prostorech silničních průtahů, v prostorech místních komunikací (dle ČSN 73 6110) dle příslušných regulačních podmínek bez vymezení v grafické části nebo v rámci navržených úprav silničních a místních komunikací. V zásadě budou chodníky doplněny všechny sběrné komunikace a významné obslužné místní komunikace.

b) Turistické trasy, naučné stezky

Řešeným územím jsou vedeny tři značené turistické trasy – modrá, vedená ze Štramberku přes Kopřivnici, Lubinu a dále na Hukvaldy, červená, vedená z lesů nad Libotínem kolem koupaliště směrem pod náměstím ve Štramberku, kolem základní školy a dále k železničnímu nádraží ve směru na Lichnov a žlutá, vedená mezi Štramberkem a Příborem. Tyto značené turistické trasy doplňují turistické trasy místní (modrá a červená), vedené po místních komunikacích mezi železniční stanicí a náměstím ve Štramberku a v prostoru jeskyně Šipka.

Součástí pěších tras jsou v území rovněž tři naučné stezky – Lašská naučná stezka Štramberkem, Lašská naučná stezka Kopřivnicí a Novojičínská kopretina.

System uvedených tras je územním plánem zachován, nové turistické trasy ani naučné stezky nejsou navrženy.

c) Cyklistický provoz

Pro cyklistický provoz jsou v řešeném území využívány všechny komunikace. Pro cykloturistiku je vyznačena mezinárodní cyklotrasa Greenways Krakow – Wien, jejíž součástí je cyklotrasa č. 502 (Starý Jičín – Štramberk – Horní Sklenov), která je součástí dálkové trasy Jihlava – Český Těšín (úseku s označením C1 – Hrady a historická města), a která je řešeným územím vedena po silnici III/4821 a po místních a účelových komunikacích. Územním plánem je dále v řešeném území navrženo několik cyklotras, které jsou vedeny po stávající komunikační síti. Jednotlivé úseky jsou patrné v grafické části.

E.6.4 STATICKÁ DOPRAVA - PARKOVÁNÍ A Odstavování VOZIDEL

a) Odstavování vozidel

Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se předpokládá na vlastních pozemcích. Pro případné parkování a odstavování vozidel obyvatel rodinných domů mimo vlastní pozemky mohou být tyto kapacity realizovány i v přilehlých prostorech místních komunikací, a to za předpokladu dodržení příslušných předpisů a ustanovení (zajištění průjezdnosti vozidel, dodržení bezpečnostních odstupů).

Pro **odstavování vozidel obyvatel bytových domů** se ve správním území nachází cca 190 stání v boxových garážích. Krytá stání jsou doplněna odstavnými plochami na terénu, případně tolerovaným parkováním na dvoupruhových komunikacích.

Pro výpočet bilance potřeby odstavných stání je použita metodika ČSN 73 6110 pro stupeň automobilizace 1 : 2,5 a dává v porovnání s celkovým počtem bytů v bytových domech a počtem stávajících garáží celkovou potřebu cca 210 odstavných stání.

Územním plánem je navržena dostavba odstavných ploch na terénu na sídlišti Bařiny (dle projektové dokumentace „Revitalizace sídliště Bařiny ve Štramberku“) o celkové kapacitě 226 míst.

Pro odstavování vozidel obyvatel centrální části města jsou navrženy dvě lokality pro realizaci garáží - 50 stání v boxových garážích jižně od areálu statku (plochy smíšené výrobní a skladování) a 50 stání v garážích pod stávajícími volejbalovými kurty u sokolovny (plocha občanského vybavení).

V případě potřeby je navrženo další odstavné kapacity realizovat v rámci příslušné plochy zastavěného území dle místní potřeby, a to pro stupeň automobilizace 1 : 2,5 (bez konkrétního vymezení v grafické části).

Odstavování nákladních vozidel případných soukromých autodopravců se navrhuje v rámci vymezených ploch výroby a skladování (VS).

b) Parkování vozidel

Pro parkování osobních automobilů návštěvníků občanské vybavenosti je ve městě vybudováno na účelově zřízených plochách cca 430 stání a 140 stání u plochy těžby nerostů (průmyslových areálů). Do výčtu nejsou zahrnuty parkovací kapacity malého rozsahu, parkoviště pro zaměstnance uvnitř výrobních a podnikatelských areálů a parkovací místa, která nejsou řádně vyznačena dopravním značením (např. tolerované parkování na jízdnicích pruzích apod.). Ostatní plochy pro parkování nákladních a speciálních vozidel jsou realizovány v rámci výrobních a podnikatelských areálů.

V návrhu územního plánu jsou pro potřeby návštěvníků a obyvatel města navržena odstavná parkoviště o celkové kapacitě cca 420 stání. Jedná se o tyto plochy:

- 65 stání na ul. „K Očnīmu“ (rozšíření stávající kapacity) – Z79 – plocha DS
- 20 stání podél místní komunikace na ul. „Hornychovice“ (naproti plynové sondy) – v ploše bydlení individuálního – městského a příměstského Z20
- 70 stání na místě stávajících volejbalových kurtů u sokolovny – stávající plocha občanského vybavení
- 200 stání navazujících na stávající parkoviště u hřbitova – plocha dopravní infrastruktury silniční Z78
- 35 stání u arboreta – plocha dopravní infrastruktury silniční Z77
- 30 stání u hřiště – v ploše prostranství veřejných – zeleně veřejné ZV11

Zastavitelná plocha Z77 dopravní infrastruktury silniční (DS) – stání u arboreta zasahuje do registrovaného VKP 3474. Územním plánem je zde navrženo vybudovat parkoviště – plochu zpevněnou přírodě blízkým způsobem, a to v souladu s charakterem vápencové lokality. To znamená, že případné zpevnění parkoviště může být provedeno pouze pomocí drceného vápence.

S realizací dalších parkovacích stání je uvažováno v lokalitě „Na Potrní“, kde bude potřebný počet parkovacích stání odpovídající stupni automobilizace 1 : 2,5, konkrétně vymezen v územní studii na zastavitelné ploše Z14.

Další kapacity parkovacích stání mohou být realizovány v rámci příslušných ploch zastavěných území a zastavitelných ploch bez přesného vymezení v grafické části územního plánu dle místní potřeby. Při návrhu obytných zón je pak nutno zajistit parkovací místa pro případné návštěvníky obyvatel rodinných domů. Veškeré nově navržené parkovací kapacity budou odpovídat stupni automobilizace 1 : 2,5.

Parkovací nároky podnikatelských ploch nejsou v bilanci uváděny a musí být řešeny v rámci vlastních pozemků.

E.6.5 VEŘEJNÁ DOPRAVA A ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY

Hromadná doprava osob je provozována **pravidelnou příměstskou autobusovou dopravou**. V řešeném území se nachází celkem 10 autobusových zastávek.

Územním plánem je pro zlepšení dostupnosti autobusové dopravy pro obyvatele jižní části zastavěného území na ul. „Nádražní“ navržena nová autobusová zastávka. Stávající autobusové zastávky je nutno vybavit řádnými autobusovými zálivy, nástupišti a přístřešky pro cestující. Tyto návrhy budou realizovány v rámci příslušných ploch (silniční dopravy nebo ploch veřejných prostranství, případně jiných vhodných ploch, v rámci podmínek pro jejich využívání) bez nutnosti jejich vymezení v grafické části územního plánu.

V grafické části je pro orientaci znázorněna obalová křivka izochron dostupnosti na autobusové zastávky (500 m), která prokazuje, že rozmístění a počet zastávek je vyhovující.

Hromadné dopravě osob po železnici slouží v řešeném území železniční stanice Štramberk na železniční trati č. 325 Studénka – Veřovice.

Stávající systém hromadné dopravy zůstane zachován.

E.6.6 OSTATNÍ DRUHY DOPRAV

V řešeném území se zařízení jiných druhů dopravy nenachází ani nejsou územním plánem navržena.

Mimo řešené území se v obci Mošnov nachází mezinárodní letiště Leoše Janáčka, které zajišťuje pravidelný i nepravidelný mezinárodní i vnitrostátní provoz a je vybaveno pro odbavování leteckého nákladu s dispozicí velkých skladovacích kapacit. Kolem letiště Mošnov jsou zřízena ochranná pásma. Do řešeného území zasahuje okrajově v jeho severní části **ochranné pásmo širšího okolí letiště** (mimo zastavěné území města).

E.6.7 OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ

Silniční ochranná pásma

- k ochraně silnic II/480 a III/4821 slouží mimo souvisle zastavěné území silniční ochranné pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky.

Rozhledová pole křižovatek

- na křižovatkách je nutno respektovat rozhledová pole stanovená alespoň v minimálních hodnotách dle ČSN 73 6102.

Ochranná pásma dráhy

- k ochraně železniční trati č. 325 a železniční vlečky slouží ochranné pásmo dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, v šířce 60 m od osy krajních kolejí na obě strany, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy a v šířce 30 m od osy krajní koleje u vlečky, nejedná-li se o vlečku uvnitř uzavřeného areálu provozovny.

V plochách situovaných v ochranném pásmu dráhy je možno umísťovat pouze takové nové stavby, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení preventivních opatření pro zajištění

přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy (hluk, vibrace). Pro ostatní nové stavby situované v ochranném pásmu dráhy bude stavebníkem doloženo splnění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy, a to ve smyslu dodržení limitů stanovenými platnými právními předpisy a normami, tzn., že stavebník na své náklady učiní taková nezbytná preventivní ochranná opatření pro užívání stavby, aby stavba mohla být užívána k navrženému účelu a byla chráněna před nepříznivými účinky z dopravy.

Ochranná pásma letiště

Do řešeného území zasahuje okrajově v jeho severní části:

- ochranné pásmo širšího okolí letiště.

Ostatní ochranná pásma letiště do řešeného území nezasahují.

Dále je v řešeném území doporučeno respektovat ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací:

Pro budoucí zástavbu související s bydlením, ubytováním, zdravotnictvím apod., situovanou:

- podél silnice II/480 do vzdálenosti 25 m od její osy
- podél silnice II/4821 do vzdálenosti 15 m od její osy
- podél stávajících a navržených místních komunikací do vzdálenosti 15 m od jejich os
- podél železniční trati do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, resp. 30 m od hranic obvodu dráhy
- podél železniční vlečky do vzdálenosti 30 m od osy krajní koleje

bude stanoven minimální odstup od komunikace v rámci podrobnější projektové dokumentace nebo územního řízení, a to na základě dodržení příslušných hygienických předpisů z hlediska ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Životní podmínky budoucích uživatelů staveb na plochách navržených pro zastavění, které jsou situovány v blízkosti silnic II. a III. třídy, mohou být negativně ovlivněny externalitami dopravy, zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi apod. Na plochách navržených pro zastavění je možné umisťovat pouze takové stavby, u kterých budou provedena preventivní opatření pro zajištění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy, a jejichž napojení na silnice II. a III. třídy vyhoví požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jak je upravují zvláštní zákony na úseku dopravy.

E.7 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

E.7.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Štramberk má vybudován veřejný vodovod od roku 1898, který je ve správě SmVaK Ostrava a.s. – oblast Nový Jičín. Zdrojem pitné vody jsou tři vlastní podzemní zdroje vody, a to „Bílá studna“, „Černý les“ a „Oční“ s celkovou vydatností 5,5 l/s, které jsou doplněny vodou z OOV DN 500 Nová Ves – Čeladná – Červený kámen. Pro všechny tři vodní zdroje jsou stanovená ochranná pásma I. stupně a pro vodní zdroj „Oční“ je stanoveno ochranné pásmo I. i II. stupně.

Voda ze zdroje „Bílá studna“ je přivedena gravitačně do vodojemu 120 m³ (351,30 – 347,10 m n. m.) a následně je přečerpána do zemního vodojemu U Trúby 200 m³ (449,16 – 446,46 m n. m.) odkud je přivedena do horního tlakového pásma - HTP II, přes automatickou tlakovou stanici (ATS) do HTP I, a přes redukční ventil „u zdravotního střediska“ do středního tlakového pásma STP I.

Ze zdroje vody „Oční“ je voda přes čerpací stanici napojena výtlačným řadem DN 80 na řad DN 150, který vede z vodojemu Bílá hora 2 x 1 000 m³ (393,14 – 388,14 m n. m.) do STP II a následně přes redukční ventil „u technických služeb“ do dolního tlakového pásma DTP I.

Ze zdroje vody „Černý les“ je voda přivedena gravitačně do vodojemu Černý les 60 m³ (442,53 – 439,29 m n. m.), odkud je přivedena do HTP III a přes redukční ventil do STP III.

Část zástavby v místní části Na Horečkách je možné zásobit jak z vodojemu Černý Les tak z vodojemu U Trúby. Tato oblast může být zahrnuta do HTP II nebo do HTP III.

Místní části Na Kozině a Bařiny spadají do DTP II, které je pod tlakem vodojemu Bílá Hora STP 2 x 2 000 m³ (377,43 – 373,93 m n. m.), do kterého je voda přivedena z OOV. Na toto tlakové pásmo je řadem DN 100 napojena i obec Ženkla.

Vlastní zdroj vody měla firma Kotouč, který se nacházel v areálu lomu (plocha těžby nerostů) a měl vyhlášeno ochranné pásmo I. stupně. Tento zdroj a jeho ochranné pásmo byly zrušeny rozhodnutím MÚ Kopřivnice dne 19. 11. 2008, č. j.: 168/2006/OŽP&64442/2008/JS. Dnes je areál firmy Kotouč napojen řadem DN 100 na vodovod Štramberka.

Vodovodní síť Štramberka je rozdělena na dvě části a jednotlivé části jsou děleny celkem do osmi tlakových pásem:

I. část vodovodu

- **HTP I** – zahrnuje nejvýše postavenou zástavbu, tj. zástavbu nad vodojemem U Trúby a je pod tlakem ATS.
- **HTP II** – zahrnuje zástavbu od zdravotního střediska a od kostela na náměstí až po železniční trať, a je pod tlakem vodojemu U Trúby 200 m³ (449,16 – 446,46 m n. m.)
- **STP I** – zahrnuje část zástavby v místní části Na dolech a okolo ulice Dolní je pod tlakem redukční šachty „U zdravotního střediska“ (381 m n. m.)
- **STP II** – zahrnuje zástavbu okolo ulice K očnímu, a je pod tlakem vodojemu Bílá Hora HTP 2 x 1 000 m³ (393,14 – 388,14 m n. m.)
- **DTP I** – zahrnuje místní části Na Kanadě a Na Dolech je pod tlakem redukční šachty „U technických služeb“ (358 m n. m.)

II. část vodovodu

- **HTP III** – zahrnuje místní část Dražné vyjma několika domů, které jsou nejbližší železniční trati, a je pod tlakem vodojemu Černý les 60 m³ (424,38 – 420,18 m n. m.)

- **STP III** – zahrnuje cca 10 domů v místní části Dražné, které jsou nejbližší železniční trati. Tato zástavba je pod tlakem redukčního ventilu.
- **DTP II** – zahrnuje místní části Na Kozině a Bařiny, a je pod tlakem vodojemu Bílá Hora STP 2 x 2 000 (377,43 – 373,93 m n. m.)

Pro zdroj „Bílá studna“ na k. ú. Štramberk je stanoveno ochranné pásmo 1. stupně rozhodnutím ONV Nový Jičín ze dne 9. 2. 1977, č.j.: VLHZ/4001-13/76/Ma-402, které bylo nahrazeno rozhodnutím ONV Nový Jičín ze dne 7. 12. 1999, č.j.: ŽP/2802/99/Pe-231/2.

Pro vodní zdroj „Černý les“ na k. ú. Štramberk je stanoveno ochranné pásmo I. stupně rozhodnutím ONV Nový Jičín ze dne 9. 2. 1977, č.j.: VLHZ/4001-19/76/Ma-402.

Pro vodní zdroj „Oční“ na k. ú. Štramberk jsou stanovená ochranná pásma I. a II. stupně rozhodnutím ONV Nový Jičín ze dne 11. 10. 1984, č.j.: VLHZ/3976/84/Pe-332.

Pro vodní zdroj „Kotouč“ je stanoveno ochranné pásmo I. stupně rozhodnutím MěÚ Kopřivnice ze dne 25. 4. 2006, č.j.: 168/2006/OŽP&21745/2006/JS.

Pro vodovodní řady je stanoveno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kolem vodovodních řadů do DN 500 včetně/nad DN 500 - 1,5/2,5 m od vnějšího okraje potrubí.

Výpočet potřeby vody k r. 2025 je orientačně proveden podle Směrnice č. 9 z roku 1973.

bytový fond – trvale bydlících	3 350 obyv. x 120 l/os/den = 402 000 l/os/den = 402,00 m³/den
vybavenost základní	3 350 obyv. x 30 l/os/den = 100 500 l/os/den = 100,50 m³/den

obyvatelstvo

$$Q_p = 402,00 + 100,50$$

$$Q_p = \mathbf{502,50 \text{ m}^3/\text{den} = 5,82 \text{ l/s}}$$

$$Q_m = Q_p \times k_d \quad k_d = 1,4$$

$$Q_m = \mathbf{703,50 \text{ m}^3/\text{den} = 8,14 \text{ l/s}}$$

zemědělství

200 krav, 10 000 brojlerů, 20 ks ovce (Libotín)

$$Q_p = 200 \times 20 + 10\,000 \times 0,35 + 20 \times 8 \text{ l/ks/den}$$

$$Q_p = 7\,660 \text{ l/ks/den} = \mathbf{7,66 \text{ m}^3/\text{den}}$$

$$Q_m = 200 \times 35 + 10\,000 \times 0,75 + 20 \times 10 \text{ l/ks/den}$$

$$Q_m = 14\,700 \text{ l/ks/den} = \mathbf{14,70 \text{ m}^3/\text{den}}$$

celková potřeba

$$\Sigma Q_p = Q_p \text{ obyvatel} + Q_p \text{ zemědělství}$$

$$\Sigma Q_p = \mathbf{510,16 \text{ m}^3/\text{den} = 5,9 \text{ l/s}}$$

$$\Sigma Q_m = Q_m \text{ obyvatel} + Q_m \text{ zemědělství}$$

$$\Sigma Q_m = \mathbf{718,20 \text{ m}^3/\text{den} = 8,3 \text{ l/s}}$$

Územní plán tedy předpokládá potřebu vody ve výši $Q_m = 718,20 \text{ m}^3/\text{den}$, tj. 8,3 l/s.

Dle ČSN 73 6650 se má využitelný objem vodojemů rovnat 60 % maximální denní potřeby, tj. $430,92 \text{ m}^3$. Stávající akumulace v obci je 380 m^3 . Obec je také zásobena z vodojemů Bílá Hora HTP 2 x $1\,000 \text{ m}^3$ a STP 2 x $2\,000 \text{ m}^3$. Akumulace pitné vody je dostačující. Pro případ potřeby rozšíření akumulace pitné vody ve městě územní plán

zachovává návrh vodojemu DTP I 2 x 50 m³ (374,00 – 370,00 m n. m.) na parc. č. 1088 a na ploše územní rezervy (parc. č. 2237) návrh vodojemu Libotín 2 x 50 m³ dle Územního plánu města Štramberk.

Z důvodů zásobení obyvatel pitnou vodou ve stávajících i navržených zastavitelných plochách, je územním plánem navrženo stávající vodovodní síť na území Štramberka rozšířit o další vodovodní řady DN 50 až DN 100 v délce cca 6,5 km pro zásobování zastavitelných ploch. Navržené řady DN 80 až DN 100 budou rovněž plnit funkci vodovodu požárního. Samostatné větve, které budou zásobovat objekty v dosahu hydrantů do 200 m, mohou mít profil DN 50.

Dále jsou územním plánem navrženy rekonstrukce některých řadů pitné vody. Jedná se o rekonstrukci výtlačného řadu z ATS u vodojemu U Trúby z DN 50 na DN 80. Druhá rekonstrukce se týká řadu DN 100 nacházejícího se v místní části Bařiny, který následně vede do obce Ženklaava. Řad by měl být zrekonstruován z DN 100 na DN 150. Poslední rekonstrukce je navržena z řadu DN 50 z Ženklaavy do místní části Libotín na DN 80. Poslední dvě rekonstrukce jsou navrženy z důvodu případné potřeby postavit v Libotíně vodojem, který je navržen jako rezerva v jižní části Libotína. Pak by bylo možné tento vodojem zásobit buď přes Libotín nebo z Ženklaavy. Dle správce sítě je momentálně zásobení z Ženklaavy nemožné z důvodu zaneseného přívodního řadu DN 100 ze Štramberka. Kapacita potrubí je z tohoto důvodu velmi nízká a momentálně není možné tímto potrubím přivést do Ženklaavy více pitné vody. Z tohoto důvodu územní plán navrhuje zásobení Libotína z STP I Štramberka, který je pod tlakem redukčního ventilu „u zdravotního střediska“. Akumulací pro Libotín by byl vodojem U Trúby, který slouží jako akumulace pro HTP I, HTP II a STP I.

Územní plán přebírá návrhy prodloužení vodovodu dle projektu „Prodloužení vodovodního řadu a kanalizace“ (zprac. Zdeněk Kudělka, srpen 2010) v celkové délce cca 0,5 km o profilu DN 80, který je navržen v STP I, a dle projektu „Víceúčelová sportovní hala Štramberk – Bařiny, kanalizační sběrač a vodovodní řad“ v celkové délce cca 0,5 km o profilu DN 50.

Dále je územním plánem navrženo pro zlepšení tlakových poměrů v síti přerozdělit tlaková pásma DTP I a STP I. STP I bude zahrnovat navržené plochy Z20, Z21 a část plochy Z19. Dále bude do STP I patřit i lokalita Libotín.

Pro plochy P1, Z7, Z14 – Z18, Z20, Z21, Z39, Z40, Z51 a Z56 je doporučeno vypracovat studii pro zásobování pitnou vodou podle rozdělení na jednotlivé parcely. Pro plochy Z4, Z37, Z63 a Z69, které jsou mimo dosah vodovodních řadů pitné vody, je navrženo individuální zásobení pitnou vodou. V blízkosti plochy Z74 se nachází stávající vodovod, který je napojen na vodovod obce Ženklaavy, ale na tento vodovod není možné se napojit z důvodů popsaného výše, proto je pro tuto plochu navrženo individuální zásobení pitnou vodou. Plocha Z 56 má dle projektu „Víceúčelová sportovní hala Štramberk – Bařiny, kanalizační sběrač a vodovodní řad“ navrženo vodovodní řad DN 50, který by měl zásobit pouze budovu sportovního areálu. Územní plán navrhuje tímto navrženým vodovodním řadem zásobit celou plochu Z56 a z protipožárních důvodů územní plán navrhuje změnu profilu z DN 50 na DN 80. Plochy Z27 – Z36 se nachází v místní části Libotín. Pro tuto lokalitu je navrženo prodloužit vodovod DN 80 ze STP I.

Ve výkrese A.4 Vodní hospodářství jsou vyznačeny trasy navrhovaných vodovodních řadů. Jejich poloha může být dále upřesňována podrobnější projektovou dokumentací.

Dimenze řadů je nutno považovat za orientační a upřesnit je s ohledem na protipožární zabezpečení jednotlivých objektů.

Navrhovaná výstavba veřejného vodovodu ve Štramberku je v souladu s PRVKÚK MSK a ZÚR MSK.

E.7.2 ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU VODOU

Pro zásobení areálu lomu Kotouč je na Sedlnici vybudována vodohospodářská nádrž Štramberk. Z nádrže je řadem DN 250 voda přečerpávána do vodojemu nacházejícího se v areálu firmy Kotouč.

Územní plán nenavrhuje v této oblasti další změny, zásobení užitkovou vodou je vyhovující.

E.7.3 LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Město Štramberk má, vzhledem ke své poloze a konfiguraci terénu (výškové rozhraní rozděluje město na dvě části), zástavbu odkanalizovanou na dvě samostatné ČOV. Rozhraní je v blízkosti základní školy nacházející se v místní části Na Horečkách. Odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí v celkové délce cca 20 km s profily DN 300-600/800/1000.

Kanalizace na území Štramberku byla budována postupně. V letech 1900 – 1940 byla vybudována kanalizace v historickém centru města. Další stoky byly budovány v 70. – 90. letech minulého století a po roce 1989 až do současnosti. Na kanalizační síť je napojeno cca 85 % obyvatel města. Odpadní vody jsou likvidovány na dvou ČOV v místních částech Kanada a Bařiny. Na ČOV Kanada jsou odváděny odpadní vody ze severní části zástavby. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV typu Kovoblok, která byla uvedena do provozu v roce 1996. Kapacita ČOV Kanada je 1 250 EO. ČOV je v majetku SmVaK Ostrava a.s., a dle správce je potřeba ČOV zrekonstruovat. Odpadní vody z jižní části zástavby jsou odváděny na ČOV Štramberk (Bařiny). Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV uvedenou do provozu v roce 1984. Kapacita ČOV Bařiny je 4 000 EO. ČOV je v majetku SmVaK Ostrava a.s. Provoz a údržbu stávajících ČOV a stejně jako navazující stokových sítí zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. V roce 2003 byla na ČOV Bařiny napojena místní část Dražné, v roce 2007 část místní části Kozina a ul. Nádražní a v roce 2010 byla napojena zbylá část místní části Koziny. Převážná část kanalizace je ve správě SmVaK Ostrava a.s., cca 30 % kanalizace je ve správě města.

Likvidace odpadních vod z místní části Libotín a z okrajových lokalit nenapojených na stokový systém v povodí ČOV probíhá přímo u zdroje. Odpadní vody jsou akumulovány v žumpách a domovních ČOV, které mají přepady zaústěny do povrchových příkopů, případně propustků, kterými odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.

Vlastní ČOV má firma Kotouč, které slouží pro likvidaci odpadních vod z areálu lomu. ČOV se nachází na parc. č. 1480/2 a jedná se o mechanickou čistírnu s kalovými poli. Pročištěné splaškové vody z čistírny odpadních vod jsou vyústěny do biologického rybníka, který je součástí vodní nádrže Štramberk.

Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy dle projektů „Kanalizace na ulici K Očnímu ve Štramberku v rámci dokončení kanalizační sítě města Štramberk s napojením na ČOV – 2. etapa“, „Kanalizace na ulici Závišická ve Štramberku v rámci dokončení kanalizační sítě města Štramberk s napojením na ČOV – 2. etapa“, „Odkanalizování Štramberk – Novojičínská“, „Propojení kanalizační sítě Štramberk – Na Špici“, „Prodloužení vodovodního řadu a kanalizace a Víceúčelová sportovní hala Štramberk – Bařiny, kanalizační sběrač a vodovodní řad“.

Celková délka navržené splaškové kanalizace je cca 2,5 km a cca 0,6 km kanalizace dešťové. Profil stok jednotné a splaškové je DN 300 a profil dešťové kanalizace je DN 300 – DN 400. Dále je navržena odlehčovací komora na stoce jednotné kanalizace DN 500 před ČOV Bařiny dle projektu „Revitalizace sídliště Bařiny ve Štramberku – odlehčovací komora“. Likvidace odpadních vod je navržena na ČOV Kanada a ČOV Bařiny.

Navrženou kanalizační síť v délce cca 2,5 km dle projektů je navrženo rozšířit o další stoky gravitační splaškové kanalizace DN 300 a tlakové splaškové kanalizace DN 50 v celkové délce cca 6,5 km v návaznosti na zastavitelné plochy. Navrženou dešťovou kanalizaci v délce cca 0,6 km dle projektů je navrženo rozšířit a další stoky dešťové kanalizace v délce cca 0,8 km a otevřené příkopy v délce cca 0,2 km.

Pro místní část Libotín je navrženo napojit kanalizaci na navrženou kanalizační stoku z plochy Z14. Podmínkou napojení Libotína i nové zástavby na ČOV Kanada je její rekonstrukce. Dle orientačního výpočtu by na ČOV Kanada měly odtékat dvě třetiny splaškových vod ze zástavby. Z orientačního výpočtu vyplývá, že stávající ČOV Kanada je kapacitně nedostačující a je potřeba její kapacitu navýšit z 1 250 EO na cca 2 800 EO. Než bude provedena rekonstrukce ČOV a vybudována stoka splaškové kanalizace z plochy Z14 je navrženo jako řešení likvidace odpadních vod z Libotína na navržené ČOV na parc. č. 2521 s kapacitou cca 625 EO.

Pro plochy P1, Z7, Z14 – Z18, Z20, Z21, Z39, Z40, Z51 a Z56 je doporučeno vypracovat studii pro řešení způsobu likvidace odpadních vod, podle rozdělení na jednotlivé parcely. Pro plochy Z13 a Z 53 je navrženo napojit se na stoku splaškové kanalizace přes domovní ČS. Pro plochu Z39 je navrženo splaškové vody přečerpát do navržené stoky gravitační splaškové kanalizace. Pro plochy Z16 a pro část plochy Z15 je navrženo napojit se na kanalizaci v ploše Z15 a Z14. Pro plochy Z3, Z4, Z37, Z38, Z63, Z69, Z71 a Z74, které jsou mimo dosah splaškové kanalizace, způsob likvidace odpadních vod řešit v žumpách s vyvážením odpadu nebo v malých domovních ČOV s vyústěním do vhodného recipientu. Plochy Z27 – Z36 se nachází v místní části Libotín. Pro tuto lokalitu je navrženo se napojit na navrženou stoku splaškové kanalizace z plochy Z14. Podmínkou napojení Libotína i nové zástavby na ČOV Kanada je její rekonstrukce. Než bude provedena rekonstrukce ČOV a vybudována stoka splaškové kanalizace z plochy Z14 je navržena jako řešení likvidace odpadních vod z Libotína ČOV na parc. č. 2521. Plocha Z 56 má dle projektu „Víceúčelová sportovní hala Štramberk – Bařiny, kanalizační sběrač a vodovodní řad“ navrženou stoku splaškové kanalizace DN 300, která by měla odvádět splaškové vody pouze z budovy sportovního areálu. Územní plán navrhuje touto navrženou stokou odvádět splaškové vody z celé plochy Z56. Pro areál Štramborské Trúby je navrženo napojení na stávající jednotnou kanalizaci. Tento návrh není zkreslen v grafické části.

Ve výkrese vodního hospodářství jsou vyznačeny trasy navrhovaných kanalizačních stok. Jejich poloha může být upřesňována podrobnější projektovou dokumentací.

Dešťové vody ze zahrad a dvorů se doporučuje vhodnými terénními úpravami (miskovitý tvar zahrad) v maximální míře zadržet v území a dále využívat jako vody užitkové (zalévání zahrad, příp. WC) a tím omezit jejich rychlý odtok z území. Přebytečné srážkové vody je navrženo odvádět povrchově mělkými zatravněnými příkopy, příp. trativody do recipientu. Dešťové vody z rozsáhlejších zastavitelných ploch odvádět dešťovou kanalizací do vhodného recipientu.

Navrhovaná výstavba veřejné splaškové kanalizace v obci Štramberk je v souladu s PRVKÚK MSK i ZÚR MSK.

Pro kanalizační stoky je stanoveno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kolem vodovodních řadů do DN 500 včetně/nad DN 500 - 1,5/2,5 m od vnějšího okraje potrubí.

E.7.4 VODNÍ REŽIM

Téměř celé správní území Štramberka spadá do ČHP 2-01-01-109 – povodí Sedlnice. Malá východní část území spadá do ČHP 2-01-01-138 – povodí Kopřivnička.

Povrchové vody z území odvádí Sedlnice, která protéká západně od centra města Štramberk, a do ní se vlévá Libotínka, Rybský potok, Bařinka a několik bezejmenných toků.

Libotínka je levobřežním přítokem Sedlnice a protéká místní části Libotín. Rybský potok je také levobřežním přítokem Sedlnice a tvoří část severní hranice mezi Štramberkem a Závišicemi. Bařinka je pravobřežním přítokem Sedlnice a protéká místní části Bařiny a areálem lomu, kde je z části zatrubněná.

Povrchové vody spadají do vodních útvarů s pracovním číslem 11 (Sedlnice po ústí do toku Odry). Vodní útvary povrchových vod jsou dle Plánu oblasti povodí Odry hodnoceny jako rizikové a jako přírodní vodní útvary.

Podzemních vody spadají do vodních útvarů 32130 (Flyš v mezipovodí Odry). Z hlediska kvantitativního a chemického jsou dle Plánu oblasti povodí Odry hodnoceny jako nevyhovující.

Správcem Sedlnice, Rybského potoka, jeho bezejmenného pravobřežního přítoku, bezejmenných pravobřežních přítoků Sedlnice a Bařinky je Povodí Odry, s.p. Správcem Libotínky, jejího levobřežního přítoku a bezejmenných levobřežních přítoků Sedlnice jsou Lesy ČR, s.p. Správcem pravobřežního přítoku Bařinky, který protéká místní částí Bařiny, je Město Štramberk.

Sedlnice má na území města Štramberk stanoveno záplavové území včetně vymezení jeho aktivní zóny. Záplavové území Sedlnice v ř. km 0,00 – 23,67 bylo vyhlášeno dne 8. 2. 2008 KÚ MSK pod č.j.: MSK 860/2008. Záplavové území Sedlnice na území města Štramberka zasahuje do ploch stávající zástavby a limituje tak možnost nové výstavby v zastavěném území obce.

Sedlnice je, dle vyhlášky č. 470/2001 Sb., zařazena mezi vodohospodářsky významné toky.

Vody Sedlnice, Rybského potoka, Libotínského potoka, Bařinky a jejích přítoků jsou dle Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., ve znění NV č. 169/2006 Sb., řazeny jako kaprový typ vody Sedlnice č. 183.

Podle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, v platném znění, patří mezi zranitelné oblasti celé území Štramberka.

V území města Štramberk se nachází čtrnáct vodních nádrží (v grafické části označeny (1) až (14)). Osm vodních nádrží je soukromých, dvě jsou obecní, tři jsou ve vlastnictví ČR a jedna je vlastnictví města i ČR. Vodní nádrž Štramberk (11) je nejvýznamnější a nachází se na Sedlnici. Je ve vlastnictví firmy Kotouč Štramberk spol. s.r.o., a slouží jako zásobárna užitkové vody pro potřeby lomu. Nádrž je rozdělena na tři části. Jihozápadní část nádrže slouží jako biologický rybník pro dočištění odpadních vod z ČOV Kotouč, a z tzv. finských domků nacházejících se poblíž nádrže. Další vodní nádrž (14) ve vlastnictví firmy Kotouč Štramberk se nachází v areálu lomu a slouží pro potřeby lomu. V areálu lomu se nachází i vodní nádrže (12) a (13), které vlastní firma Holcim a.s., a také slouží pro potřeby lomu. Obecní vodní nádrž (4) se nachází západně od centra města a slouží jako požární nádrž. Vodní nádrže (7) až (9) jsou ve vlastnictví Lesů ČR a nachází se na bezejmenném levobřežním přítoku Libotínského potoka a slouží pro potřeby lesní školky. Vodní nádrže (1), (3) a (10) jsou soukromé a slouží ke krajinnotvorným účelům a vodní nádrž (3) slouží i k rybářským účelům. Vodní nádrž (6) je z převážné části ve vlastnictví pozemkového fondu a z malé části ji vlastní město. Dnes nádrž slouží k zachycení dešťových vod při vydatnějších deštích.

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou správci vodních toků při výkonu správy oprávněni, pokud je to nezbytně nutné, užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u významných vodních toků v šířce do 8 m od břehové hrany a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehové hrany, za účelem údržby vodního toku.

Objekt/ zařízení protipovodňové ochrany

Ve správním území města nejsou navrženy objekty nebo zařízení protipovodňové ochrany.

Záplavové území pro vodní tok Sedlnice, včetně jeho aktivní zóny, je návrhem řešení ÚP Štramberka respektováno.

E.8 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

E.8.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Současný stav

Výroba elektrické energie - podle udělených licencí ERÚ jsou ve správní území města Štramberk provozovány sluneční elektrárny s celkovým výkonem 61 kW. Nejvýznamnější jsou fotovoltaické elektrárny situované v blízkosti kostela Sv. Kateřiny (Novos, p.č. 2587/2 – 25 kW, Novos, p.č. 2588/2 – 29 kW).

Nadřazená soustava ZVN a VVN

Správním územím města Štramberk vedení ZVN 400 kV a VVN 220, resp. 110 kV neprocházejí.

Distribuční soustava VN

Město Štramberk je zásobováno elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, linky VN 253, napojené z TS 110/22 kV Příbor. Hlavní linka je provedena v dimenzi 3 x 120 AlFe a pro zvýšení provozní jistoty je ve Veřovicích propojena s vedením VN 51 Frenštát – Nový Jičín.

Z distribuční VN – 22 kV je ve Štramberku vzdušnými a kabelovými přípojkami napojeno 23 distribučních trafostanic - DTS 22/0,4 kV s celkovým výkonem 6 960 kVA, z toho do veřejné sítě NN dodává 19 DTS výkon 5 050 kVA. Technický stav zařízení VN je dobrý.

Pro zásobování fy. Kotouč Štramberk slouží samostatné napájecí vedení 2 x 22 kV – VN 109 – 252 z rozvodny Příbor.

Provozovatelem distribuční sítě VN – 22 kV je a.s. ČEZ Distribuce.

Tab.: Přehled distribučních trafostanic (ATS)

Číslo ATS podle ČEZ	Název umístění trafostanice	Výkon TR
	Štramberk	kVA
DTS 6003	Štramberk – U kostela I	400
DTS 6004	Štramberk – Bařiny	400
DTS 6005	Štramberk – U kostela II	400
DTS 6006	Štramberk – Oční	160
DTS 6007	Štramberk – U nádraží VŽ	250
DTS 6008	Štramberk – Dražné	250
DTS 6009	Štramberk – Kanada	400
DTS 6010	Štramberk – Plynojem Paseky	160
DTS 6011	Štramberk – Bařiny Sídliště	250
DTS 6012	Štramberk – Libotín	250
DTS 6013	Štramberk – Dolní Předměstí	250
DTS 6014	Štramberk – Horečky	160
DTS 6015	Štramberk – Svatá Kateřina	100
DTS 6016	Štramberk – U finských domků	100
DTS 6017	Štramberk – Na Vápenkách	160

Číslo ATS podle ČEZ	Název umístění trafostanice	Výkon TR kVA
	Štramberk	
DTS 6018	Štramberk – Kanada Bytovky	160
DTS 6019	Štramberk – Kozina	400
ATS 6020	Štramberk – Zásobník plynu	400
DTS 6021	Štramberk – Penzion Harmonie	400
DTS NJ_9423	Štramberk – Sušička	250
DTS NJ_9424	Štramberk – Olga Kotouč	630
DTS NJ_9425	Štramberk – RWE PZP	400
DTS NJ_9426	Štramberk – Vápenka	630
DTS NJ_9427	Štramberk – VŽ Cement	18900

Rozvodná síť NN

Rozvodná síť NN ve Štramberku je převážně nadzemního provedení, v převážné části po rekonstrukci na betonových sloupech, s vodiči 4 x 70 AlFe, příp. slaněnými izolovanými vodiči v hlavních trasách. Technický stav rozvodné sítě NN je dobrý.

V současné době je z rozvodné sítě NN zásobováno el. energií 1 300 bytů, včetně objektů druhého bydlení, vybavenosti a podnikatelských aktivit. Elektrická energie je využívána především pro osvětlení, pohon drobných spotřebičů a částečně pro vaření a vytápění.

Bilance příkonu a transformačního výkonu

Z energetického hlediska územního plánu uvažuje se smíšeným stupněm elektrizace. Vzhledem k provedené plošné plynifikaci města Štramberk se uvažuje s elektrickým vytápěním pro cca 5 % bytů a část objektů druhého bydlení. U ostatních bytů se vzhledem k rostoucímu stupni elektrizace domácností, zejména instalací klimatizačních jednotek, uvažuje se stupněm elektrizace **B**.

Rozdělení bytů podle stupně elektrizace bude do roku cca 2025 v řešeném území následující:

70 bytů – stupeň elektrizace **C** (vaření el.en.+ smíšené vytápění elektrickou energií)

1 310 bytů – stupeň elektrizace **B** (vaření plynem + elektrickou energií)

Podílové maximum bytů (B_{max}) – je odvozeno z měrného příkonu bytové jednotky stanoveného orientačně k roku 2025. Podle ČSN 33 2130 je měrný příkon bytové jednotky v úrovni TR VN/NN stanoven na 2,1 kW/byt pro stupeň elektrizace **B**, pro plně elektrifikované byty (vaření el. energií, včetně smíšeného elektrického vytápění) se uvažuje s měrným příkonem **10** kW/byt (stupeň elektrizace **C**). Pro objekty druhého bydlení se uvažuje s příkonem 0,5 kW/objekt, pro cca 50 těchto objektů je uvažováno s elektrickým přitápěním s příkonem 3 kW/objekt.

Vypočtené podílové maximum bytů - B_{max} je následující (orientačně k roku 2025):

$$B_{max} = 1310 \times 2,1 + 70 \times 10 + 240 \times 0,5 + 50 \times 3 = \mathbf{3\ 721\ kW}$$

Podílové maximum vybavenosti (V_{max}) – je stanoveno z měrného ukazatele - 0,8 kVA/byt (včetně druhého bydlení), pro stávající a nové podnikatelské aktivity je uvažováno s příkonem 400 kVA.

Vypočtené podílové maximum vybavenosti - V_{\max} je následující (orientačně k roku 2025)

$$V_{\max} = 1620 \times 0,8 + 400 = \mathbf{1\ 696\ kW}$$

Podílové maximum bytů a vybavenosti určuje potřebný příkon bytově - komunální sféry, včetně drobných podnikatelských aktivit. Při výpočtu transformačního výkonu ($P_{TR\ VN/NN}$) je uvažováno s 20% rezervou pro optimální využití transformátorů a zajištění stability provozu při krytí odběrových maxim

$$P_{DTS} = (B_{\max} + V_{\max}) \times 1,20 = \mathbf{6\ 500\ kVA}$$

Stávající transformační výkon pro odběratele s vlastní trafostanicí se do roku 2025 považuje za dostačující. Odběr fy. Kotouč Štramberk napojený samostatným vedením 22 kV se do uvedené bilance nezahrnuje.

Podle bilance příkonu elektrické energie a transformačního výkonu je nutno pro město Štramberk k roku cca 2025 zajistit cca **8 410 kVA** transformačního výkonu. Přírůstek transformačního výkonu pro novou výstavbu bytů, vybavenosti, podnikatelských aktivit a předpokládaný rozvoj elektrizace stávajícího bytového fondu dosáhne cca 1 450 kVA proti současnému stavu.

Soudobé zatížení v úrovni TR 110/VN je o cca 30 % nižší než potřebný transformační výkon v úrovni TR VN/NN a bude pro bytově - komunální sféru a podnikatelské aktivity dosahovat výše 5,9 MW.

Návrh řešení

Výroba elektrické energie

Do roku cca 2025 se předpokládá rozšíření malých fotovoltaických elektráren s výkonem 3 – 5 kW, instalovaných na objektech RD, příp. vybavenosti.

Nadřazená soustava ZVN a VVN

Do roku cca 2025 se s výstavbou vedení těchto kategorií ve správním území města Štramberk se neuvažuje.

Distribuční soustava VN

Potřebný příkon pro obec Štramberk bude do roku cca 2025 zajištěn z rozvodné soustavy 22 kV, odbočkami z linky VN 253, která je pro přenos potřebného příkonu dostatečně dimenzována.

V řadě případů prochází nadzemní vedení VN – 22 kV územím navrženým k zástavbě. Přeložky stávajících nadzemních vedení VN se nenavrhují ani nevylučují. Pro omezení ochranného pásma nadzemního vedení VN – 22 kV je možno uvažovat také s přetažením kolizních úseků závěsným kabelem.

Podle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, případnou přeložku zařízení přenosové a distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo přeložku vyvolal.

Potřebný transformační výkon

pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a podnikatelské aktivity bude ze stávajících distribučních trafostanic 22/0,4 kV, které budou doplněny **5 novými DTS** navrženými v lokalitách s novou výstavbou (DTS N1 – N5).

Nové trafostanice budou venkovního provedení typu BTS nebo ELV s transformátory 160 – 400 kVA, napojené vzdušnými přípojkami VN (3 x 42/7) s vloženým úsekovým

spínačem, v případě TR – N2 a N5 se navrhuje napojení zemním kabelem. Stávající trafostanice TR 6003 a 6005 (U kostela) je navrženo nahradit jedinou kioskovou, příp. kompaktní podzemní stanicí situovanou místo TR 6003, napojenou zemním kabelem. Také přípojku ke stávající TR 6009 je navrženo nahradit zemním kabelem.

Stávající trafostanice TR 6003 a 6005 (U kostela) se navrhuje nahradit jedinou kioskovou, příp. kompaktní, podzemní stanicí situovanou místo TR 6003, napojenou zemním kabelem. Také přípojku ke stávající TR 6009 se navrhuje nahradit zemním kabelem.

Nové trafostanice DTS – N1 - 4 se navrhuje jako betonové, kompaktní, pro umístění 1 transformátoru s výkonem do 630 kVA, s přípojkami VN provedené zemním kabelem. Trafostanice DTS – N5 a 6 jsou navrženy jako venkovní, typu BTS na jednoduchém betonovém sloupu, napojené nadzemní přípojkou VN – 22 kV. Jako technické řešení pro omezení vlivu ochranného pásma venkovního vedení 22 kV je doporučeno použití závěsných kabelů příp. izolovaných vodičů.

Umístění nových trafostanic je situováno do míst s navrhovanou výstavbou, příp. do míst s předpokládaným výskytem nedostatku transformačního výkonu, s možností posunu podle místních podmínek v řádu desítek metrů.

Rozvodná síť NN

Nová rozvodná síť NN bude v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území řešena zásadně zemním kabelovým vedením. Jako jisticích prvků bude použito skříní typu SR. Výhledově je možno lokální nedostatek příkonu v síti NN řešit posilovacím vývodem z nejbližší trafostanice.

Vliv na životní prostředí

Pro eliminaci vlivu energetických zařízení na životní prostředí (hluk DTS, elektromagnetické pole vedení), k zajištění jejich spolehlivého provozu, k ochraně života, zdraví a majetku osob je nutno respektovat ochranné pásmo (OP) nadzemního vedení VN - 22 kV a distribučních trafostanic ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ochranné pásmo nadzemního vedení 22 kV je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení na obě jeho strany:

u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:

pro vodiče bez izolace	7 m (10 m)
pro vodiče s izolací základní	2 m
pro závěsná kabelová vedení	1 m

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

stožárových DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV	7 m od zařízení
u zděných DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV	2 m od zařízení
u vestavěných DTS s převodem napětí z 1 – 52 kV	1 m od obestavění

Poznámka: Údaj v závorce platí pro zařízení postavená před platností energetického zákona, tj. před rokem 1995.

Při provádění jakékoliv stavební činnosti, včetně zemních prací, v uvedených ochranných pásmech je nutno si vyžádat předchozí písemný souhlas provozovatele těchto energetických zařízení ČEZ Distribuce a.s., středisko ve Valašském Meziříčí.

E.8.2 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Současný stav

VTL plynovody, sondy a RS

Na území města Štramberk jsou provozovány těžebně – vtláčeční a pozorovací sondy RWE – Gas Storage a.s., provoz podzemního zásobníku plynu (PZP) Štramberk. Tyto sondy slouží k dopravě plynu do podzemního zásobníku a jeho těžbě v zimním období, kdy spolu s PZP Lobodice a Třanovice vyrovnává odběrové špičky plynu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Těžebně – vtláčeční sondy propojuje síť sběrných vysokotlakých plynovodů s tlakem nad 40 barů (dříve VVTL plynovodů o velmi vysokém tlaku) v profilech DN 100 – DN 500. Síť těchto plynovodů je propojena v předávací stanici PZP Štramberk situované v západní části města. Do této stanice je přivedena také odbočka z VVTL DN 500, PN 64 (631 107) z plynovodu Říkovice – Libhošť (DN 700, PN 64), která zajišťuje dodávku zemního plynu naftového z tranzitní přepravní soustavy. Provozovatelem těchto zařízení je RWE - Transgas Praha a.s.

Z předávací stanice PZP Štramberk jsou vyvedeny vysokotlaké plynovody s tlakem do 40 barů, zajišťující distribuci zemního plynu v rámci kraje. Jedná se o plynovody:

DN 500, PN 40	PS Štramberk - Štramberk (632 050)
DN 500, PN 40	Štramberk – Libhošť (632 033)
DN 500, PN 40	Štramberk – Valašské Meziříčí (632 112)
DN 500, PN 25	Štramberk – Příbor (633 018)
DN 300, PN 40	Štramberk – Cementárna (632 055 – navazující)

Provozovatelem uvedených plynovodů je RWE – Severomoravská plynárenská Ostrava a.s.

Město Štramberk je zásobováno zemním plynem z VTL plynovodu DN 300, PN 40 (632 055) prostřednictvím 3 regulačních stanic:

RS VTL/NTL	Štramberk – Závišická s výkonem 1 200 m ³ h ⁻¹ (63 030)
RS VTL/NTL	Štramberk – Bařiny 1 200 m ³ h ⁻¹ (63 172)
RS VTL/STL	Štramberk – Libotín 1 200 m ³ h ⁻¹ (63 137)

Dále jsou na území města provozovány 2 regulační stanice pro samostatné odběratele:

RS Kotouč	Štramberk (4 200 m ³ h ⁻¹)
RS Sušička	Zemědělské společnosti (1 200 m ³ h ⁻¹).

Místní plynovodní síť

Na území města je místní plynovodní síť provozována ve dvou oddělených tlakových hladinách nízkotlak (do 5 kPa) a středotlak (5 – 300 kPa).

Nízkotlaká plynovodní síť - je rozšířena v centru města a jeho okolí, je vybudována převážně z ocelových trubek v profilech DN 80 – 300, částečně pak z trubek LPe (D225). Dodávku plynu do nízkotlaké sítě zajišťují RS Závišická a Bařiny. Tato síť je společná s místní plynovodní sítí v Kopřivnici se kterou je propojena plynovody DN 300 – 200 a D 160 – 225.

Středotlaká plynovodní síť je rozšířena v místní části Libotín s napojením na RS VTL/STL Libotín. Tato síť je provedena z trubek LPe v profilech D 63 – 110, částečně pak z trubek ocelových v profilu DN 100. Ze středotlaké plynovodní sítě je plynovodem D 110 napojena sousední obec Ženkla. Místní středotlaká síť ve Štramberku je provozována v tlakové hladině do 0,3 MPa.

Z místní sítě je ve Štramberku napojeno cca 1 050 odběratelů v kategorii obyvatelstvo a ostatní odběr. Kromě vaření a přípravy TUV se zemní plyn využívá především k otopu.

Největším odběratelem plynu v území je cementárna Kotouč Štramberk (cca 10 mil. m³ ZP/rok, při smluvním odběru 3 200 m³ h⁻¹). Odběr plynu města Štramberk není samostatně evidován.

Bilance potřeby zemního plynu

Bilance potřeby plynu je sestavena podle jednotlivých odběratelských skupin (obyvatelstvo a ostatní odběr).

Obyvatelstvo - roční a maximální hodinová potřeba plynu pro obyvatelstvo jsou stanoveny metodou specifických potřeb podle směrnice č. 17 Severomoravské plynárenské Ostrava a.s. (obec do 5 000 obyvatel – 0,9 m³h⁻¹ byt). Předpokládá se, že okolo roku 2025 bude plynofikováno cca 90 % bytů, tj. 1 240 bytů v RD a BD, spolu s cca 80 objekty druhého bydlení. Bilančně se uvažuje s využitím plynu pro vaření, přípravu TUV a vytápění u všech plynofikovaných objektů.

Ostatní odběr - v této kategorii jsou zahrnuty potřeby pro otop vybavenosti a podnikatelských aktivit. Potřeba plynu je stanovena jako 40% podíl hodinové potřeby obyvatelstva. Pro blíže nespecifikované odběry se uvažuje s rezervou 100 m³ h⁻¹, resp. 200 000 m³ rok⁻¹.

Tab. Bilance potřeby zemního plynu

Štramberk	Měrná potřeba plynu		Potřeba plynu	
	[m ³ h ⁻¹]	[m ³ rok ⁻¹]	[m ³ h ⁻¹]	[tis. m ³ rok ⁻¹]
Obyvatelstvo – byty v RD, BD (vaření, otop, TUV) 1 240 bytů	0,9	3 000	1 116	3 720
Druhé bydlení 100 objektů	0,50	1 000	50	100
Ostatní odběr (40% podíl potřeby obyvatelstva)			465	930
Rezerva			100	200
Odběr z místní sítě celkem			1 731	4 950

Z celkové bilance potřeby plynu vyplývá, že okolo r. 2025 je pro město Štramberk nutno z místní sítě zajistit cca 5 mil. m³ zemního plynu, při koef. současnosti všech odběrů K_s= 0,9 dosáhne zimní hodinové maximum hodnoty cca 1 560 m³h⁻¹.

Přímý odběr z dálkovodu se do bilance plynu nezahrnuje, výše odběru se předpokládá na stávající úrovni.

Návrh řešení

VTL plynovody, sondy a RS

S výstavbou vysokotlakých plynárenských zařízení a nových sond ve správním území města Štramberk se do roku 2025 neuvažuje. Dodávka zemního plynu bude zajištěna ze stávajících VTL zařízení v rámci integrované místní sítě Kopřivnice - Štramberk (NTL) a Štramberk – Ženklava (STL).

Místní plynovodní síť

Plynofikací historického jádra města nízkotlakým rozvodem plynu, byla plošná plynofikace města v rozhodující části ukončena. Nízkotlaká plynovodní síť, která je společná s místní sítí Kopřivnice, má dostatečnou rezervu pro napojení nové výstavby. Další rozšíření nízkotlaké sítě je navrženo pro zastavitelné plochy kolem městského centra spolu s plynofikací lokality Rybské paseky. Nová nízkotlaká plynovodní síť bude provedena z trubek IPE v profilech D 90 – D 160.

Středotlaká plynovodní síť ve Štramberku je provedena v tlakové úrovni do 0,3 MPa. Středotlaký rozvod plynu je při menších profilech velmi pružný a dovoluje při zachování navržených dimenzí provádět značné změny v jeho kapacitním vytížení. Středotlaká plynovodní síť bude pro stávající zástavbu i zastavitelné plochy rozšířena v lokalitě Libotín (Tamovská). Nová středotlaká plynovodní síť bude provedena z trubek IPE těžká řada v profilech D 50 - D 63, které navazují na stávající plynovodní síť. Celková konfigurace plynovodní sítě je zřejmá z grafické části dokumentace.

Vedení inženýrských sítí podél místních komunikací v nových lokalitách výstavby se doporučuje sdružovat do společné trasy v šířce 120 - 150 cm od hranice oplocení.

Vliv na životní prostředí

Plynárenská zařízení jsou uložena v zemi a svým provozem životní prostředí zásadně neovlivní. K zajištění spolehlivého provozu, k zamezení nebo zmírnění účinků havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob je nutno respektovat bezpečnostní (BP) a ochranné pásmo (OP) VTL plynovodů a ochranné pásmo STL plynovodu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho změny ve smyslu zákona č. 158/2009 Sb., (energetický zákon). Bezpečnostním a ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu:

pro plynovody vybudované do r. 2009

	<u>BP</u>	<u>OP</u>
Velmi vysokotlaké plynovody (VVTL) do DN 300	100 m	4 m
do DN 500	150 m	4 m
Vysokotlaké plynovody (VTL) do DN 100	15 m	4 m
do DN 250	20 m	4 m
nad DN 250	40 m	4 m
Středotlaké a nízkotlaké plynovody		1 m

pro plynovody vybudované po r. 2009

	<u>BP</u>	<u>OP</u>
Vysokotlaké plynovody (VTL)		
s tlakem nad 40 barů do DN 100 včetně	80 m	4 m
do DN 500 včetně	120 m	4 m
Vysokotlaké plynovody (VTL) do tlaku 40 barů včetně		
do DN 100 včetně	10 m	4 m
nad DN 100 do DN 300 včetně	20 m	4 m
nad DN 300 do DN 500 včetně	30 m	4 m
- pro středotlaké a nízkotlaké plynovody		1 m
bezpečnostní pásmo vysokotlaké regulační stanice plynu s tlakem do 40 barů včetně:		10 m od hranice oplocení

Bezpečnostní vzdálenosti plynových sond jsou dány vyhláškou ČBÚ č. 239/1998 Sb., kde pro vrty s předpokládaným výskytem ropy nebo plynu je stanovena bezpečnostní vzdálenost

na 150 m od souvislé obytné zástavby a objektů živočišné výroby, s možností snížení této hranice až na 50 m. V územním plánu je zakreslena krajní hranice bezpečnostní vzdálenosti 150 m proto, aby bylo zřejmé v jakém území je nutno projednat případnou výjimku či omezení bezpečnostní vzdálenosti ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (§ 19) s provozovatelem zařízení RWE Gas Storage a.s.

Ve smyslu zákona č. 159/2009 Sb., se pro sondy podzemního zásobníku plynu s tlakem do 100 barů nově zavádí bezpečnostní pásmo 80 m od jejich ústí.

Při nové výstavbě dojde v řadě lokalit k dotčení bezpečnostního pásma VTL plynovodů a bezpečnostní vzdálenosti plynových sond. Pro provádění jakékoliv stavební činnosti, včetně zemních prací v těchto pásmech je nutno vyžádat předchozí písemný souhlas provozovatele příslušného energetického zařízení.

E.8.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Současný stav

Město Štramberk leží podle ČSN 06 0210 - mapy oblastí nejnižších venkovních teplot v místě s oblastní výpočtovou teplotou $t_{ex} = -15^{\circ}\text{C}$ a intenzivními větry. Počet dnů topného období pro $t_{em} = 13^{\circ}\text{C}$ (t_{em} - střední denní venkovní teplota pro začátek a konec topného období) je 245, střední venkovní teplota za otopné období $t_{es} = 3,8^{\circ}\text{C}$. Převážná část obytného území se rozkládá v nadmořské výšce 240 - 260 m.

Zvláště velké stacionární, spalovací zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším se na území Štramberka nenacházejí. Původně uváděný stacionární spalovací zdroj – plynová kotelná fy Kotouč Štramberk s celkovým výkonem 7,88 MW již není provozován. V areálu firmy Kotouč je umístěno několik malých lokálních zdrojů.

Soustava centralizovaného zásobování teplem není na území města provozována. Pro stávající zástavbu je charakteristický především decentralizovaný způsob vytápění s individuálním vytápěním rodinných domů a samostatnými domovními kotelny pro objekty bytových domů, občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit.

K významnějším tepelným zdrojům v území patří plynové kotelny na sídlišti Bařiny (K1 – Bařiny č. p. 751 – 0,9 MW, K2 – Bařiny č. p. 892 – 1,35 MW, K3 – Bařiny č. p. 780 – 1,35 MW) a některé kotelny centru města, které zásobují teplem byty a vybavenost. Celkově je z těchto kotelel zásobováno teplem 312 bytů.

Pro lokální vytápění RD je tepelná energie je zajišťována především spalováním zemního plynu. Elektrickou energií je vytápěno cca 30 RD.

Návrh řešení

Decentralizovaný způsob vytápění pro stávající i novou výstavbu s individuálním vytápěním RD, objektů druhého bydlení a samostatnými kotelny pro objekty bytových domů a vybavenosti zůstane do roku cca 2025 zachován. V palivo - energetické bilanci je preferováno využití zemního plynu pro 90 % bytů, část objektů druhého bydlení, vybavenost a podnikatelské aktivity, s doplňkovou funkcí dostupných pevných paliv, biomasy a elektrické energie.

Navržený výkon trafostanic umožní realizovat různé způsoby elektrického vytápění pro 5 % bytů v RD a části objektů druhého bydlení. Zásadně se doporučuje využívat smíšeného elektrického vytápění (přímotopné v kombinaci s akumulací) a různých druhů tepelných čerpadel. Z obnovitelných zdrojů energie lze pro rodinnou zástavbu v širším měřítku uvažovat

s rozšířením pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž přeměna na tepelnou energii, příp. elektrickou energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických článcích je z hlediska životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby tepelné a elektrické energie. V ČR ročně dopadá kolmo na 1m² cca 1 100 kWh solární energie.

Z hlediska hospodaření s ušlechtilými palivy a předpokládaném růstu jejich cen se pro stavby RD doporučuje nízkoenergetické provedení obvodového pláště, střechy a oken tak, aby měrná roční spotřeba tepelné energie na vytápění nepřekročila 45 kWh/m² podlahové plochy.

Vliv na životní prostředí

Znečišťování ovzduší spalovacími procesy v bytově - komunálním hospodářství a průmyslu způsobuje zatížení ovzduší cizorodými látkami s vážnými důsledky dlouhodobého působení těchto látek na vyvolání řady rizikových onemocnění. Z hlediska ochrany životního prostředí je využívání plynu a elektrické energie v obytném území pro vytápění ekonomicky dostupnou možností jak výrazně současný stav zlepšit. Využitím ušlechtilých energií pro vytápění bytů, veškeré vybavenosti a drobných podnikatelských aktivit došlo k podstatnému snížení pevných i plyných exhalací a polétavé prašnosti v topném období s výrazně nižšími nároky na skladování pevného domovního odpadu.

Podle ustanovení § 50, odst. 1, písm. g) a h) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je možno nařízením obce zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečištění a stanovit podmínky pro spalování nebo jiný způsob likvidace suchých rostlinných materiálů.

E.9 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

E.9.1 TELEKOMUNIKACE

Současný stav

Město **Štramberk** telekomunikačně přísluší do atrakčního obvodu digitální telefonní ústředny (RSU) Štramberk, jako součást telefonního obvodu (**TO – 55**) Moravskoslezský kraj. Telefonní ústředna Štramberk má dostatečnou kapacitu pro současný provoz s možností dalšího rozšíření.

Telefonní účastníci ve správním území města jsou napojeni na digitální ústřednu ve Štramberku prostřednictvím účastnické přístupové sítě (ÚPS), která je po celkové rekonstrukci úložnými a závěsnými kabely v dobrém technickém stavu, včetně rezervy pro další zákaznická napojení. Tato ústředna, jako základní prvek telekomunikační sítě je napojena na řídicí digitální hostitelskou ústřednu (HOST) Kopřivnice prostřednictvím dálkové přenosové optické sítě a.s. Telefónica O₂.

Propojením HOST Kopřivnice na vyšší síťovou úroveň (tranzitní a mezinárodní ústředny) je zajištěn styk se 14 TO v České republice a mezinárodní telefonní styk s cca 225 evropskými i zámořskými státy.

Prostřednictvím telekomunikačních služeb a.s. Telefónica O₂ Czech Republic s nejširší nabídkou komunikačních služeb a cca 10 dalších komerčních poskytovatelů komunikačních služeb na pevné a bezdrátové síti je v řešeném území zajišťován místní, meziměstský a mezinárodní telefonní styk spolu s dalšími službami jako je přenos dat, připojení k internetu a šíření televizních a rozhlasových programů.

Návrh řešení

Předpokládá se, že okolo roku 2025 bude hustota telefonních stanic na pevné síti v území odpovídat 100 % telefonizovaných bytů s 30% rezervou pro vybavenost a podnikatelskou sféru, s požadavkem na připojení cca 1 800 telefonních účastníků. Tento údaj může být zásadně ovlivněn vývojem cenových tarifů na pevných linkách a v mobilních sítích.

Podmínky pro rozvoj komunikačního provozu budou řešeny výběrem z aktuální nabídky operátorů na pevné, bezdrátové a mobilní síti.

V případě pevné sítě Telefónica O₂ bude nabídka telekomunikačních služeb řešena na volné kapacitě digitální ústředny Štramberk, s případným rozšířením na požadovanou potřebu bez nároku na nové plochy, spolu s postupným rozšířením účastnické přístupové sítě pro navrhovanou zástavbu.

Rozšiřovat se bude také počet telefonních účastníků mobilní telefonní sítě, která je významným konkurentem pevné sítě. V případě výstavby nových základnových stanic operátorů mobilní sítě se doporučuje tato zařízení sdružovat na společné stožáry.

Další rozvoj pevné i bezdrátové sítě bude zaměřen především na proces zkvalitňování služeb, zejména veřejného přístupu k INTERNETU jako zdroji informací, podobně jako budování veřejných datových sítí s otevřeným přístupem.

Správním územím města prochází dálkové optické kabely přenosové sítě a.s. Telefónica O₂. K zajištění ochrany komunikačních zařízení je nutno respektovat ochranné pásmo podzemních komunikačních vedení (1,5 m po stranách krajního vedení) ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně dalších předpisů.

E.9.2 RADIOKOMUNIKACE

Současný stav

Tyto služby zahrnují šíření televizních a rozhlasových programů, přenos meziměstských telefonních hovorů a zařízení operátorů mobilní telefonní sítě.

Pokrytí území televizním signálem

Řešené území je pokryto televizním signálem ČT1, ČT2, Nova a Primaz televizních vysílačů jejichž provozovatelem jsou České radiokomunikace a.s.

Pokrytí území rozhlasovým signálem – řešené území je v pásmu AM – DV a SV pokryto rozhlasovým signálem z vysílačů:

Ostrava, Svinov - v pásmu SV - 639 kHz (ČRo 2 – Praha a ČRo 6, 30 kW)

Prostějov, Dobrochov – v pásmu SV - 954 kHz (ČRo 2 – Praha a ČRo 6, 200 kW)

Uherské Hradiště, Topolná - v pásmu DV - 270 kHz (ČRo 1 – Radiožurnál, 650 kW)

Řešené území je dále pokryto rozhlasovým signálem v pásmu FM – VKV.

Výhledově bude v oblasti rozhlasového vysílání rozvojová činnost směřovat ke zvyšování objemu rozhlasového vysílání v pásmu VKV, spolu se zvyšováním podílu digitálního vysílání.

Mobilní telefonní síť

Ve správním území města Štramberk jsou dostupné všechny služby nabízené operátory mobilních sítí v systému GSM – T-Mobile, Telefónica O₂ a Vodafone. Na objektu Hasičské zbrojnice je situováno elektronické komunikační zařízení (BTS) – základnová stanice operátorů mobilních sítí T – Mobile a Vodafone. Další základnová stanice operátorů Telefónica O₂ a T – Mobile je situována na víceúčelové věži, která je situována v prostoru Bílé hory (mimo řešené území).

Radioreléové spoje

Tyto spoje jsou určeny pro přenos televizní, rozhlasové modulace, přenos dat a telefonních hovorů. Nad území města prochází radioreléové spoje v trasách:

Veselský kopec – Štramberk – Radhošť

Radhošť – Hladké Životice

Kamenná – Maleník – Holý kopec

Provozovatelem těchto spojů je a.s. České radiokomunikace.

E.10 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ

Likvidace komunálních odpadů představuje významný ekonomický a mnohdy i územní a ekologický problém jednotlivých obcí. Jedním ze základních nástrojů v oblasti odpadového hospodářství je POH ČR a navazující Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. POH MSK byl přijat a schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004 usnesením č. 25/1120/1. Jeho závazná část byla přijata jako obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č. 2/2004 s účinností ze dne 13. 11. 2004.

Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají ze zákona původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu. Město Štamberk k těmto původcům nepatří a nemá plán odpadového hospodářství zpracován.

V řešeném území je zabezpečen separovaný sběr odpadů. Likvidaci komunálních odpadů v řešeném území zajišťuje zejména firma AVE CZ, s.r.o. Společnost zajišťuje komplexní nakládání s odpady, což znamená sběr, svoz, třídění, úprava a konečné odstranění prakticky všech vyskytujících se odpadů včetně nebezpečných. Odpady se ukládají na skládky mimo řešené území.

V současné době představuje rostoucí problém, podobně jako u jiných měst a obcí, zejména likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Dlouhodoběji je uvažováno s lokalizací sběrného dvora na pozemku parcelní číslo 1 130, k. ú. Štamberk.

Na území obce v současnosti neexistují z hlediska odpadového hospodářství jiné záměry, které by se promítly do územně plánovací dokumentace a nároků na nové plochy.

E.11 OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Plochy občanského vybavení vymezené územním plánem jako samostatné plochy:

Zařízení školství

Jako samostatná plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) je vymezena plocha základní školy (kapacita cca 18 tříd, 2 tělocvičny, školní jídelna, družina) s hřištěm, situovaná jižně od historického centra města, dále plocha mateřské školy a základní umělecké školy na Bařinách.

Sportovní, tělovýchovná a rekreační zařízení

Travnaté a škvárové hřiště na fotbal na Bařinách, areál koupaliště na Libotíně, ranč navazující na areál koupaliště a plocha pro provozování letní rekreace – táborů u kostela sv. Kateřiny jsou vymezeny jako plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS).

Hřbitovy

Hřbitov u Národního sadu, evangelický hřbitov poblíž ul. Závišické a hřbitov u kostela sv. Kateřiny u ul. Novojičinské jsou vymezeny jako plochy občanského vybavení – hřbitovů (OH).

Ostatní plochy občanského vybavení, které nebyly vymezeny jako plochy samostatné, jsou součástí ploch s jiným funkčním využitím:

Zařízení školství

- mateřská škola na ul. Zauličí, p. č. 557,

- plocha bývalé oční školy, kde je navržena přestavba na objekt se zdravotními a sociálními službami, sportem, ubytováním a stravováním je zahrnuta do zastavitelné plochy smíšené obytné městské (SM).

Zdravotnická zařízení

- dvě zdravotní střediska – na ul. Dolní Bašta a na Bařinách (praktický lékař pro děti i dospělé, zubař), p. č. 882,
- lékárna na ul. Zauličí.

Zařízení sociální péče

- dům s pečovatelskou službou (na Bařinách).

Kulturní zařízení

- dům dětí a mládeže (pod Palárnou), p. č. 1643,
- kulturní dům s kinem, p. č. 13,
- muzeum Zdeňka Buriana a muzeum vlastivědné (na náměstí),
- knihovna v objektu Staré školy, p. č. 5,
- kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí,
- evangelická modlitebna na ul. Zauličí,
- letní amfiteátr pod Trúbou v návaznosti na zvonici,
- klub důchodců na Dolní Baště.

Zařízení státní správy, městské samosprávy, administrativy, bezpečnosti občanů

- městský úřad na náměstí, p. č. 16 a 989,
- pošta, spořitelna, obě ve společné objektu, p. č. 206,
- hasičská zbrojnice, p. č. 204.

Zařízení komerčního typu

jsou situována mezi obytnou zástavbou:

- prodejny,
- ubytování: hotel Gong, hotel Šipka, hotel Roubenka, penzion Jaroňkova pekárna, penzion Stará škola, ubytování v soukromí v některých rodinných domech, ubytování v chatkách nebo ve stanech v areálu koupaliště Libotín,
- restaurace Na hřišti, Na Palárně, U mámy, Prosek, Gong, Pizzerie Piccolo, Obecní hospoda, Stará škola, Šipka, Městský pivovar, Hrstkova chata, Dallas, Roubenka, Koupaliště Libotín.

Návrh zastavitelných ploch

Zastavitelná plocha pro občanské vybavení – veřejné infrastruktury (OV) je navržena u vstupu do Národního sadu. Zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) je navržena v jihovýchodní části území města, v blízkosti stávajících hřišť (předpoklad realizace zařízení pro hromadnou rekreaci – tábory, školy v přírodě apod.).

E.12 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Podle § 34 českého zákona o obcích, 128/2000 Sb., který definuje veřejné prostranství jako všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Do pojmu lze zahrnout jen otevřená prostranství, nikoliv veřejně přístupné interiéry veřejných budov, provozoven apod.

Územním plánem jsou veřejná prostranství převážně zahrnuta do ploch s jiným funkčním využitím vzhledem k tomu, že se jedná o plochy o drobných výměrách. Převážně jde o plochy: smíšené obytné, bydlení hromadného a bydlení individuálního, občanského vybavení – veřejné infrastruktury, občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení. Dále mohou být veřejná prostranství součástí ploch dopravní infrastruktury silniční.

Územním plánem Štramberka je vymezena jedna plocha prostranství veřejných pro realizaci místní komunikace. Dále je vymezeno 11 ploch prostranství veřejných – zeleně veřejné označených ZV3 až ZV14 o celkové rozloze 4,31 ha.

Podle vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, by pro každé dva hektary zastavitelné plochy s hlavní využitím pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení anebo smíšené obytné měla být vymezena plocha veřejného prostranství se zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1 000 m², což je 5 % z výměry ploch. Do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.

Územním plánem Štramberka jsou vymezeny zastavitelné plochy s obytnou funkcí nebo plochy občanského vybavení:

- smíšené obytné venkovské (SV) o rozloze 7,38 ha
- bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) o rozloze 22,51 ha
- smíšené obytné městské (SM) o rozloze 4,71 ha
- smíšené obytné městské centrum (SMC) o rozloze 0,53 ha
- občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) o rozloze 0,14 ha
- občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) o rozloze 2,50 ha

Celková rozloha těchto zastavitelných ploch je 37,77 ha. Potřeba nově vymezených ploch pro veřejná prostranství je, podle výše uvedené vyhlášky, 1,8 ha.

Plochy navržené územním plánem jsou dostačující, dále lze předpokládat, že další plochy veřejných prostranství budou vymezeny jako součást zastavitelných ploch.

Zastavitelná plocha prostranství veřejných pro vybudování místní komunikace nebyla do výpočtu potřeby ploch veřejných prostranství zahrnuta.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ

E.13 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je proto chráněn před znehodnocením.

Každá stavba určitým způsobem mění tvář krajiny a může mít vliv na další atributy kvality životního prostředí. Aby nedošlo k narušení krajinného rázu, je nutno dodržet určité zásady. Stavby musí být zapojeny do textury místní zástavby, musí dodržet výškovou hladinu a měřítko stávající zástavby a okolní krajiny. V blízkosti kulturních a historických dominant a staveb neumisťovat pohledově konkurenční stavby nebo záměry.

Jedním z významných rysů harmonické venkovské krajiny jsou pohledové nezastavěné horizonty. Pohledový horizont je prostorovou jednotkou a územím pohledově významně exponovaném. Není vhodné měnit charakter a průběh hlavních pohledových horizontů (těžbou, odlesňováním apod.) a neměly by zde být umísťovány stavby, aby nedošlo k narušení harmonického měřítka krajiny, a k znehodnocení pohledové a estetické charakteristiky krajiny. Při dodržení těchto zásad nedojde ve správním území obce Štramberk k narušení krajinného rázu.

Oblastí krajinného rázu je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či v některé z nich. Je vymezena hranicí, kterou může být vizuální horizont, přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik.

Pro popis krajinného rázu v řešeném území je použit postup, kde jsou podle typických znaků definovány oblasti krajinného rázu. Oblasti krajinného rázu vycházejí z Hodnocení krajinného rázu ORP Kopřivnice (Regionální centrum EIA s.r.o., prosinec 2008).

Oblast Štrambersko

Jedná se o mírně teplou oblast úpatných členitých pahorkatin až vrchovin podhůří Slezských a Moravských Beskyd, místy s výchozy jurských vápenců a bazických vyvěřelin. Tato převážně harmonická krajina, spíše drobnějšího měřítka se vyznačuje krajinnou scénou s výrazným projevem zalesněných pohledových horizontů a kulturních dominant (Trúba a rozhledna na Bílé hoře).

Místem krajinného rázu se rozumí část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu. Může se jednat o vizuálně vymezený krajinný prostor (konkávní nebo konvexní) nebo o území vnímatelné díky své výrazné charakterové odlišnosti.

Krajina se zástavbou

- středověké osídlení spadá do první poloviny 13. stol. V tomto období byl postaven i hrad, a posléze pod ním začala výstavba hradní vsi;
- dnešní zástavba je převážně typu valašské lidové architektury s unikátními soubory dřevěných roubených domů na zděné podezdívce, z nichž převážná většina tvoří městskou památkovou rezervaci.

Harmonická krajina

- jedná se o krajinu, v nichž se zachovala rovnováha mezi přírodními a antropogenními prvky a je zde vyvážený podíl přírodních tvarů a porostů s prolínajícími se tvary historického osídlení a zemědělské výroby;
- výraznými přírodními hodnotami je reliéf této krajiny, který se vyznačuje výchozy jurského vápence, dále to jsou kamenolomy (PP Kamenárka) a výrazně se projevující zalesněné pohledové horizonty. Významnou přírodní, ale hlavně archeologickou lokalitou je NPP Šipka;
- výraznými kulturními dominantami jsou v této krajině rozhledna na Bílé hoře a Štramberký Trúba.

Antropogenizovaná krajina

- tato krajina zahrnuje rozsáhlý činný 9-ti etážový kamenolom;
- jednalo se o významné archeologické naleziště na Moravě a ojedinělé stanoviště skalní stepi s teplomilnou květenou a výskytem vzácných rostlin, které bylo zlikvidováno těžbou vápence;
- těžbou došlo k odtěžení víc jak poloviny jižní části Kotouče a k výstavbě továrny. Tato jižní část je viditelná ze širokého okolí;
- severní část Kotouče je zalesněná a nachází se zde NPP Šipka, která přímo hraničí s dobývacím prostorem.

Územním plánem Štramberka je, kromě koncepce uspořádání urbanizovaného území, tj. ploch stabilizovaných v zastavěném území, ploch přestavby a ploch určených k zastavění - ploch zastavitelných, stanovena koncepce uspořádání neurbanizovaného území, tj. volné krajiny.

V neurbanizovaném území jsou vymezeny plochy: smíšené nezastavěného území (SN), lesní (L), zemědělské (Z), vodní a vodohospodářské (VV) a přírodní (PP). Jde o plochy stabilizované, které jsou chráněny stanovenými podmínkami využívání pro tyto plochy před nežádoucími vlivy a snižováním jejich ekologické stability a krajinnotvorného významu.

Územním plánem je také navržena plocha smíšené nezastavěného území navazující na severní část stabilizované plochy těžby nerostů.

Dále jsou vymezeny plochy přírodní, které jsou určeny pro územní systém ekologické stability (ÚSES) - podrobněji viz kap. E.14 Územní systém ekologické stability.

Podrobné podmínky využívání výše uvedených ploch jsou uvedeny v oddíle F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití A. Textové části Územního plánu Štramberk.

E.14 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu typických stanovišť formou biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech, propojených navzájem prostřednictvím biokoridorů. Ty mají také stanoveny velikostní a kvalitativní parametry. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů v podobných životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou rozlišeny skupinami typů geobiocénů (STG).

Územní systém ekologické stability má základní prvky:

Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dlouhodobou (co možná trvalou) existenci druhů nebo společenstev původních druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a jejich genových zdrojů.

Biokoridor je část krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra způsobem umožňujícím migraci organismů, i když pro jejich rozhodující část nemusí poskytovat trvalé existenční podmínky. Pod pojmem "migrace" se zahrnuje nejen pohyb živočišných jedinců, pohyb rostlinných orgánů schopných vyrůst v novou rostlinu, ale i o výměnu genetické informace v rámci populace, o přenos pylu, živočišných zárodků apod.

Interakční prvek rozlohou ani tvarem nedefinovaný vegetační prvek v krajině, většinou menší rozlohy, který doplňuje základní prvky ÚSES - biocentra a biokoridory - a posiluje jejich funkci. Jedná se o remízky, břehové porosty, keřové porosty na mezích, podél železničních tratí a náspů apod. V územním plánu se jedná o plochy vymezené většinou jako plochy smíšené nezastavěného území (SN).

Hierarchické členění ÚSES. Podle významu skladebných prvků (biocenter a biokoridorů) se dělí ÚSES na nadregionální, regionální a lokální. Součástí nižší hierarchické úrovně se přitom v daném území stávají všechny skladebné prvky hierarchické úrovně vyšší, a to jako jejich opěrné body a výchozí linie.

Velikosti skladebných součástí ÚSES

Podmínky minimalizace byly zohledněny při zapracování do územního plánu. Větší výměry biocenter jsou ponechány pro snadnější upřesnění v lesních hospodářských plánech, lesních hospodářských osnovách.

Parametry navrženého ÚSES - lesní společenstva:

- lokální biokoridor - maximální délka je 2 000 m a minimální šířka 15 m, možnost přerušení je na 15 m;
- lokální biocentrum - minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostředím byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m);
- regionální biocentrum – minimální výměra je 30 ha, resp. podle biotopu;
- regionální biokoridor – je složen z jednoduchých regionálních biokoridorů o maximální délce 700 metrů a minimální šířce 40 metrů a vložených lokálních biocenter;
- nadregionální biokoridor – je tvořen osou, která má stejné parametry jako regionální biokoridor složený, a má po 5 až 8 km vložena ještě regionální biocentra.

Prvky ÚSES nebo jejich části, které jsou mimo lesní pozemky nebo bez dřevinných porostů (chybějící a neexistující) jsou vymezeny v minimálních parametrech s přihlédnutím k aktuálnímu členění pozemků.

Další upřesnění systému bude provedeno při zpracovávání ÚSES do lesního hospodářského plánu (LHP). Prvky územního systému ekologické stability by v lesích měly být ve fázi projektu (vypracování LHP nebo lesní hospodářské osnovy) vymezeny hranicemi trvalého rozdělení lesa, popř. parcelami nebo jinými liniemi, podél nichž lze trvalé rozdělení lesa vést. V celcích zemědělského hospodaření může být rozsah a přesné vymezení ÚSES upraveno schválením návrhu komplexních pozemkových úprav.

Celková hustota sítě ÚSES při zpracování do územního plánu nebyla výrazně revidována – revizi reprezentativnosti lze provést v rámci prací orientovaných na biogeografické členění území (bioregiony a biochory), nikoliv v rámci územně plánovací dokumentace, která je omezena administrativními hranicemi obce.

Hospodaření na území vymezeném pro ÚSES

Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být bukové doubravy až dubové bučiny s dubem, s javory, lípami a habry. V menším rozsahu s příměsí dalších listnatých dřevin – hlavně klenu a dále třešní, jabloní, atd. Podél potoků nejtypičtějším společenstvem by měly být jasanové olšiny, případně v úzkých pruzích podél toků topolojilmové jaseniny. Jde o území ovlivněná hospodařením člověka a proto je přesnější určení klimaxových dřevin v daných podmínkách složité. K realizaci ÚSES proto doporučujeme použít širší dřevinnou skladbu specifikovanou detailněji v projektech ÚSES podle druhového složení podrostů a půdních map.

V lesních prvcích ÚSES by ve vymezených porostech mělo být preferováno minimálně podrostitní hospodaření nebo výběrné hospodářství. Při nedostatku zmlazených cílových dřevin tyto uměle vnášet. Obmýtí a obnovní dobu je možno ponechat beze změny, zvýšit by se mělo zastoupení cílových dřevin tak, aby v průměru bylo dosaženo zastoupení minimálně 50 %, tzn., aby porosty tvořící biokoridor byly hodnoceny stupněm ekologické stability 4. Pro lokální biocentra vymezená na lesní půdě by mělo platit, že u dubobukových a jedlobukových porostů by měl být dodržován požadavek podrostitního hospodaření s předsunutými prvky pro umělé zalesnění chybějícími dřevinami přirozené druhové skladby, především tedy dubu jako hlavní dřeviny a dále přimíšeně a vtroušeně buku, habru, mléče, klenu a lípy. Stávající smrkové porosty obnovovat holosečně, popřípadě rovněž podrostitně. U porostů, které nejsou kvalitní a u nichž není žádoucí další zmlazení uvažovat i o případném snížení obmýtí o 10 let. Clonnou obnovu využít jen při nižším počátečním zastoupení dubu. Ideálním cílem hospodaření v porostech tvořících lokální biocentra je les s druhovou a věkovou skladbou blízkou přirozené.

Při zakládání prvků ÚSES na orné nebo jiné nezalesněné půdě využít ve velké míře meliorační dřeviny - keře a stromy.

Při přeměnách druhové skladby v biocentrech a biokoridorech by mělo platit, že sazenice mají být nejen odpovídající druhové skladby, ale i místní proveniencie a z odpovídajícího ekotopu.

Hospodaření v lesních biokoridorech navržených mimo lesní půdu a v břehových porostech podél potoků je dáno především jejich malou šířkou, a proto je zde nutné počítat s obnovou pouze přirozenou, popř. jednotlivým nebo skupinovým výběrem.

Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na zaujatých pozemcích vymezených pro ÚSES nelze např. budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo jednotlivé stromy apod. Přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, mající ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění).

Pro realizaci chybějících částí a změnu ve stávajících částech ÚSES nebyl dosud jasně stanoven finanční postup a státní dotace na realizaci ÚSES. I z těchto důvodů je respektována minimalizace na rozsah biocenter a biokoridorů.

Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních porostů a lesních pásů, pro zachování lučních stanovišť s bohatou květenou zvláště chráněných druhů rostlin je systém doplněn i řetězem lučních biokoridorů a biocenter.

V plochách, které jsou v dosahu proudící vody při povodních a tam, kde hustý porost může zhoršovat rozliv vody nežádoucím směrem zakládat a udržovat lesní porosty jako velmi řídké (ve srovnání s hospodářským lesem) a podél břehů toků vegetační doprovod navrhovat jako mezernaté pruhy, a to zejména v místech, kde se předpokládá větší hromadění vodou unášeného dřeva.

Zhodnocení podkladů použitých pro zpracování územního systému ekologické stability:

Územní systém ekologické stability je v Územním plánu Štramberka vymezen v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Koncepce návrhu územního systému ekologické stability krajiny

Nadregionální úroveň je zastoupena nadregionálním biokoridorem v jihovýchodním okraji území obce (označený v grafické části územního plánu N1 až N4, v ZÚR MSK K144), který je tvořen částmi N1-LBC, N2-NBK, N3-LBC a N4-NBK a je veden z území Ženkavy přes Štramberk na území Kopřivnice. Jde o koridor mezofilní bučinný.

Regionální úroveň tvoří regionální biocentrum označené R1 (v ZÚR MSK č. 151), a dále koridorem RK označeným v ZÚR MSK č. 539, který je tvořen částmi R2 až R8 a vede k západu na území Rybí.

Lokální úroveň je tvořena trasou z území Závišic přes severní okraj Štramberku a podél severozápadní hranice na území Rybí, jde o trasu podél drobných toků stanovišti obohacenými živinami a vodou. Trasa L1 až L5 je napojena od jihu z nadregionálního biokoridoru (v ÚP Štramberka části N3-NBK-LBC) do regionálního biocentra č. 151 (v ÚP jako R1).

Všechny prvky územního systému ekologické stability jsou s cílovým společenstvem – les, pokud nejsou vymezeny na pozemcích vodních toků – vlastní koryta toků nebo pokud v tabulce není uvedeno jinak.

Vymezení v místech, kde neexistují dřevinné porosty, je provedeno v minimálních nutných rozlohách a šířkách dle metodiky. Další případné upřesnění prvků může být provedeno v rámci projektů ÚSES, při zapracování do lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy vymezením podle hranic trvalého rozdělení lesa, popř. parcelách nebo jinými liniemi, podél nichž lze trvalé rozdělení lesa vést, v závislosti na způsobu hospodaření, a v rámci komplexní nebo dílčích pozemkových úprav.

Vlivy vymezení na sousední území

Návrh ÚSES v územním plánu respektuje návaznosti podle územních plánů sousedních obcí – Ženkava, Kopřivnice, Závišice. V územním plánu Rybí není zapracováno regionální biocentrum dle ZÚR MSK. Stávající napojení na území Rybí je v souladu s ÚP obce Rybí.

Zpracování tabulkové části – číslování prvků je provedeno se zvláštním číslováním pro prvky nadregionální, regionální a místní (lokální úrovně).

Označení prvku	Funkce, funkčnost, název	STG	Rozměr	Charakter ekotopu	Cílové společenstvo, návrh opatření
----------------	--------------------------	-----	--------	-------------------	-------------------------------------

Nadregionální úroveň

Nadregionální biokoridor **K 144**, dle ÚTP mezofilní bučinný

N1	LBC vložené, část. funkční Černý les	4B3a	4,6 ha	asi stoletá kmenovina s převahou smrku	v rámci obnovy úprava druhové skladby
N2	NBK, funkční	4B3	630 m	smrkové a smíšené lesní porosty	postupné snižování zastoupení smrku, podpora buku a dalších listnáčů
N3	LBC vložené, část. funkční, Bařiny	4B3	6,8 ha	převážně smrkové lesní porosty	postupné snižování zastoupení smrku, podpora autochtoních dřevin – buk, dub
N4 / Kopřivnice	NBK, funkční	4B3	(315 m)	smrkové a smíšené lesní porosty	postupné snižování zastoupení smrku, podpora autochtoních dřevin

Regionální úroveň

Regionální biocentrum č. **151 Kotouč-Šipka**

R1	RBC,	3B3, 3BC3	43,3 ha	lesní porosty vrchu Kotouč, smrkové a smíšené s bohatým bylinným podrostem.	
----	------	--------------	---------	---	--

Regionální biokoridor **RK 539**

R2	RBK	3B3	300 m	louky	zalesnění
R3	LBC vložené, chybějící	3B3	3,3 ha	louky a pruhy dřevin - listnaté	lesní, rozšíření porostu
R4	RBK	3B3, 4BC4	700 m	louky, břehové porosty toku – listnaté	rozšíření dřevinných porostů
R5	LBC vložené, funkční, Tamovská	4B3	9,1 ha	listnatá kmenovina - buky, duby, habry, lípy, část mladý porost	
R6	RBK, funkční	4B3	400 m	listnatá kmenovina a smrkové porosty	postupné snížení zastoupení smrku
R7	LBC vložené, část. funkční	4B3	4,3 ha	převážně smrková kmenovina	změna druhové skladby
R8	RBK, funkční	4B3	300 m	smrkové a listnaté porosty	omezení smrku ve prospěch dubu, buku, habru, lípy

Lokální úroveň

Lokální trasa z nadregionálního biokoridoru K144 (N3) do regionálního biocentra č. 151 (R1)

L1 / Ženklava	LBK, částečně chybějící	4B3, 4BC4	1 550 m	část přes území Ženklavy, louky, a okraj velkého lesního porostu, břehové porosty toku	založení chybějících částí koridoru
L2	LBC, chybějící	4B3	5,4 ha	louky, lesní porost listnatý, okraj těžební jámy	rozšíření stávajícího porostu
L3 / Ženklava	LBK, část. chybějící	3B3, 3BC3, 3D2	800 m	louky, lesní porost listnatý, okraj těžební jámy	
L4	LB, částečně chybějící	3B3, 3BC3, 3D2	5,6 ha	louky, lesní porost-listnatý, okraj těžební jámy	rozšíření stávajícího porostu

L5	LBK, část. chybějící	3BD3, 3D2	300 m	okraj těžební jámy, náletové přírodě blízké, ale mladé listnaté porosty	zlepšování spojitosti koridoru dle možností
----	-------------------------	--------------	-------	---	--

Lokální trasa po toku Sedlnice

L6	LBK, funkční	3BC4	1 270 m	břehové porosty toku – olše, jasany, vrby a další dřeviny	
L7	LBC, částečně chybějící, Rybské paseky	3B3 3BC4	4,9 ha	břehové porosty toku – olše, jasany, vrby a další dřeviny, louky	dolesnění

Lokální trasa od východu – Závěšic, po hranici se Závěšicemi k západu dále na Rybí

L8 / Závěšice	LBK, funkční	3BC4	450 m	břehové porosty potoka	
L7	-viz výše				
L9 / Závěšice, Rybí	LBK, funkční	3BC4, 3B3	1 650 m	břehové porosty potoka	

Vysvětlivky k tabulkám:

- poř. č. – pořadové číslo a současně označení prvků ve výkrese, prvky zasahující na území jiné obce mají uveden jejich název, u biokoridorů, kde není zřejmý jejich začátek a konec jsou uvedena i koncová biocentra (část trasy je společná pro dva koridory);
- význam, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti
LBC lokální biocentrum, LBK lokální biokoridor, RBC – regionální biocentrum, RBK – regionální biokoridor, NBK – nadregionální biokoridor;
- STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je označena úživnost stanoviště (A - kyselé, B - středně živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté vápníkem a jejich kombinace), poslední cifra označuje vlhkostní režim (1 - suché až 5 - mokré);
- rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozměr uvedený v závorce platí jen pro území obce – prvek dále pokračuje na sousední území;
- charakter ekotopu – stručný popis stavu, - cílové společenstvo, návrh opatření – cílová vegetační formace, potřeba úprav pro funkčnost.

Střety a bariéry prvků ÚSES

Střety, které vytvářejí bariéry v souvislém systému prvků ÚSES pro pohyb organismů lze v území ve většině případů charakterizovat jako polopropustné bariéry. Přerušení lesních biokoridorů zde nejsou široká, napomáhají šíření druhů vázaných na otevřená stanoviště.

Trasy se však nutně kříží s silnicemi pro motorová vozidla a se sítí venkovních elektrických vedení. V místech křížení je žádoucí, po dohodě se správci sítí, náročněji udržovat porosty tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti sítí (výškové omezení).

Při křížení s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty dřevin do maximální přípustné výšky, křížení s místními komunikacemi nevytváří výraznou bariéru.

Nejvýraznější bariérou v řešeném území je plocha těžby nerostů - aktivního lomu v průběhu trasy lokálních prvků L2 až L5, která po dobu potřeb těžby bude částečně nespojitá.

E.15 PROSTUPNOST KRAJINY

Úkolem územního plánu je zachovat prostupnost krajiny jak pro obyvatele, tak pro pohyb zvířat a dalších ekologických toků.

V praxi je prostupnost krajiny nejvýznamněji ovlivněna liniovými stavbami, u kterých převládá délka nad šířkou a výškou. Jde tedy především o silnice a železnici.

Na prostupnost krajiny stoupá vliv komunikací s ohledem na jejich zvyšující se intenzitu provozu. Největší vliv mají zpravidla rychlostní komunikace, které jsou pro zvířata často zcela neprůchodné. Nejmenší vliv mají účelové komunikace.

Územním plánem Štramberka nejsou navrženy žádné nové liniové stavby, které by mohly vytvářet bariéry v území a mít tak vliv na prostupnost krajiny. Stávající síť účelových komunikací je v nezastavěném území respektována v plném rozsahu. Stávající naučné stezky (Lašská naučná stezka Štramberkem, Lašská naučná stezka Kopřivnicí a Novojičínská kopretina) a síť značených turistických tras (modrá - vedená ze Štramberka přes Kopřivnici, Lubinu a dále na Hukvaldy, červená - vedená z lesů nad Libotínem kolem koupaliště směrem pod náměstí ve Štramberku, kolem základní školy a dále k železničnímu nádraží ve směru na Lichnov a žlutá - vedená mezi Štramberkem a Příborem) je navrženo v území zachovat.

Územní plán Štramberka připouští realizaci cyklostezek, stezek pro chodce, hiposteze a nezbytných účelových komunikací v krajině v souladu s podmínkami stanovenými pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využívání kdekoliv v území dle potřeby, aniž jsou plochy pro tato zařízení vymezeny v grafické části. Dále se připouští vybudování společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav, tj. polních cest, vodohospodářských a protierozních zařízení a územního systému ekologické stability vzhledem k tomu, že tyto stavby nemají významný vliv na prostupnost krajiny.

Navržený územní systém ekologické stability zabezpečuje v případě celkové realizace vysoký stupeň krajinného propojení s příznivými typy stanovišť pro pohyb organismů. Eliminuje tak do jisté míry negativní vlivy z lidské činnosti v krajině. Zároveň jeho realizace v dosud nefunkčních částech zlepšuje ekologickou stabilitu území s ohledem na předpokládaný rozvoj zástavby na plochách zastavitelných.

Kromě územního systému ekologické stability se územním plánem připouští výsadba alejí a pásů zeleně kolem komunikací a vodních toků, vytváření remízku apod. v krajině, aniž jsou vymezeny plochy pro uvedenou zeleň v územním plánu.

Prostupnost krajiny je nutno zachovávat také kolem vodních toků, a to jak z nutnosti jejich údržby, tak z důvodu migrace organismů, a to do 6 m od břehové hrany. Vhodné je také v neurbanizovaném území podél stálých i občasných vodních toků zachovávat zemědělsky neobhospodařované (neorané a neosazené zemědělskými plodinami) a neoplocené pásy v šířce cca 10 až 20 m.

E.16 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Ve správním území města Štramberka nejsou územním plánem navržena protierozní opatření pomocí technického řešení. Erozi větrem je možno snížit výsadbou alejí a zelených pásů podél komunikací, vodních toků apod. vzhledem k tomu, že vzrostlá zeleň dokáže plnit funkci větrolamu a měnit směr větru. Územním plánem nejsou předjíhány plochy, na kterých bude tato výsadba provedena a připouští se její realizace dle potřeby.

Dále je nezbytné dodržovat správné postupy při obhospodařování zemědělských pozemků, aby se minimalizovalo splachování půdy při přívalových a dlouhotrvajících deštích. Způsob obhospodařování zemědělských pozemků však nelze ovlivnit územním plánem.

V případě realizace územního systému ekologické stability na dosud nefunkčních plochách dojde také ke zlepšení retenčních schopností krajiny.

U protierozních opatření ve vazbě na odtok srážkových vod lze obecně konstatovat, že efektivní návrh systémů protierozní ochrany musí spočívat v zachycení povrchově odtékající vody na chráněném pozemku, převedení co největší části povrchového odtoku na vsak do půdního profilu a snížení rychlosti odtékající vody. Z hlediska finančního je nutné při návrhu protierozních opatření postupovat od finančně i realizačně nejjednodušších organizačních a agrotechnických opatření k opatřením technického charakteru.

Srážková činnost, povrchový odtok a absence protierozních opatření přispívají ke zvýšenému zanášení koryt vodních toků, postupné zmenšování průtočného profilu a tím ohrožení zástavby v blízkosti vodního toku. Odnoš zemědělsky obhospodařované půdy, často chemicky ošetřené, má negativní vliv na kvalitu vod ve vodních tocích.

E.17 OCHRANA PŘED POVODŇEMI

Ochrana před povodněmi pomocí technických opatření není Územním plánem Štramberka navržena. Stanovené záplavové území vodního toku Sedlnice a jeho aktivní zóna nijak významně neomezují rozvoj města.

E.18 PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

Rekreační využívání krajiny je závislé na typu krajiny a její prostupnosti. Důležitou roli má členitost terénu, rozsah lesní zeleně a ostatní trvalé vegetace, jako jsou např. zahrady, travní porosty, břehová zeleň, soliterní stromy apod., dále vodní plochy, drobná architektura v krajině, např. kapličky, vyhlídky, rozhledny, a jiné místní zajímavosti a památky.

Řešeným územím jsou vedeny tři značené turistické trasy – modrá, vedená ze Štramberka přes Kopřivnici, Lubinu a dále na Hukvaldy, červená, vedená z lesů nad Libotínem, kolem koupaliště směrem pod náměstí ve Štramberku, kolem základní školy a dále k železničnímu nádraží ve směru na Lichnov a žlutá, vedená mezi Štramberkem a Příborem. Tyto značené turistické trasy doplňují turistické trasy místní, vedené po místních komunikacích mezi železniční stanicí a náměstím ve Štramberku a v prostoru jeskyně Šipka. Součástí pěších tras jsou v území rovněž tři naučné stezky – Lašská naučná stezka Štramberkem, Lašská naučná stezka Kopřivnicí a Novojičínská kopretina. Systém uvedených tras je v rámci územního plánu zachován, nové turistické trasy a naučné stezky nejsou navrhovány.

Pro cyklistický provoz jsou v řešeném území využívány všechny komunikace. Pro cykloturistiku je vyznačena mezinárodní cyklotrasa Greenway Krakow – Morava – Vídeň, jejíž součástí cyklotrasa III. třídy č. 502 (Starý Jičín – Štramberk – Horní Sklenov), která je součástí dálkové trasy Jihlava – Český Těšín (úseku s označením C1 – Hrady a historická města), a která je řešeným územím vedena po silnici III/4821 a po místních a účelových komunikacích. Územním plánem je v řešeném území dále vymezeno několik dalších cyklotras, které jsou vedeny po stávající komunikační síti. Jednotlivé úseky jsou patrné v grafické části územního plánu.

Na plochách zemědělských (Z), smíšených nezastavěného území a na plochách lesních (L) se připouští stavby turistických stezek, hiposteze, cyklostezek a stavby přístřešků pro turisty aniž jsou vymezeny v územním plánu.

Podmínky pro využívání ploch vymezených v krajině jsou stanoveny v textové části A, oddíle F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

E.19 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

Územním plánem Štramberka je vymezena plocha těžby nerostů (vápence) včetně výrobních areálů vázaných především na zpracování těženého vápence. Podrobněji viz kapitola E.1.2

E.20 NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití pro které jsou stanoveny podmínky jejich využívání, které jsou uvedeny v oddíle F. textové části A. Územního plánu Štramberka.

Stanovení podmínek je rozděleno na:

- obecné podmínky platné pro celé správní území obce bez ohledu na rozdílný způsob využití ploch
- podrobné podmínky platné pro plochy s rozdílným způsobem využití, a to plochy stabilizované a plochy navržené ke změně využití území (zastavitelné plochy) jsou uvedeny v tabulkách s rozlišením na využití hlavní, přípustné a nepřípustné s uvedením staveb, zařízení nebo činností:
 - využití hlavní stanovuje stávající nebo požadovaný převažující způsob využívání plochy
 - využití přípustné stanovuje jaký doplňkový způsob využití plochy se připouští aniž by byl narušen nebo znemožněn hlavní způsob využití plochy
 - využití nepřípustné stanovuje nepřípustné využívání ploch s ohledem na hlavní a přípustné využívání plochy (tj. stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využíváním plochy)

Pro plochy v zastavěném území a zastavitelné plochy jsou, dle potřeby, stanoveny podmínky prostorového uspořádání. Jedná se o procento zastavitelnosti pozemku, tj. poměr zastavěných a zpevněných ploch vůči plochám nezastavěným a nezpevněným, které mohou být využívány jako plochy zeleně, nebo plochy produkční (zahrady rodinných domů) a umožňují vsakování dešťových vod.

Dále je pro plochy vymezené v zastavěném území a zastavitelné plochy stanovena dle potřeby výšková hladina staveb z důvodu ochrany krajinného rázu.

V řešeném území jsou vymezeny následující **plochy s rozdílným způsobem využitím** (dle § 3 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.), na základě převažujícího využívání území stabilizovaného a požadovaných změn využívání území. Některé z těchto ploch byly, s ohledem na specifické podmínky, charakter území a potřebu upřesnění podmínek využívání ploch, podrobněji členěny:

Plochy smíšené obytné

Plochy smíšené obytné – městské centrum (SMC)

Plochy smíšené obytné městské (SM)

Plochy smíšené obytné venkovské (SV)

Plochy bydlení hromadného (BH)

Plochy bydlení individuálního

Plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI)

Plochy občanského vybavení

Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV)

Plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS)

Plochy občanského vybavení – hřbitovů (OH)

Plochy rekreace

Plochy rekreace rodinné (RR)

Plochy smíšené výrobní

Plochy smíšené výrobní a skladování (VS)

Plochy výroby a skladování

Plochy výroby a skladování – fotovoltaických elektráren (VS-E)

Plochy zemědělské

Plochy zemědělské – sadů a školek (ZS)

Plochy zemědělské – zahrady (ZZ)

Plochy zemědělské (Z)

Plochy prostranství veřejných

Plochy prostranství veřejných – zeleně veřejné (ZV)

Plochy prostranství veřejných (PV)

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy těžby nerostů (TN)

Plochy smíšené nezastavěného území (SN)

Plochy lesní (L)

Plochy vodní a vodohospodářské (VV)

Plochy přírodní

Plochy přírodní – územního systému ekologické stability (ÚSES)

Plochy přírodní (PP)

Plochy dopravní infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS)

Plochy dopravní infrastruktury železniční (DZ)

Vzhledem k potřebě vymezit **plochy zeleně ochranné (ZO)** byly stanoveny podmínky také pro plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až § 19 vyhlášky 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Plochy zeleně ochranné (ZO) plní funkci estetickou a izolační mezi plochami s funkcemi, které by mohly negativně ovlivňovat životní prostředí ploch ve kterých je přípustná obytná zástavba nebo občanská vybavenost.

E.21 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

V textové části Územního plánu Štramberka, kapitole G. jsou vyjmenovány veřejně prospěšná opatření pro územní systém ekologické stability, pro které lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro realizaci těchto opatření, omezit nebo odejmout podle § 170 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.

Podmínky pro vyvlastnění, principy náhrady a vyvlastňovací řízení upravuje samostatně zákon o vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě).

Grafické zobrazení těchto opatření je provedeno ve výkrese A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

Veřejně prospěšné stavby nejsou Územním plánem Štramberka navrženy.

Územní systém ekologické stability je navržen jako veřejně prospěšné opatření z důvodu nutnosti posílení ekologické stability území a vazeb ÚSES na sousedící obce v souladu se ZÚR MSK, a to prvků nadregionálních, regionálních a stabilizace lokálních biocenter. Celý průběh ÚSES, s výjimkou lokálních biokoridorů, je stanoven jako veřejně prospěšné opatření z důvodu omezení práv k pozemkům, především ke způsobu hospodaření na těchto pozemcích.

Územním plánem Štramberka nejsou vymezeny plochy k zajišťování obrany státu nebo plochy pro asanaci.

E.22 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEKUPNÍ PRÁVO

Pro případ potřeby rozšíření akumulace pitné vody ve městě je Územním plánem Štramberka respektován návrh vodojemu Libotín pro dolní tlakové pásmo o akumulaci 2 x 50 m³ (374,00 – 370,00 m n. m.) na parc. č. 1088. Návrh byl převzat z Územního plánu města Štramberk. Pro plochu, na které by případně byl realizován uvedený vodojem, může být uplatněno předkupní právo ve prospěch Města Štramberk.

E.23 VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ

Územní rezervou jsou plochy, které naznačují předpokládaný budoucí rozvoj výstavby. Z tohoto důvodu není možné v plochách územní rezervy připustit realizaci staveb a zařízení, které by významně ztížily nebo znemožnily předpokládané využití ploch územních rezerv – v případě Štramberka výstavby bytů.

Vzhledem k dostatku zastavitelných ploch pro výstavbu bytů (převis nabídky ploch je cca 5 ha), byly rozsáhlejší plochy, pro které je nutno vybudovat technickou a případně dopravní infrastrukturu, vymezeny jako územní rezervy.

Územním plánem Štramberka jsou vymezeny tři plochy územních rezerv, které jsou označeny R1 až R3. Územní rezerva plochy smíšené obytné venkovské (R1) je vymezena

v jihozápadní části území v návaznosti na zastavitelné plochy s touto funkcí. Územní rezerva plochy smíšené obytné městské (R3) je vymezena severozápadně od centra města v návaznosti na zastavitelnou plochu s touto funkcí.

Územním plánem je navržena také plocha územní rezervy plochy bydlení individuálního – městského a příměstského (R2) v návaznosti na severozápadní část zastavěného území.

E.24 VYMEZENÍ PLOCH VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

V textové části Územního plánu Štramberka, v kapitole J., je uvedena zastavitelná plocha, pro kterou je nutno před zahájením výstavby zpracovat územní studii, která prověří navrhovanou změnu v území. Jde o zastavitelnou plochu Z39 s hlavní funkcí obytnou, plochu bydlení individuálního o celkové výměře 8,41 ha.

Územní studie je územně plánovacím podkladem, který má za úkol v uvedené ploše prověřit především možnost dopravní obsluhy jednotlivých pozemků v těchto plochách, napojení a realizaci technické infrastruktury pro zásobování pozemků energiemi, pitnou vodou, odkanalizování, vymezení veřejných prostranství apod., vzhledem k tomu, že se jedná o plochy rozsáhlejší, zpravidla s více vlastníky. Obsah, rozsah, cíle a účel územní studie stanoví pořizovatel v zadání. Územní studie bude uložena u pořizovatele Územního plánu Trojanovice a na stavebním úřadu.

Vzhledem k rozsahu této plochy by měla být, na základě ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. 269/2009 Sb., pro každé dva hektary zastavitelné plochy individuálního bydlení vymezena s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře min. 1000 m², přičemž se do této výměry nezapočítávají pozemní komunikace.

F) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Souvisle zastavěné území vytváří především v historickém centru a navazující zástavbě kompaktní celek, téměř bez jakýchkoliv proluk nebo větších pozemků vhodných k nové výstavbě. V části plochy smíšené obytné – městského centra (SMC), která leží na území Městské památkové rezervace Štramberk, lze stavět jen v historicky doložitelné poloze a objemu. Chráněna je historická parcelace a uspořádání objektů na pozemku, tzn., že výstavba je možná jen v historicky doložitelných polohách.

Proluky nebo plochy vhodné ke zvýšení hustoty zástavby nejsou ani v jižní části správního území města, kde se částečně rozvinula i hromadná bytová výstavba.

V západní části území jsou stabilizované plochy rozptýlené zástavby s většími pozemky. S rozsáhlejší novou výstavbou na těchto plochách také nelze počítat, vzhledem k tomu, že si obyvatelé přejí zachovat větší pozemky, které jsou zde tradiční.

Podle bilancí očekávaného vývoje počtu obyvatel a bydlení uvedených v kapitole E.1.3 lze ve střednědobém výhledu předpokládat realizaci cca 95 bytů na zastavitelných plochách, což odpovídá průměrné výstavbě 7 bytů za rok. Dále je vhodné vymezit zastavitelné plochy s převisem nabídky s ohledem na zachování funkce trhu s pozemky. Rozsah a kapacita nově navržených ploch v územním plánu by však měla být o 50 % až 100 % vyšší než je přepokládaný rozsah nové výstavby. Převis nabídky ploch s hlavní funkcí bydlení je cca 5 ha, což umožňuje výstavbu cca 25 rodinných domů nad požadovaný odhad 95 bytů na zastavitelných plochách. V případě realizace bytových domů může být převis nabídky bytů až trojnásobný.

Vymezení zastavitelných ploch s hlavní funkcí bydlení tedy bylo nezbytné. S vymezením ploch pro bydlení souvisí vymezení zastavitelných ploch občanského vybavení v rámci kterých lze realizovat výstavbu staveb a zařízení občanského vybavení především pro každodenní potřebu obyvatel a ploch zemědělských – zahrad pro umožnění pěstování zemědělských plodin pro vlastní potřebu především obyvatel bydlících v bytových domech.

S vymezením ploch pro výstavbu bytů souvisí také rozvoj ploch pro podnikatelské aktivity z oblasti výroby a skladování, řemeslné výroby apod., které nelze realizovat s ohledem na pohodu bydlení, ochranu životního prostředí, urbanistickou koncepci, strukturu zástavby apod. mezi obytnou zástavbou.

S vymezením výše uvedených ploch souvisí vymezení ploch pro technickou a dopravní infrastrukturu.

Tab.: Přehled vymezených zastavitelných ploch

	Plochy zastavitelné:	ha
SV	smíšené obytné venkovské	7,38
BI	bydlení individuálního – městské a příměstské	22,51
SM	smíšené obytné městské	4,71
SMC	smíšené obytné – městské centrum	0,53
ZZ	zemědělské - zahrady	10,40
OV	občanského vybavení – veřejné infrastruktury	0,14
OS	občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení	2,50
VS	smíšené výrobní a skladování	0,79
TI	technické infrastruktury	0,11
DS	dopravní infrastruktury	1,97
PV	prostranství veřejných	0,53
	celkem	51,57

G) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR (č. j. OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Použité podklady:

- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a podklady o odvodněných pozemcích z podkladů ÚAP ORP Štramberk
- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cuzk.cz - únor 2013.

G.1 KVALITA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

Zemědělské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemědělských pozemků s určením BPEJ. Pro lepší posouzení kvality byly jednotlivé BPEJ zařazeny do tříd ochrany zemědělské půdy I. až V. První číslo pětimístného kódu označuje klimatický region. Řešené území náleží do dvou klimatických regionů - 6 - MT3 - mírně teplý (až teplý) a 7 – MT4 – mírně teplý, vlhký.

HPJ v řešeném území podle vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci:

12 - Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou spodinou, až středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením.

15 - Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových hlínách s eolickou příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé pouze s krátkodobým převlhčením.

20 - Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně skeletovité, často i slabě oglejené.

22 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčité hlína s vodním režimem poněkud příznivějším.

24 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, se střední vododržností.

37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podornici od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách.

40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici.

41 - Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími vláhovými poměry.

44 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření.

46 - Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.

47 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.

48 - Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu zamokření.

49 - Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a pelické oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu a flyše, tufech a bazických vyvěřelinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až středně skeletovité, s vyšším sklonem k dočasnému zamokření.

58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podloží teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé.

G.2 ZÁBOR PŮDY DLE NÁVRHU ÚP

Celkový předpokládaný zábor půdy je **58,54 ha**, z toho je 49,20 ha zemědělských pozemků.

Zábor půdy podle funkčního členění ploch

funkční členění		zábor půdy celkem	z toho zemědělských pozemků
		(ha)	(ha)
Plochy zastavitelné:			
SV	- plochy smíšené obytné venkovské	7,38	7,34
BI	- pl. bydl. individuálního – měst. a příměstské	22,51	21,73
SM	- plochy smíšené obytné městské	4,71	4,71
SMC	- pl. smíšené obytné – městské centrum	0,53	0,53
ZZ	- plochy zemědělské - zahrady	10,40	8,31
OV	- pl. obč. vybavení – veřejné infrastruktury	0,14	-
OS	- pl. obč. vybavení – sport. a rekr. zařízení	2,50	1,56
VS	- plochy smíšené výrobní a skladování	0,79	0,09
TI	- plochy technické infrastruktury	0,11	0,11
DS	- plochy dopravní infrastruktury	1,97	0,19
PV	- plochy prostranství veřejných	0,53	0,49
celkem		51,57	45,06
Plochy přestavby:			
SM	- plochy smíšené obytné městské	1,39	-
BI	- pl. bydl. individuálního – měst. a příměstské	0,56	0,06
celkem		1,95	0,06
Plochy ostatní			
ZV	- pl. prostranství veřejných – zeleně veřejné	4,31	3,53
ZO	- plochy zeleně ochranné	0,71	0,55
celkem		5,02	4,08
návrh celkem		58,54	49,20

Meliorace – Celkem se předpokládá **zábor 0,87 ha** odvodněných zemědělských pozemků. Plochy jsou uvedeny v tabulce č. 2.

G.3 ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Pro potřeby územního systému ekologické stability se předpokládá **zábor 16,66 ha** zemědělských pozemků. Část ploch potřebných pro ÚSES je navržena na lesních pozemcích.

V grafické části územního plánu je zakreslen celý průběh ÚSES, včetně jeho funkčních částí. Do záboru půdy pro ÚSES jsou započteny jen plochy zemědělských pozemků určených k výsadbě stromů a keřů (zalesnění). Část z těchto ploch je vedena v katastru nemovitostí jako zemědělské pozemky, ve skutečnosti jsou to plochy již zarostlé náletovou vzrostlou zelení. Do záboru nejsou zahrnuty ostatní plochy.

G.4 POSOUZENÍ A ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou z větší části v průměrné až nejhorší kvalitě, ve třídě ochrany III až V. Plochy nejlepší kvality v I. a II. třídě ochrany se vyskytují v menším rozsahu (celkem 5,22 ha, tj. 11 % z celkového záboru zemědělských pozemků).

Plochy navržené k záboru navazují na zastavěné území a jsou jeho doplněním. Větším zásahem do organizace zemědělského půdního fondu je plocha smíšená obytná Z14 – SM – 4,71 ha orné půdy a Z13 – BI – 2,14 ha zemědělských pozemků. Větší plochy na orné půdě mimo hranice zastavěného území jsou navrženy protože územní rozvoj města je možný jen severozápadním směrem.

G.5 DOPAD NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Trvalý zábor ani omezení obhospodařování pozemků určených k plnění funkcí lesa se v návrhu územního plánu nepředpokládá.

Výstavba v navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít vliv na okolní lesní porosty.

V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa – dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa nespĺňují lokality Z1 – ZZ, Z4 – SV, Z23 – ZZ, Z24 – ZZ, Z25 – ZZ, Z26 – TI, Z30 – ZZ, Z31 – SV, Z32 – SV, Z37 – SV, Z38 – SV, Z41 – ZZ, Z43 – OV, Z46 – ZZ, Z47 – ZZ, Z48 – ZZ, Z49 – BI, Z50 – ZZ, Z51 – BI, Z55 – OS, Z56 – OS, Z57 – ZZ, Z58 – ZZ, Z69 – SV, Z70 – ZZ, Z79 – DS.

Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch

Tabulka č. 1

označení plochy / funkce	celková výměra půdy (ha)	z toho pozemky			z celkového odnětí zemědělských pozemků			
		nezemědělské (ha)	lesní (ha)	zemědělské (ha)	orná (ha)	zahrady (ha)	TTP (ha)	
Plochy zastavitelné:								
Z5	BI	0,43	0,03	-	0,40	0,12	0,21	0,07
Z6	BI	1,02	-	-	1,02	1,02	-	-
Z7	BI	0,70	-	-	0,70	0,08	0,18	0,44
Z8	BI	0,27	-	-	0,27	0,27	-	-
Z10	BI	0,42	0,42	-	-	-	-	-
Z11	BI	0,48	-	-	0,48	-	0,15	0,33
Z12	BI	1,97	-	-	1,97	0,63	1,34	-
Z13	BI	2,14	-	-	2,14	2,06	-	0,08
Z15	BI	4,70	-	-	4,70	2,21	1,33	1,16
Z16	BI	0,57	-	-	0,57	0,12	-	0,45
Z17	BI	0,93	-	-	0,93	0,72	0,21	-
Z18	BI	0,89	0,03	-	0,86	0,25	0,46	0,15
Z19	BI	1,07	0,01	-	1,06	0,22	0,84	-
Z20	BI	2,54	0,03	-	2,51	-	1,24	1,27
Z21	BI	0,62	-	-	0,62	-	0,62	-
Z45	BI	0,21	-	-	0,21	-	0,21	-
Z49	BI	0,16	-	-	0,16	-	-	0,16
Z51	BI	0,38	0,02	-	0,36	0,14	0,22	-
Z52	BI	0,41	0,24	-	0,17	-	-	0,17
Z56	BI	1,28	-	-	1,28	0,27	0,20	0,81
Z61	BI	0,55	-	-	0,55	0,55	-	-
Z62	BI	0,27	-	-	0,27	0,27	-	-
Z73	BI	0,33	-	-	0,33	-	-	0,33
Z80	BI	0,17	-	-	0,17	0,17	-	0,33
	BI Σ	22,51	0,78	-	21,73	9,10	7,21	5,42
Z4	SV	0,17	-	-	0,17	0,17	-	-
Z27	SV	0,18	-	-	0,18	0,18	-	-
Z28	SV	0,18	-	-	0,18	0,18	-	-
Z29	SV	0,28	-	-	0,28	0,28	-	-
Z31	SV	0,18	-	-	0,18	-	0,18	-
Z32	SV	0,19	0,02	-	0,17	-	0,17	-
Z36	SV	0,20	-	-	0,20	-	-	0,20
Z37	SV	0,44	-	-	0,44	0,32	-	0,12
Z38	SV	0,65	-	-	0,65	-	-	0,65
Z39	SV	1,36	-	-	1,36	0,40	0,53	0,43
Z40	SV	0,95	-	-	0,95	0,24	0,56	0,15
Z63	SV	0,45	-	-	0,45	-	0,45	-
Z69	SV	0,70	-	-	0,70	-	0,70	-
Z71	SV	0,77	0,01	-	0,76	-	0,76	-
Z74	SV	0,16	-	-	0,16	0,16	-	-
Z81	SV	0,26	-	-	0,26	-	-	0,26
Z82	SV	0,26	0,01	-	0,25	-	0,25	-
	SV Σ	7,38	0,04	-	7,34	1,93	3,60	1,81
Z14	SM Σ	4,71	-	-	4,71	4,71	-	-
Z42	SMC Σ	0,53	-	-	0,53	0,21	0,32	-
Z1	ZZ	0,14	0,14	-	-	-	-	-
Z2	ZZ	2,16	-	-	2,16	2,16	-	-

označení plochy / funkce	celková výměra půdy (ha)	z toho pozemky			z celkového odnětí zemědělských pozemků			
		nezemědělské (ha)	lesní (ha)	zemědělské (ha)	orná (ha)	zahrady (ha)	TTP (ha)	
Z23	ZZ	1,09	0,70	-	0,39	-	-	0,39
Z24	ZZ	0,10	-	-	0,10	-	-	0,10
Z25	ZZ	0,59	0,59	-	-	-	-	-
Z30	ZZ	0,05	0,05	-	-	-	-	-
Z33	ZZ	1,22	0,15	-	1,07	0,88	-	0,19
Z34	ZZ	0,37	-	-	0,37	0,37	-	-
Z35	ZZ	0,47	0,28	-	0,19	0,19	-	-
Z41	ZZ	0,30	-	-	0,30	-	-	0,30
Z46	ZZ	0,08	-	-	0,08	-	-	0,08
Z47	ZZ	0,08	-	-	0,08	-	-	0,08
Z48	ZZ	0,12	-	-	0,12	-	-	0,12
Z50	ZZ	0,41	-	-	0,41	-	-	0,41
Z57	ZZ	0,05	-	-	0,05	0,05	-	-
Z58	ZZ	0,64	-	-	0,64	-	-	0,64
Z64	ZZ	0,18	0,18	-	-	-	-	-
Z67	ZZ	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25
Z68	ZZ	0,60	-	-	0,60	-	-	0,60
Z70	ZZ	0,34	-	-	0,34	-	0,34	-
Z72	ZZ	0,83	-	-	0,83	-	0,83	-
Z76	ZZ	0,33	-	-	0,33	0,33	-	-
ZZ Σ	10,40	2,09	-	8,31	3,98	1,17	3,16	
Z55	OS	1,58	0,02	-	1,56	0,12	0,56	0,88
Z65	OS	0,23	0,23	-	-	-	-	-
Z75	OS	0,69	0,69	-	-	-	-	-
OS Σ	2,50	0,94	-	1,56	0,12	0,56	0,88	
Z43	OV Σ	0,14	0,14	-	-	-	-	
Z9	VS Σ	0,79	0,70	-	0,09	-	0,09	
Z26	TI Σ	0,11	-	-	0,11	-	0,11	
Z66	DS	0,18	0,18	-	-	-	-	-
Z77	DS	0,10	0,10	-	-	-	-	-
Z78	DS	0,55	0,55	-	-	-	-	-
Z79	DS	0,16	-	-	0,16	-	-	0,16
Z83	DS	0,47	0,44	-	0,03	-	-	0,03
Z84	DS	0,51	0,51	-	-	-	-	-
DS Σ	1,97	1,78	-	0,19	-	-	0,19	
Z85	PVΣ	0,53	0,04	-	0,49	0,47	-	0,02
Celkem Z	51,57	6,51	-	45,06	20,52	12,86	11,68	
Plochy přestavby:								
P1	SM Σ	1,39	1,39	-	-	-	-	-
P3	BI Σ	0,56	0,50	-	0,06	-	0,06	-
Celkem P	1,95	1,89	-	0,06	-	0,06	-	-

označení plochy / funkce	celková výměra půdy (ha)	z toho pozemky			z celkového odnětí zemědělských pozemků		
		nezemědělské (ha)	lesní (ha)	zemědělské (ha)	orná (ha)	zahrady (ha)	TTP (ha)
Plochy ostatní:							
ZV3	0,16	0,16	-	-	-	-	-
ZV4	0,10	0,10	-	-	-	-	-
ZV5	0,08	-	-	0,08	-	-	0,08
ZV6	0,05	-	-	0,05	-	-	0,05
ZV7	1,47	0,08	-	1,39	0,54	-	0,85
ZV8	0,15	-	-	0,15	0,15	-	-
ZV9	0,29	0,29	-	-	-	-	-
ZV10	0,06	-	-	0,06	-	-	0,06
ZV11	1,74	0,15	-	1,59	0,14	-	1,45
ZV12	0,17	-	-	0,17	0,13	-	0,04
ZV13	0,08	-	-	0,08	-	-	0,08
ZV14	0,04	-	-	0,04	-	-	0,04
ZV Σ	4,31	0,78	-	3,53	0,96	-	2,57
ZO1	0,31	-	-	0,31	0,31	-	-
ZO2	0,20	-	-	0,20	-	-	0,20
ZO3	0,04	-	-	0,04	-	-	0,04
ZO4	0,16	0,16	-	-	-	-	-
ZO Σ	0,71	0,16	-	0,55	0,31	-	0,24
Pl. ost. celkem	5,02	0,94	-	4,08	1,27	-	2,81
Celkem návrh	58,54	9,34	-	49,20	21,79	12,92	14,49

Předpokládané odnětí zemědělských pozemků ze ZPF

tabulka č. 2

katastrální území	označení plochy / funkce		odnětí zemědělských poz. celkem (ha)	druh pozemku	kód BPEJ	třída ochrany	odvodnění (ha)	
Zastavitelné plochy:								
Štramberk	Z2	ZZ	1,95	2	6.44.00	III	-	
"	"	"	0,21	2	6.58.00	II	-	
"	Σ	Z2	ZZ	2,16	-	-	-	
"	Σ	Z4	SV	0,17	2	7.58.00	II	-
"	Z5	BI	0,03	2	6.44.00	III	0,03	
"	"	"	0,09	2	6.44.10	III	0,09	
"	"	"	0,06	5	6.44.00	III	0,06	
"	"	"	0,15	5	6.44.10	III	0,15	
"	"	"	0,07	7	6.44.00	III	0,07	
"	Σ	Z5	BI	0,40	-	-	0,40	
"	Σ	Z6	BI	1,02	2	6.44.00	III	-
"	Z7	BI	0,08	2	6.49.11	IV	-	
"	"	"	0,18	5	6.49.11	IV	-	
"	"	"	0,44	7	6.49.11	IV	-	
"	Σ	Z7	BI	0,70	-	-	-	
"	Σ	Z8	BI	0,27	7	6.49.11	IV	-
"	Σ	Z9	VS	0,09	7	6.49.11	IV	-
"	Z11	BI	0,03	5	6.49.11	IV	-	

katastrální území	označení plochy / funkce		odnětí zemědělských poz. celkem (ha)	druh pozemku	kód BPEJ	třída ochrany	odvodnění (ha)
"	"	"	0,12	5	6.49.41	V	-
"	"	"	0,27	7	6.49.41	V	-
"	"	"	0,06	7	6.49.41	V	-
"	Σ	Z11 BI	0,48	-	-	-	-
"		Z12 BI	0,63	2	6.49.11	IV	-
"		" "	1,30	5	6.49.11	IV	-
"		" "	0,04	5	6.49.41	V	-
"	Σ	Z12 BI	1,80	-	-	-	-
"		Z13 BI	1,80	2	7.12.00	I	-
"		" "	0,26	2	7.12.13	IV	-
"		" "	0,08	7	7.12.00	I	-
"	Σ	Z13 BI	2,14	-	-	-	-
"		Z14 SM	0,59	2	7.12.00	I	-
"		" "	3,61	2	7.12.13	IV	-
"		" "	0,51	2	7.15.43	IV	-
"	Σ	Z14 SM	4,71	-	-	-	-
"		Z15 BI	0,51	2	7.12.00	I	-
"		" "	0,84	2	7.22.13	IV	-
"		" "	0,86	2	7.12.13	IV	-
"		" "	0,25	5	7.22.13	IV	-
"		" "	1,08	5	7.12.13	IV	-
"		" "	0,28	7	7.22.13	IV	-
"		" "	0,04	7	7.15.43	IV	-
"		" "	0,84	7	7.12.13	IV	-
"	Σ	Z15 BI	4,70	-	-	-	-
"		Z16 BI	0,12	2	7.22.13	IV	-
"		" "	0,42	7	7.22.13	IV	-
"		" "	0,03	7	7.12.13	IV	-
"	Σ	Z16 BI	0,57	-	-	-	-
"		Z17 BI	0,72	2	7.22.13	IV	-
"		" "	0,21	5	7.22.13	IV	-
"	Σ	Z17 BI	0,93	-	-	-	-
"		Z18 BI	0,25	2	7.22.13	IV	-
"		" "	0,46	5	7.22.13	IV	-
"		" "	0,15	7	7.22.13	IV	-
"	Σ	Z18 BI	0,86	-	-	-	-
"		Z19 BI	0,05	2	7.22.13	IV	-
"		" "	0,17	2	7.48.14	V	-
"		" "	0,76	5	7.22.13	IV	-
"		" "	0,08	5	7.48.14	V	-
"	Σ	Z19 BI	1,06	-	-	-	-
"		Z20 BI	0,10	5	7.22.13	IV	-
"		" "	1,04	5	7.48.14	V	-
"		" "	0,10	5	7.41.68	V	-
"		" "	1,27	7	7.48.14	V	-
"	Σ	Z20 BI	2,51	-	-	-	-
"		Z21 BI	0,12	5	7.22.13	IV	-
"		" "	0,50	5	7.41.68	V	-
"	Σ	Z21 BI	0,62	-	-	-	-

katastrální území		označení plochy / funkce	odnětí zemědělských poz. celkem (ha)	druh pozemku	kód BPEJ	třída ochrany	odvodnění (ha)	
"	Σ	Z23	ZZ	0,39	7	7.58.00	II	-
"	Σ	Z24	ZZ	0,10	7	7.58.00	II	-
"	Σ	Z26	TI	0,11	7	7.49.11	IV	-
"	Σ	Z27	SV	0,18	2	7.49.11	IV	-
"	Σ	Z28	SV	0,18	2	7.49.11	IV	-
"	Σ	Z29	SV	0,28	2	7.49.11	IV	-
"	Σ	Z31	SV	0,18	5	7.48.14	V	-
"	Σ	Z32	SV	0,17	5	7.48.14	V	-
"		Z33	ZZ	0,28	2	7.22.43	IV	-
"		"	"	0,60	2	7.48.14	V	-
"		"	"	0,19	7	7.22.43	IV	-
"	Σ	Z33	ZZ	1,07	-	-	-	-
"		Z34	ZZ	0,07	2	7.22.43	V	-
"		"	"	0,30	2	7.48.14	V	-
"	Σ	Z34	ZZ	0,37	-	-	-	-
"		Z35	ZZ	0,02	2	7.22.43	V	-
"		"	"	0,17	2	7.48.14	V	-
"	Σ	Z35	ZZ	0,19	-	-	-	-
"	Σ	Z36	SV	0,20	7	7.49.11	IV	-
"		Z37	SV	0,22	5	7.48.44	V	-
"		"	"	0,10	5	7.49.11	IV	-
"		"	"	0,12	7	7.48.44	V	-
"	Σ	Z37	SV	0,44	-	-	-	-
"		Z38	SV	0,44	7	7.48.14	V	-
"		"	"	0,21	7	7.48.44	V	-
"	Σ	Z38	SV	0,65	-	-	-	-
"		Z39	SV	0,40	2	6.49.41	V	-
"		"	"	0,04	5	6.49.11	IV	-
"		"	"	0,49	5	6.49.41	V	-
"		"	"	0,43	7	6.49.41	V	-
"	Σ	Z39	SV	1,36	-	-	-	-
"		Z40	SV	0,24	2	6.49.41	V	-
"		"	"	0,56	5	6.49.41	V	-
"		"	"	0,15	7	6.49.41	V	-
"	Σ	Z40	SV	0,95	-	-	-	-
"	Σ	Z41	ZZ	0,30	7	6.41.78	V	-
"		Z42	SMC	0,21	2	6.41.68	V	-
"		"	"	0,32	5	6.41.68	V	-
"	Σ	Z42	SMC	0,53	-	-	-	-
"	Σ	Z45	BI	0,21	5	7.49.11	IV	-
"	Σ	Z46	ZZ	0,08	7	7.40.68	V	-
"	Σ	Z47	ZZ	0,08	7	7.40.68	V	-
"	Σ	Z48	ZZ	0,12	7	7.40.68	V	-
"	Σ	Z49	BI	0,16	7	7.40.68	V	-
"	Σ	Z50	ZZ	0,41	7	7.46.13	IV	-
"		Z51	BI	0,14	2	7.46.13	IV	-
"		"	"	0,22	5	7.46.13	IV	-
"	Σ	Z51	BI	0,36	-	-	-	-
"	Σ	Z52	BI	0,17	7	7.46.13	IV	-

katastrální území	označení plochy / funkce		odnětí zemědělských poz. celkem (ha)	druh pozemku	kód BPEJ	třída ochrany	odvodnění (ha)	
"	Z55	OS	0,12	5	7.49.11	IV	-	
"	"	"	0,88	7	7.49.11	IV	-	
"	Σ	Z55	OS	1,56	-	-	-	
"	Z56	BI	0,27	2	7.49.11	IV	-	
"	"	"	0,20	5	7.49.11	IV	-	
"	"	"	0,81	7	7.49.11	IV	-	
"	Σ	Z56	BI	1,28	-	-	-	
"	Σ	Z57	ZZ	0,05	2	7.41.67	V	-
"	Σ	Z58	ZZ	0,64	7	7.49.11	IV	-
"	Σ	Z61	BI	0,44	2	6.44.00	II	-
"	Σ	Z62	BI	0,27	2	6.49.11	IV	-
"	Σ	Z63	SV	0,45	5	7.48.14	V	-
"	Z67	ZZ	0,20	7	7.15.43	IV	-	
"	"	"	0,02	7	7.12.13	IV	-	
"	"	"	0,03	7	7.22.43	V	-	
"	Σ	Z67	ZZ	0,25	-	-	-	
"	Σ	Z68	ZZ	0,60	7	7.15.43	IV	-
"	Σ	Z69	SV	0,70	5	7.58.00	II	-
"	Σ	Z70	ZZ	0,34	5	7.58.00	II	-
"	Σ	Z71	SV	0,76	5	7.48.14	V	-
"	Z72	ZZ	0,09	5	6.40.00	III	-	
"	"	"	0,74	5	6.44.10	III	-	
"	Σ	Z72	ZZ	0,83	-	-	-	
"	Z73	BI	0,03	7	7.18.44	V	-	
"	"	"	0,30	7	7.49.11	IV	-	
"	Σ	Z73	BI	0,33	-	-	-	
"	Σ	Z74	SV	0,16	2	7.20.21	IV	-
"	Z76	ZZ	0,30	2	7.44.00	II	-	
"	"	"	0,03	2	7.44.10	II	-	
"	Σ	Z76	ZZ	0,33	-	-	-	
"	Σ	Z79	DS	0,16	7	6.49.41	V	-
"	Σ	Z80	BI	0,17	2	7.22.13	IV	-
"	Z81	SV	0,20	7	7.48.44	V	-	
"	"	"	0,06	7	7.41.68	V	-	
"	Σ	Z81	SV	0,26	-	-	-	
"	Σ	Z82	SV	0,25	2	7.24.11	III	-
"	Σ	Z83	DS	0,03	7	7.12.13	IV	-
"	Z84	PV	0,35	2	6.44.00	III	0,35	
"	"	"	0,12	2	6.44.10	III	0,12	
"	"	"	0,02	7	6.49.11	IV	-	
"	Σ	Z84	PV	0,49	-	-	0,47	
Zastavitelné plochy celkem			45,06	-	-	-	0,87	
Plochy přestavby:								
Štramberk	Σ	P3	BI	0,06	5	7.46.13	IV	-
Plochy ostatní:								
Štramberk	Σ		ZV5	0,08	7	7.49.11	IV	-
"	Σ		ZV6	0,05	7	7.49.11	IV	-

katastrální území	označení plochy / funkce	odnětí zemědělských poz. celkem (ha)	druh pozemku	kód BPEJ	třída ochrany	odvodnění (ha)
"	ZV7	0,54	2	7.49.11	IV	-
"	"	0,85	7	7.49.11	IV	-
"	Σ ZV7	1,39	-	-	-	-
"	Σ ZV8	0,15	2	7.49.11	IV	-
"	Σ ZV10	0,06	7	7.49.11	IV	-
"	ZV11	0,14	2	7.49.11	IV	-
"	"	1,45	7	7.49.11	IV	-
"	Σ ZV11	1,59	-	-	-	-
"	ZV12	0,13	2	7.49.11	IV	-
"	"	0,04	7	7.49.11	IV	-
"	Σ ZV12	0,17	-	-	-	-
"	Σ ZV13	0,08	7	7.22.13	IV	-
"	Σ ZV14	0,04	7	7.49.11	IV	-
"	Σ ZO1	0,31	2	6.44.00	III	-
"	Σ ZO2	0,20	7	6.49.11	IV	-
"	Σ ZO3	0,04	7	6.41.78	V	-
Plochy ostatní celkem		4,08	-	-	-	-
Celkem návrh		49,20	-	-	-	0,87

Zábor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické stability

tabulka č. 3

označení plochy	výměra (ha)	stávající druh pozemku	z toho odvodnění (ha)	cílové společenstvo	katastrální území
L1 - LBK	1,07	2	-	lesní	Štramberk
	0,05	7	-	lesní	Štramberk
L1 - LBK	1,12	-	-	lesní	Štramberk
L2 - LBC	0,63	2	-	lesní	Štramberk
L3 - LBK	0,62	2	-	lesní	Štramberk
L4 - LBK	0,13	2	-	lesní	Štramberk
	1,07	7	-	lesní	Štramberk
L4 - LBC	1,20	2	-	lesní	Štramberk
L5 - LBK	0,16	2	-	lesní	Štramberk
	0,37	7	-	lesní	Štramberk
L5 - LBK	0,53	-	-	lesní	Štramberk
L7 - LBC	1,70	7	-	lesní	Štramberk
L8 - LBK	0,47	7	-	lesní	Štramberk
L9 - LBK	0,53	2	-	lesní	Štramberk
	0,39	7	-	lesní	Štramberk
L9 - LBK	0,92	-	-	lesní	Štramberk
R2 - RBK	1,17	2	-	lesní	Štramberk
	0,79	7	-	lesní	Štramberk
R2 - RBK	1,96	-	-	lesní	Štramberk
R3 - LBC	2,96	2	-	lesní	Štramberk
	0,16	5	-	lesní	Štramberk
	3,24	7	-	lesní	Štramberk

R3 - LBC	6,36	-	-	lesní	Štramberk
R4 - RBK	0,52	7	-	lesní	Štramberk
R5 - LBC	0,15	2	-	lesní	Štramberk
	0,48	7	-	lesní	Štramberk
R5 - LBC	0,63	-	-	lesní	Štramberk
celkem	16,66	-	-	lesní	Štramberk

Vysvětlivky k tabulkám:

druh pozemku	2	- orná půda
	5	- zahrada
	7	- trvalý travní porost
funkční členění	SV	- plochy smíšené obytné venkovské
	BI	- plochy bydlení individuálního – městské a příměstské
	SM	- plochy smíšené obytné městské
	SMC	- plochy smíšené obytné – městské centrum
	OV	- plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury
	OS	- plochy občanského vybavení – sport. a rekreačních zařízení
	VS	- plochy smíšené výrobní a skladování
	VS-E	- plochy výroby a skladování – fotovoltaických elektráren
	TI	- plochy technické infrastruktury
	DS	- plochy dopravní infrastruktury silniční
	PV	- plochy prostranství veřejných
	ZZ	- plochy zemědělské - zahrady
	ZV	- plochy prostranství veřejných – zeleně veřejné
	ZO	- plochy zeleně ochranné
ÚSES	LBK	- lokální biokoridor
	LBC	- lokální biocentrum
	RBK	- regionální biokoridor

H) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTRAMBERKA

H.1 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTRAMBERKA S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Pro hodnocení širších vztahů a sídelní struktury regionu je nutno vnímat základní vymezení a definice **rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionů**, jak je provedeno v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR).

Z PÚR ČR 2008 je patrné upřesněné vymezení **rozvojových oblastí národního významu**. Vlastní řešené území bylo v PÚR ČR 2006 a nadále zůstává v PÚR ČR 2008 součástí rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava, viz další text.

Charakteristiky OB2 podle PÚR ČR (r. 2008)

Vymezení:

Území obcí z ORP Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek (bez obcí v jihovýchodní části), Havířov, Hlučín, Karviná, **Kopřivnice (jen obce v severní části)**, Kravaře (bez obcí v severní části), Orlová, Opava (bez obcí v západní a jihozápadní části), Ostrava, Třinec (bez obcí v jižní a jihovýchodní části).

Důvody vymezení:

Území ovlivněné rozvojem dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický rozvoj mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska; výrazným předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož i poloha na II. a III. tranzitním železničním koridoru.

Úkoly pro územní plánování:

a) Pro vlastní rozvojovou oblast

- zachovat jedinečný ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice,
- při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel; hledat přitom vyvážená řešení ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území,
- stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území. Vytvářet předpoklady především pro nové využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu),
- v rozvojových oblastech a rozvojových osách vytvářet vedle podmínek pro vznik územních systémů ekologické stability i podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy), umožňujících prostupnost krajiny, její rekreační využití a zachování reprodukční schopnosti,
- podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny,
- zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umístění opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech.

b) Obecné

Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.

c) Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, při respektování důvodů vymezení jednotlivých rozvojových oblastí a rozvojových os.

Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně plánovací dokumentace krajů a obcí, kde jsou dále upřesněny.

H.2 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTRAMBERKA S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A S POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, v upřesnění vymezení rozvojové oblasti OB2, je Štamberk jednoznačně zařazen do této rozvojové oblasti pro kterou jsou stanoveny následující úkoly pro územní plánování:

- Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím v sousedních krajích a Polska.

Netýká se řešeného území.

- Vymezit plochu po umístění Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů.

Netýká se řešeného území.

- Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum.

Netýká se řešeného území.

- Nové rozvojové plochy vymezovat:
 - přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a v prolukách stávající zástavby,
 - výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou síť silniční, resp. železniční infrastruktury,
 - mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně, a ve zvláště odůvodněných případech).

Ve správním území města Štamberka nejsou zdevastovaná území vhodná k dalšímu zastavění. Územním plánem jsou navrženy dvě plochy přestavby – viz kapitola E.4.

Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby byla možná jejich dopravní obsluha se zajištěním dopravního napojení na nadřazenou silniční síť.

Zastavitelné plochy jsou navrženy mimo stanovené záplavové území a jeho aktivní zónu.

- Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymežit pro tento účel nezbytné plochy.

Ve správním území města Štramberka nejsou vymezeny plochy za účelem koordinace opatření na ochranu území.

- V rámci ÚP obcí vymežit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně.

Územním plánem jsou vymezeny plochy veřejných prostranství - viz kapitola E.12.

- Pro území města Štramberka vyplývá požadavek respektovat územní systém ekologické stability – nadregionální biokoridor K 144 MB, regionální biokoridor 539 a regionální biocentrum 151.

Územním plánem je vymezen územní systém ekologické stability. Prvky nadregionální a regionální úrovně byly vymezeny jako veřejně prospěšná opatření – viz oddíl G. textové části ÚP Štramberka.

H.3 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTRAMBERKA S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Výsledek přezkoumání Územního plánu Štramberka s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů je uveden v části Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem.

H.4 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTRAMBERKA S POŽADAVKY PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Výsledek přezkoumání Územního plánu Štramberka s požadavky podle zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů je uveden v části Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem.

I) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDKÁCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení vlivu Územního plánu Štramberka na udržitelný rozvoj území je zpracován jako samostatná textová část C. územního plánu. Přílohou této textové části je posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v rámci samostatné zakázky (zprac. RNDr. J. Skořepa, Aquatest a.s.).

Posouzení vlivů ÚP Štramberka bylo zpracováno ke konceptu ÚP Štramberka, kde byly posouzeny a vyhodnoceny varianty řešení.

Návrh řešení ÚP Štramberka a následné úpravy ÚP Štramberka, které byly provedeny na základě výsledku jeho projednání, jsou posouzeny dodatky zpracovanými k Posouzení vlivů ÚP Štramberka na životní prostředí.

J) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 Odst. 5

Je uvedeno v části Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem.

K) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY

Je uvedeno v části Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem.

PŘÍLOHA Č. 1

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

1) záměry vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR MSK:

- respektovat územní systém ekologické stability – nadregionální biokoridor K 144 MB, regionální biokoridor 539 a regionální biocentrum 151.

2) limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí:

- **ochranné pásmo silnic II. a III. třídy** v šířce 15 m od osy komunikace mimo souvisle zastavěné území, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

- **rozhledová pole silničních křižovatek** dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

- **ochranné pásmo železniční dráhy** v šířce 60 m od osy krajní koleje, **ochranné pásmo vlečky** v šířce 30 m od osy krajní koleje dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,

- **ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm** vč. 1,5 m od líce potrubí, **ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm** 2,5 m od líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,

- **provozní pásma pro údržbu vodních toků** v šířce do 8 m u významných vodních toků a do 6 m u ostatních vodních toků od břehové hrany dle zákona č. 150/2010 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- **ochrana vodních zdrojů** - dle zákona č. 150/2010 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací respektovat ochranná pásma vodních zdrojů:

- PHO zdroje pitné vody „Bílá studna“ I. stupně a podmínky rozhodnutí č.j. VLHZ/4001-13/76/Ma-402 ze dne 9. 2. 1977, které bylo nahrazeno rozhodnutím č.j. ŽP/2802/99/Pe-231/2 ze dne 7. 12. 1999;
- PHO zdroje pitné vody „Černý les“ I. stupně a podmínky rozhodnutí č.j. VLHZ/4001-19/76/Ma-402 ze dne 9. 2. 1977;
- PHO zdroje pitné vody „Oční“ („Štramberk - ortopedické oddělení“) I. a II. stupně a podmínky rozhodnutí č.j. VLHZ/3976/84/Pe-332 ze dne 11. 10. 1984;
- PHO zdroje pitné vody „Kotouč“ I. stupně a podmínky rozhodnutí č.j. 168/2006/OŽP&21745/2006/JS ze dne 25. 4. 2006.

- stanovená záplavová území

Záplavové území Sedlnice v ř. km 0,00 – 23,67 bylo vyhlášeno dne 8. 2. 2008 KÚ MSK pod č. j. MSK 860/2008.

- **ochranná pásma nadzemních elektrických vedení** (vzdálenost od krajního vodiče) dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo nadzemního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení na obě jeho strany.

Ochranné pásmo nadzemního vedení 22 kV je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení na obě jeho strany:

u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:

pro vodiče bez izolace	7 m (10 m)
pro vodiče s izolací základní	2 m
pro závěsná kabelová vedení	1 m

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

stožárových DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV	7 m od zařízení
u zděných DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV	2 m od zařízení
u vestavěných DTS s převodem napětí z 1 – 52 kV	1 m od obestavění

Poznámka: Údaj v závorce platí pro zařízení postavená před platností energetického zákona tj. před rokem 1995.

- **bezpečnostní a ochranná pásma plynovodů** (vzdálenost od okraje potrubí) dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho změny ve smyslu zákona č. 158/2009 Sb.

Bezpečnostní pásma plynovodů (vzdálenost od půdorysu potrubí) a regulačních stanic:

Bezpečnostním a ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu:

pro plynovody vybudované do r. 2009.

	<u>BP</u>	<u>OP</u>
Velmi vysokotlaké plynovody (VVTL) do DN 300	100 m	4 m
do DN 500	150 m	4 m
Vysokotlaké plynovody (VTL) do DN 100	15 m	4 m
do DN 250	20 m	4 m
nad DN 250	40 m	4 m
Středotlaké a nízkotlaké plynovody		1 m

pro plynovody vybudované po r. 2009

	<u>BP</u>	<u>OP</u>
Vysokotlaké plynovody (VTL)		
s tlakem nad 40 barů do DN 100 včetně	80 m	4 m
do DN 500 včetně	120 m	4 m
Vysokotlaké plynovody (VTL) do tlaku 40 barů včetně		
do DN 100 včetně	10 m	4 m
nad DN 100 do DN 300 včetně	20 m	4 m
nad DN 300 do DN 500 včetně	30 m	4 m

- pro středotlaké a nízkotlaké plynovody

- bezpečnostní pásmo vysokotlaké regulační stanice plynu s tlakem do 40 barů včetně: 10 m od hranice oplocení

- **ochranné pásmo u podzemních komunikačních vedení** 1,5 m od krajního vedení dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

- **ochrana ložisek nerostných surovin** - Ministerstvo životního prostředí ČR stanovuje území se zvláštními podmínkami geologické stavby podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

Chráněná ložisková území:

14400000 Čs. část Hornoslezské pánve, surovina uhlí černé, zemní plyn

08367200 Příbor, zemní plyn

06650001 Štramberk, vápenec

15457200 Štramberk II (PZP), zemní plyn

Chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry:

40025000 Štramberk III, zemní plyn

Výhradní ložiska nerostných surovin:

314400000 Příbor-západ, surovina uhlí černé, dosud netěženo,

315457200 Příbor-jih (Štramberk)-PZP, podzemní zásobník plynu, zemní plyn, těžba dřívější z vrtu

317190000 Mořkov-Frenštát, surovina uhlí černé, dosud netěženo

306650000 Štramberk, cementářské korekční sialitické suroviny, vápenec, současná povrchová těžba

314340000 Štramberk – Na Peklách, cementářské korekční sialitické suroviny, vápenec, dřívější povrchová těžba

Dobývací prostory

60167 Štramberk I, vápenec, slín, těžený

40028 Štramberk II (zásobník), surovina zemní plyn, zastavená těžba

- **sesuvná území**

6188 sesuv potenciální, Kopřivnice, Štramberk

5878 sesuv potenciální, Kopřivnice, Štramberk

3674 sesuv potenciální, Kopřivnice, Štramberk

7021 Štramberk

- **poddolovaná území**

4509 železné rudy, v areálu firmy Kotouč Štramberk

- **ochrana památek** - zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Městská památková rezervace Štramberk

o výměře 29 ha byla prohlášena Výnosem MK ČSR č.j. 8372/69 - II/2 dne 29. 5. 1969, o prohlášení historického jádra města Štramberka za památkovou rezervaci. Památková rezervace nemá vyhlášeno ochranné pásmo.

Nemovitě kulturní památky města Štramberk

Šedě jsou podbarveny památky, které jsou součástí MPR Štramberk

Číslo rejstříku	čp.	Památká	Ulice,nám./umístění
33986 / 8-2109		altán s bustou Leoše Janáčka	Národní sad na Kotouči; originál busty v lapid. Muzea Novojičínka
20993 / 8-2112		socha - busta Aloise Jiráka	Národní sad na Kotouči, přemístěno do lapidária Muzea Novojičínka
45524 / 8-2110		socha - busta Bedřicha Smetany	Národní sad na Kotouči, přemístěno do lapidária Muzea Novojičínka
38208 / 8-2111		socha - busta Františka Palackého	Národní sad na Kotouči, přemístěno do lapidária muzea Novojičínka
23074 / 8-2228		rovinné neopevňené sídliště Šipka, archeologické stopy	
13244 / 8-3465		hrad Trúba, Jaroňkova útulna, Hrstkova chata	
13246 / 8-3467		kostel sv. Jana Nepomuckého	nám.
28528 / 8-1699		kostel sv. Kateřiny	
13182 / 8-3402		kaplička	ul. Na Horní Baště
13215 / 8-3435		kaplička	ul. Zauličí
13243 / 8-3464		zvonice	ve svahu pod zříceninou hradu Trúba
22473 / 8-2253		hřbitov, z toho jen: pomník umučeným	
13242 / 8-3463		městské opevnění	
101058		krucifix	před kostelem
13819 / 8-3964		socha sv. Jana Nepomuckého	ul. Kopec, v zahradě proti domu č.p. 108
13231 / 8-3452		studna	Kopec, u č.p. 92
11197 / 8-3881		kašna	Náměstí
13247 / 8-3468	čp.5	městský dům	Náměstí
13248 / 8-3469	čp.6	městský dům	Náměstí
13249 / 8-3470	čp.7	měšťanský dům	Náměstí
13250 / 8-3471	čp.12	měšťanský dům	Náměstí
17519 / 8-2828	čp.14	městský dům	Náměstí
10902 / 8-3873	čp.23	venkovská usedlost	Náměstí - V kútě
10905 / 8-3874	čp.27	venkovská usedlost	Náměstí - V kútě
13251 / 8-3472	čp.30	městský dům	Náměstí
13252 / 8-3473	čp.31	městský dům	Náměstí
10906 / 8-3870	čp.36	městský dům	Náměstí
13241 / 8-3462	čp.41	venkovská usedlost	Za náměstím
13227 / 8-3447	čp.49	městské opevnění, z toho jen: bašta	ul. Kopec (Padol)
13228 / 8-3448	čp.51	venkovská usedlost	Padol
13161 / 8-3449	čp.57	venkovská usedlost	Padol
13229 / 8-3450	čp.58	venkovská usedlost	Padol
13216 / 8-3436	čp.88	venkovská usedlost	Zauličí
13183 / 8-3403	čp.90	venkovská usedlost	Na Dolní Baště
13232 / 8-3453	čp.97	venkovská usedlost	Jaroňkova
13233 / 8-3454	čp.99	venkovská usedlost	Jaroňkova
13234 / 8-3455	čp.100	venkovská usedlost	Jaroňkova
13235 / 8-3456	čp.101	venkovská usedlost	Jaroňkova
13236 / 8-3457	čp.102	venkovská usedlost	Jaroňkova
13237 / 8-3458	čp.103	městské opevnění, z toho jen: bašta	Jaroňkova ul.
13238 / 8-3459	čp.105	venkovská usedlost	Jaroňkova
13239 / 8-3460	čp.106	venkovská usedlost	Jaroňkova
10907 / 8-3875	čp.107	městský dům	Kopec

13217 / 8-3437	čp.111	venkovská usedlost	Zauličí
13230 / 8-3451	čp.116	venkovská usedlost	Padol
13225 / 8-3445	čp.123	městský dům - roubený	Vrchní Cesta
13226 / 8-3446	čp.127	venkovská usedlost	Vrchní
20356 / 8-2044	čp.133	venkovská usedlost	Vrchní
24104 / 8-2053	čp.143	venkovská usedlost	Skalky
45139 / 8-2045	čp.147	venkovská usedlost	Nádražní
18622 / 8-2046	čp.148	venkovská usedlost	Nádražní
11046 / 8-3884	čp.155	venkovská usedlost	Nádražní
23900 / 8-2051	čp.159	venkovská usedlost	Hraničky
13245 / 8-3466	čp.161	venkovská usedlost	Hraničky
18725 / 8-2047	čp.166	venkovská usedlost	Nádražní
11072 / 8-3879	čp.170	venkovská usedlost	Zauličí
11102 / 8-3880	čp.172	venkovská usedlost	Nádražní
11047 / 8-3885	čp.176	venkovská usedlost	Zauličí
11513 / 8-3954	čp.177	venkovská usedlost	Zauličí
51937 / 8-4075	čp.189	venkovský dům	Zauličí
13218 / 8-3438	čp.196	venkovská usedlost	Zauličí
13219 / 8-3439	čp.197	venkovská usedlost	Zauličí
13220 / 8-3440	čp.199	venkovská usedlost	Zauličí
13201 / 8-3421	čp.206	venkovská usedlost	Dolní
13194 / 8-3414	čp.207	venkovská usedlost	Plaňava
13195 / 8-3415	čp.209	venkovská usedlost	Plaňava
13196 / 8-3416	čp.211	venkovská usedlost	Plaňava
13197 / 8-3417	čp.213	venkovská usedlost	Plaňava
13202 / 8-3422	čp.215	venkovská usedlost	Dolní
13203 / 8-3423	čp.216	venkovská usedlost	Dolní
13198 / 8-3418	čp.217	venkovská usedlost	Plaňava
13204 / 8-3424	čp.220	venkovská usedlost	Dolní
13205 / 8-3425	čp.223	venkovská usedlost	Dolní
13206 / 8-3426	čp.224	venkovská usedlost	Dolní
13207 / 8-3427	čp.225	venkovská usedlost	Dolní
13221 / 8-3441	čp.241	venkovská usedlost	Zauličí
13184 / 8-3404	čp.258	venkovská usedlost	Na dolní baště
13185 / 8-3405	čp.264	venkovská usedlost	Na dolní baště
13186 / 8-3406	čp.266	venkovská usedlost	Na dolní baště
13187 / 8-3407	čp.272	venkovská usedlost	Na dolní baště
13189 / 8-3409	čp.274	venkovská usedlost	Na dolní baště
13190 / 8-3410	čp.275	venkovská usedlost	Na dolní baště
13191 / 8-3411	čp.276	venkovská usedlost	Na dolní baště
13192 / 8-3412	čp.278	venkovská usedlost	Na dolní baště
13165 / 8-3385	čp.280	venkovská usedlost	Na horní baště
13166 / 8-3386	čp.288	venkovská usedlost	Na horní baště
13167 / 8-3387	čp.290	venkovská usedlost	Na horní baště
13168 / 8-3388	čp.291	venkovská usedlost	Na horní baště
13169 / 8-3389	čp.292	venkovská usedlost	Na horní baště
13170 / 8-3390	čp.293	venkovská usedlost	Na horní baště
13171 / 8-3391	čp.294	venkovská usedlost	Na horní baště
13172 / 8-3392	čp.295	venkovská usedlost	Na horní baště
13173 / 8-3393	čp.296	venkovská usedlost	Na horní baště
13174 / 8-3394	čp.297	venkovská usedlost	Na horní baště
13175 / 8-3395	čp.298	venkovská usedlost	Na horní baště

13176 / 8-3396	čp.299	venkovská usedlost	Na horní baště
13177 / 8-3397	čp.301	venkovská usedlost	Na horní baště
13178 / 8-3398	čp.302	měšťanský dům	Na horní baště
13179 / 8-3399	čp.303	venkovská usedlost	Na horní baště
13163 / 8-3383	čp.304	městský dům - roubený	Horní Bašta
13164 / 8-3384	čp.305	městský dům - roubený	Horní Bašta
13180 / 8-3400	čp.307	městské opevnění, z toho jen: Horní bašta	Horní Bašta
13199 / 8-3419	čp.322	venkovská usedlost	Plaňava
13208 / 8-3428	čp.324	venkovská usedlost	Dolní
13181 / 8-3401	čp.325	venkovská usedlost	Na horní baště
13209 / 8-3429	čp.327	venkovská usedlost	Dolní
11045 / 8-3883	čp.330	měšťanský dům	Plaňava
13223 / 8-3443	čp.335	venkovská usedlost	Zauličí
13224 / 8-3444	čp.337	venkovská usedlost	Zauličí
31972 / 8-2050	čp.339	venkovská usedlost	Hraničky
13210 / 8-3430	čp.341	venkovská usedlost	Dolní
13211 / 8-3431	čp.352	venkovská usedlost	Dolní
13212 / 8-3432	čp.355	venkovská usedlost	Dolní
13213 / 8-3433	čp.356	venkovská usedlost	Dolní
13240 / 8-3461	čp.357	venkovská usedlost	Jaroňkova
13193 / 8-3413	čp.383	venkovská usedlost	Na dolní baště
11069 / 8-3877	čp.388	venkovská usedlost	Zauličí
11070 / 8-3878	čp.409	venkovská usedlost	Zauličí
13214 / 8-3434	čp.413	venkovská usedlost	Plaňava
13200 / 8-3420	čp.418	venkovská usedlost	Plaňava
13162 / 8-3382	čp.420	venkovská usedlost	Pod zvonící
13222 / 8-3442	čp.456	jatka městská, se studnou	Zauličí
11514 / 8-3955	čp.485	základní škola	Zauličí

- **ochrana přírody a krajiny** - zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP ČR, kterou se provádí některá ustanovení zák. ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Územní systém ekologické stability – prvky nadregionální, regionální a lokální.

Památné stromy

Kód ÚSOP	Název	Druh	Číslo parcely	Vyhlášen	Katastrální území
105078	Javor Adolfa Jaška	javor babyka	2147	6. 12. 2006	Štramberk
105079	Lípa u Panny Marie	lípa srdčitá	2956	6. 12. 2006	Štramberk

Základní OP - ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památné stromy škodlivá činnost (§46 odst. 2 a 3 zákona č. 114/92 Sb.). Veškeré zásahy a opatření v ochranném pásmu památného stromu lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Přírodní park Podbeskydí - celé správní území Štramberka je součástí Přírodního parku Podbeskydí zřízeného vyhláškou OÚ v Novém Jičíně č. 5/94 ze dne 3. 6. 1994.

Zvláštní ochrana území

název: NPP Šipka (národní přírodní památka), kód ÚSOP: 435

vyhlášeno: Výnos č. 35.013/59-V/2 ze dne 9. 1. 1960, o prohlášení státní archeologické a přírodní rezervace "Šipka", katastrální území Štramberk, okres Nový Jičín, kraj Ostrava.

ochranné pásmo: Ochranné pásmo, je stanoveno podle §37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

název: PP Kamenárka (přírodní památka), kód ÚSOP: 2162

vyhlášeno: Nařízení č. 5/2001 o zřízení přírodní památky "Kamenárka" v k.ú. Štramberk

ochranné pásmo: Ochranné pásmo je stanoveno nařízením OÚ Nový Jičín č. 5/2001, o zřízení PP Kamenárka, na p.č. 2957, 2958/1, 2958/2, 2958/3, 2958/4, 2958/5, 2958/6, 2959, 2977, 2978, 2978, 2979, 2980, a 2981 v k.ú. Štramberk.

Soustava Natura 2000, název: EVL Štramberk, kód lokality: CZ0810036

vyhlášena: Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

Registrované významné krajinné prvky:

- 3465 Areál oční léčebny
- 3466/1 Zalesněný clum s pastvinou
- 3467 Zámecký vrch
- 3468 Polopřirozená louka
- 3471/1 Opuštěný lom
- 3471/2 Davidova kamenárka
- 3472 Degradovaná pastvina s mezemi
- 3473 Pastviny, louky, meze a remízky na jižním svahu Bílé hory
- 3474 Skalní útvar jurského vápence na Bílé hoře
- 3479 Degradovaná pastvina s remízem
- 3481 Remízek
- 3484 Louky a pastviny na Kamenném vrchu
- 34121 Sukcese v těžebním prostoru lomu Kotouč
- 34124 Lesík v těžebním prostoru
- 34135 U koupaliště – lokalita *Gentiana ciliata*
- 34138 Degradovaná pastvina s remízem
- 34172 Květnatá louka
- 1 Dolní Blücherův lom
- 2 Lom Na Čupku
- 5 Skála „Rudý“

Přírodní park Podbeskydí

Celé správní území Štramberka je součástí Přírodního parku Podbeskydí zřízeného vyhláškou OÚ v Novém Jičíně č. 5/94 ze dne 3. 6. 1994.

Posláním přírodního parku Podbeskydí je:

- a) zachování krajinného rázu, který je typický pro sosiekoregion "Podbeskydská pahorkatina" se zvláště významnými biotopy a lokalitami, které mají rozhodující význam pro zachování druhové pestrosti živých organizmů,
- b) ochrana územních hodnot pro takové formy rekreace a pobytu v přírodě, které nepříznivě ovlivní jejich přirozenou podstatu,
- c) diferencované a účelné čerpání přírodních zdrojů,
- d) sledování a monitorování vývoje krajinného prostředí v daném území.

Hospodaření a využívání území parku je diferencováno jeho rozdělením do 4 zón. Rozdělení území parku na zóny provedl referát životního prostředí Okresního úřadu v Novém Jičíně po projednání s dotčenými obcemi podle zásad stanovených vyhláškou č. 5/94.

- 1) K zajištění ochrany krajinných a přírodních hodnot lze pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody a krajiny:
 - a) na území celého parku:
 1. provádět meliorační úpravy, úpravy toků a vodních ploch,
 2. zřizovat, měnit či zrušovat vodní díla ve volné krajině, která mají přímý vztah k vodnímu režimu krajiny,
 3. provádět rekultivaci ploch a pozemků,
 4. provádět těžbu nerostů a hornin,
 5. provádět leteckou aplikaci chemických prostředků,
 - b) v I., II. a III. zóně:
 1. umísťovat a povolovat nové stavby,
 2. oplocovat pozemky,
 3. pořádat sportovní, rekreační a jiné hromadné akce,
 4. zřizovat parkoviště, trvalá tábořiště, kempy a odstavné plochy,
 5. zřizovat skládky odpadků,
 - c) v I. a II. zóně:
 1. měnit současnou skladbu zemědělských a lesních kultur,
 2. dočasně rozorávat louky a pastviny.
- 2) K zabezpečení ochrany přírodního parku mohou vydat stavební úřady působící na území parku po předchozím projednání s orgánem ochrany přírody a krajiny rozhodnutí o stavební uzávěře podle zvláštních předpisů. Stavební uzávěrou bude řešena ochrana území přírodního parku podle článku 2. odst. 2. této vyhlášky pod písm. a:6, b:1, 2, 4, 6, d:1, 2, 3.
- 3) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádějí pracovníci orgánů ochrany přírody a obcí a členové orgánů zřízených podle zvláštních předpisů.
- 4) Zřídit a provozovat rekreační a pobytové tábory je možno jen se souhlasem vlastníka pozemku a obecního úřadu. V dohodě s příslušnými obcemi stanoví referát životního prostředí zásady umístování a regulace pobytových táborů na území parku. Pobyt může být obci zpoplatněn podle zvláštních předpisů.

- **vzdálenost 50 m od okraje lesa** dle zákona ČNR č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplňcích některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

- **zájmové území Ministerstva obrany**

Město Štramberk se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Správní území zasahuje ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení. Je nutno respektovat ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, odloučeného pracoviště Olomouc:

- výstavba souvislých kovových překážek,
- výstavba větrných elektráren,
- stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více nad terénem,
- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického rušení.

V tomto území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem omezena nebo zakázána.

Ve správním území města Štramberka je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska povolování níže vyjmenovaných druhů staveb dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, prostřednictvím Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, odloučeného pracoviště Olomouc.

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy,
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů,
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení,
- výstavba větrných elektráren,
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice),
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem,
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky).

PŘÍLOHA Č. 2

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ATS	- automatická tlaková stanice
BD	- bytový dům
BP	- bezpečnostní pásmo
BTS	- základová převodní stanice (base transceiver station)
CO	- civilní ochrana
ČHMÚ	- Český hydrometeorologický ústav
ČOV	- čistírna odpadních vod
ČSÚ	- Český statistický úřad
ČÚZK	- Český ústav zeměměřický a katastrální
DTP	- dolní tlakové pásmo
EO	- ekvivalentní obyvatel
HTP	- horní tlakové pásmo
KČT	- Klub českých turistů
k.ú.	- katastrální území
LHP	- lesní hospodářský plán
MK	- místní komunikace
MO	- místní obslužná (komunikace)
MŠ	- mateřská škola
NN	- nízké napětí
OP	- ochranné pásmo
ORP	- obec s rozšířenou působností
OZKO	- oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
POH	- plán odpadového hospodářství
PUPFL	- pozemky určené k plnění funkcí lesa
PÚR	- politika územního rozvoje
RD	- rodinný dům
RS	- regulační stanice
RSU	- vzdálený účastnický blok (remote subscriber unit)
SHR	- samostatně hospodařící rolník
STG	- skupina typů geobiocénu
STL	- středotlaký
SÚ	- sídelní útvar
SV	- skupinový vodovod
TKO	- tuhé komunální odpady
TO	- telefonní obvod
TR, TS	- trafostanice, transformační stanice
TTP	- trvalé travní porosty
TÚ	- tranzitní ústředna
TUV	- teplá užitková voda
ÚK	- účelová komunikace
ÚP	- územní plán
ÚPS	- účastnická přípojná síť
ÚSES	- územní systém ekologické stability
ÚV	- úprava vody
VDJ	- vodojem
VKP	- významný krajinný prvek
VN	- vysoké napětí
VPS	- veřejně prospěšné stavby
VÚC	- velký územní celek
VVN	- velmi vysoké napětí
ZPF	- zemědělský půdní fond
ZŠ	- základní škola

PŘÍLOHA Č. 3

PŘEHLED CITOVANÝCH ZÁKONŮ A VYHLÁŠEK

- **zákon č. 183/2006 Sb.**, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- **vyhláška č. 500/2006 Sb.**, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů;
- **vyhláška č. 501/2006 Sb.**, o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- **vyhláška č. 268/2009 Sb.**, o technických požadavcích na stavby;
- **zákon č. 20/1987 Sb.**, o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- **zákon č. 114/1992 Sb.**, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, **ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), **ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 44/1988 Sb.**, o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), **ve znění pozdějších předpisů;**
- **vyhláška MŽP č. 363/1992 Sb.**, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registrace, ve znění vyhlášky č. 368/2004 Sb.;
- **zákon č. 18/1997 Sb.**, o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- **vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb.**, o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.;
- **zákon č. 240/2000 Sb.**, o krizovém řízení a o změně některých zákonů;
- **zákon č. 13/1997 Sb.**, o pozemních komunikacích, **ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 266/1994 Sb.**, o dráhách, **ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, **ve znění pozdějších předpisů;**
- **zákon č. 274/2001 Sb.**, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), **ve znění pozdějších předpisů;**
- **nařízení vlády č. 61/2003 Sb.**, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů;
- **nařízení vlády č. 71/2003 Sb.**, o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění nařízení vlády č. 169/2006 Sb.;
- **vyhláška MZe č. 470/2001 Sb.**, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů;

- **nařízení vlády č. 103/2003 Sb.**, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů;
- **zákon č. 86/2002 Sb.**, o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), **ve znění pozdějších předpisů**;
- **vyhláška č. 205/2009 Sb.**, o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o **provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší**;
- **nařízení vlády č. 597/2006 Sb.**, o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší;
- **nařízení vlády č. 148/2006 Sb.**, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
- **zákon č. 458/2000 Sb.**, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), **ve znění pozdějších předpisů**;
- **zákon č. 127/2005 Sb.**, o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů;
- **zákon č. 185/2001 Sb.**, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, **ve znění pozdějších předpisů**;
- **zákon č. 151/1997 Sb.**, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), **ve znění pozdějších předpisů**;
- **zákon č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, **ve znění pozdějších předpisů**;
- **vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb.**, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF;
- **vyhláška č. 546/2002 Sb.**, kterou se mění **vyhláška č. 327/1998 Sb.**, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci;
- **zákon č. 256/2001 Sb.**, o pohřebnictví a o změně některých zákonů, **ve znění pozdějších předpisů**;
- **zákon č. 20/187 Sb.**, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- **zákon č. 49/1997 Sb.**, o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.